



Auer Metallprofile

GmbH

HAUPTKATALOG | main catalog
ohne Preisangaben | without prices



2026

Metall in Perfektion



Dirk Rohde
Geschäftsführer
general manager




Manja Ulbricht
Geschäftsführerin
general manager

Sie erreichen uns telefonisch unter:
You can reach us by phone at:


+ 49 (0) 3771 / 2868-0



Jan Rohde DW - 21
Produktionsleiter / Vertrieb
production manager / distribution




Jan Ulbricht DW - 29
Vertrieb / Laserbeauftragter
distribution / laser representative




Uwe Albrecht DW - 27
Vertrieb / Reklamations-
beauftragter
distribution / complaint officer



Frank Wollrab DW - 12
Vertrieb
distribution



Nicole Scheppan DW - 15
Auftragsannahme
order acceptance



Angela Rohde DW - 31
Auftragsannahme
order acceptance



Katrin Rohde DW - 16
Buchhaltung
accounting




Kathi Wollrab DW - 28
Rechnungslegung
invoice department

Für Angebote / Ausschreibungen:
for inquiries:

Angebot@Auer-Metallprofile.de



Silke Nostitz DW - 17
Vertrieb
distribution



Carmen Sachse DW - 18
Vertrieb / Marketing
distribution / marketing

Für Ihre Bestellungen:
for your order:

Order@Auer-Metallprofile.de

Für alles andere:
for everything else:

Info@Auer-Metallprofile.de

Auer.Metallprofile




Die Auer Metallprofile-App

Ihre Profilauswahl für unterwegs –
im Apple- und Google-Store erhältlich!

Auer Metallprofile App - your profile
selection to go - available in Apple and
Google Store!

Unsere AMP - Außendienstmitarbeiter

Our AMP field service employees



Abweichungen möglich – bei Rückfragen +49 (0) 3771 / 28 68-0 | deviations possible – for any questions +49 (0) 3771 / 28 68-0

1 Marco Kalbhen Handelsvertretung

D-14469 Potsdam
Mobil: 0049 175/20 47 971
Email: info@kalma-handel.de

4 Matthias Bäßler Handelsvertretung

D-04643 Geithain
Mobil: 0049 171/82 39 292
Email: info@baessler-werkzeug.de
Fax: 0049 (0)34341 / 40 804

7 Andrea Facklam Handelsvertretung

D-22927 Großhansdorf
Mobil: 0049 160/70 13 414
Email: A.Facklam@t-online.de
Fax: 0049 (0)4102/69 14 89

9 Michel Kuentz E.I.R.L.

F - 68740 Rumersheim-Le-Haut
Mobil: 0033 633/10 12 56
Email: michelkuentz@orange.fr

2 André Schlepphorst ABS-Leisten-Vertriebsges.

Mobil: 0049 151/29 50 17 82
Email: Schlepphorst@ABS-Leisten.de

5 Marcel Bäßler Handelsvertretung

D-04654 Frohburg / OT Flößberg
Mobil: 0049 163/47 74 765
Email: info@handelsagentur-baessler.de

8 Silke & Michael Davin Handelsvertretung

D-63637 Jossgrund-Lettgenbrunn
Fax: 0049 (0)6059/90 75 13

Silke Davin
Mobil: 0049 173/35 96 854
Email: silke.davin186@yahoo.de

10 Veronika Burianová RESKO Tachov s.r.o.

CZ - 34701 Tachov
Tel.: 00420 603 490 597
Email: info@resko-tachov.cz

3 Martin Paetzel Handelsvertretung

D-39387 Oschersleben
Mobil: 0049 177/28 78 533
Email: mpae2002@freenet.de

6 Thomas Freund Handelsagentur

D-97464 Oberwerrn
Mobil: 0049 160/98 04 23 29
Email: t.freund@t-online.de
Fax: 0049 (0)9726/12 10

Michael Davin
Mobil: 0049 172/61 93 307
Email: michael.davin@t-online.de

11 Grzegorz Matys Centrum Profili


PL - 05-092 Lomianki k/W-ry
Tel.: 0048 502/02 90 49
Email: sklep@auer-metallprofile.pl

Neuheiten NEWS 2026

Übergangsprofil 60 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert

seitlich / mittig gebohrt oder
selbstklebend


connecting profile 60 x 3,3 mm, smooth,
aluminium anodized, laterally / centrally
drilled or self-adhesive



Übergangsprofil 50 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert

seitlich / mittig gebohrt oder
selbstklebend


connecting profile 50 x 3,3 mm, smooth,
aluminium anodized, laterally / centrally
drilled or self-adhesive



Übergangsprofil 37 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert

seitlich / mittig gebohrt oder
selbstklebend


connecting profile 37 x 3,3 mm, smooth,
aluminium anodized, laterally / centrally
drilled or self-adhesive



Übergangsprofil 27 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert

mittig gebohrt oder selbstklebend


connecting profile 27 x 2 mm,
aluminium anodized, centrally drilled
or self-adhesive



Edelstahl-Abschlussprofil 37 x 4,5 mm, profilierte Riffelung, matt

mittig gebohrt oder selbstklebend


stainless steel adaptation
profile 37 x 4,5 mm,
fluted profile, matt,
centrally drilled
or self-adhesive



Edelstahl-Abschlussprofil 27 x 4,5 mm, profilierte Riffelung, matt

mittig gebohrt oder selbstklebend

stainless steel adaptation
profile 27 x 4,5 mm,
fluted profile, matt,
centrally drilled
or self-adhesive





Erweiterte Auswahl an OBERFLÄCHEN


**Pulverbeschichtungs-
oberfläche Feinstruktur R12**
powder coating surface fine structure R12

**Edelstahlblech
Kreuz-Schliff R13**
stainless steel sheet cross grinding R13

**Pulverbeschichtungs-
oberfläche Antirutschbeschichtung R10**
powder coating surface anti-slip coating R10


**Beige als neue Silikonstandardfarbe
beim Dehnungsfugenprofil**
Aluminium pressblank, Höhe 2 - 6 mm

beige is a new standard silicone
colour for expansion joint profiles.
Aluminum mill-finish,
height 2-6 mm




**Dehnungsfugenprofil mit breitem Auflage-
schenkel für Belaghöhe 2.5 mm u. 3 mm**
in Aluminium pressblank u. silber eloxiert

expansion joint profile with wide support leg for covering
heights of 2.5 mm and 3 mm in aluminum mill-finish
and silver anodized




Dehnungsfugenprofil 2.5 x 72 x 1.0 mm
Edelstahl matt, für nachträglichen Einbau
zum Aufsetzen. Silikonfarbe grau,
gebohrt / ungebohrt




expansion joint profile 2.5 x 72 x 1.0 mm,
matt, stainless steel, for retrofitting,
surface-mounted, gray silicone sealant,
drilled / undrilled

**Neue Standardeloxalfarbe Gold hell bei
Übergangsprofil 38 x 1.8 mm, Aluminium,
gebohrt / selbstklebend**

new standard anodized colour:
gold light for connecting
profile 38 x 1.8 mm,
aluminum, drilled /
self-adhesive



**Neues Abmaß 80 x 11 mm
bei CONTEGO-Sockelleisten**



**Aluminium,
silber eloxiert
und nach RAL
pulverbeschichtet**

new dimension:
80 x 11 mm
for CONTEGO skirting
boards, aluminum,
silver anodized
and powder-coated
in RAL colour







**Farbiger LED-Beleuchtungs-
streifen RGB für
LED-Treppenkanten und
LED-Sockelleisten**







RGB coloured LED lighting strip for
LED stair nosings and LED skirting boards




Große Erweiterung (Abschnitt 12)
Zubehör / Schrauben & Dübel
large expansion in section 12 accessories
for screws and dowels

Seite / page	Produktkategorie / product categories	Form / shape
1 - 27	1. Winkelprofile und Treppenkanten aus Aluminium und Messing 1. angle edges and stair nosings out of aluminium + brass Winkelprofile / Treppenkanten / Vorstoßprofile / Fassonprofile / wendbare Treppenseitenprofile / ALU-Treppennenecken / Eckprofile / Kombi-Treppenkanten mit Einlagen angle edges / stair nosings / edge profiles / fasson stair nosings / turnable stair side profiles / aluminium stair inside corners / corner profiles combination stair nosings with inserts	
28 - 37	2. Treppenkanten aus Edelstahl 2. stair nosings out of stainless steel Edelstahl-Treppenkanten: INOX PROTECT / profilierte Riffelung / gefräste Riffelung / Prägelochung / Prägelochung + Anker / gezogen V4A / Noppenprägung / Fliesen-Treppenkante / Edst.-Einschubprofile mit Nase / Edst.-Treppennenecken stainless steel stair nosing: INOX PROTECT / fluted ruffle / antislip fluting / embossed punching / embossed punching + anchor / drawn V4A / nub embossing / tile stair nosing / stainless steel nosed insert profile / stainless steel stair inside corner	
38 - 49	3. Wand-, Kantenschutz- & Spezialprofile aus Edelstahl, Aluminium und Messing 3. wall + corner protection and special profiles out of stainless steel + aluminium + brass Wandprofile / MINI-Profil / Eckschutzwinkel / Edelstahl-Deko-Winkel / Edst.-Einschubprofile / Edst.-Ausgleichsprofile / Miniwinkel / Edelstahl-Spezialprofil wall profiles / mini profiles / corner protection angles / stainless steel deco-angles / stainless steel insert profiles / stainless steel leveling profiles / stainless steel special profiles	
50 - 77	4. Übergangsprofile aus Aluminium, Edelstahl und Messing 4. connecting profiles out of aluminium + stainless steel + brass Übergangsprofile Aluminium / Messing / Edelstahl / Edelstahl-Übergangsprofile: profilierte Riffelung / gezogen V4A / gekantet Flachschielle / Verbundschwelle / INOX PROTECT Aluminium-Flachschielle / Abschlussprofile / Anpassungsprofile Sockelprofil connecting profiles aluminium / brass / stainless steel / stainless steel cover profiles: fluted ruffle / drawn V4A / edged / flat threshold composite threshold / INOX PROTECT / aluminium flat threshold / adaptation profiles / levelling profiles / plinth profiles	



Seite / page	Produktkategorie / product categories	Form / shape
78-96	5. Einschub- und Anstoßprofile aus Aluminium 5. insert profiles out of aluminium	
97-102	6. LED und Service 6. LED + service	
103-118	7. Systemprofile aus Aluminium und Edelstahl für 4 - 24 mm Beläge 7. system profiles out of aluminium + stainless steel for 4 - 24 mm floorings	
119-135	8. Sockelleisten aus Edelstahl und Aluminium 8. skirtings out of stainless steel + aluminium	



Seite / page	Produktkategorie / product categories	Form / shape
136 - 149	9. Fliesentrenn-, Dehnungsfugen-, Bau- & T-Profile aus Aluminium, Edelstahl, Messing & PVC 9. ceramic tile separation profiles + expansion gap profiles out of aluminium + stainless steel + brass + PVC Fliesentrennprofile / Flexible Fliesentrennpr. / Dehnungsfugenprofile / Spezial-Dehnungsfugenprofile, Fugenbreite bis 20 mm / SUPER-Dehnungsfugenprofile, Fugenbreite 20/ 35 mm / Dehnungsfugenprofile für nachträglichen Einbau / Bauprofile: Winkel / U-Profile / T-Profile + Befestigung / Rohre / Flachprofile / Vierkantrohre ceramic tile separation profiles / flexible ceramic tile separation profiles / expansion joint profiles / special expansion joint profile, over 20 mm joint width / expansion joints for retrofitting / super expansion joint profile, joint width 20/ 35 mm / T-profiles + fastening / pipes / flat profiles / rectangular pipes	
150 - 159	10. Läuferstangen aus Messing und Edelstahl 10. stair rods out of brass + stainless steel Läuferstange Ø 10 / 13 / 16 / 25 mm + Zubehör / Quattro-Läuferstange 10 x 10 mm + Zubehör / Dreikantläuferstange 16 x 16 mm + Zubehör / Teppichschrauben & -nägeln stair rod Ø 10 / 13 / 16 / 25 mm + accessories / quattro stair rod 10 x 10 mm + accessories / triangular stair rod 16 x 16 mm + accessories / carpet screws + carpet nails	
160 - 164	11. Reparaturwinkel f. Treppen und PVC-Profile 11. repair angles for stairs + PVC profiles Reparaturwinkel Edelstahl + verzinkter Stahl / Rund-Reparaturwinkel / PVC-Profil: PVC-Einfassleisten ein- u. doppelseitig / Stufenmattenwinkel / Knickwinkel / Weichsockelleisten / Hohlkehlprofil / PVC-Treppenkanten repair angles stainless steel + galvanized steel / round repair angles / PVC profiles: insert profiles single and double-sided / PVC-angles for stair mats / edge profiles / soft skirtings / hollow profile / stair nosings	
165 - 173	12. Zubehör 12. accessories Verlegebänder / Montagekleber / Schrauben / Dübel / Ringnägeln / Leistenstifte / Türstopper / Wegmarkierungsronden / Edelst.-Heizrohrrosetten / Lüftungsbleche / Wellenverbinder tapes / builders adhesive / screws / dowels / rifled nails / pins / door stopper / trail marker ronden / stainless steel heating pipe rosettes / wave connector	
174 - 178	13. Hinweise und AGB 13. hints + terms and conditions Verlegehinweise / AGB - Liefer- & Zahlungsbedingungen installation tips / terms and conditions - delivery and payment	



1. Winkelprofile und Treppenkanten aus Aluminium und Messing

1

1. angle edges and stair nosings out of aluminium + brass

2. Treppenkanten aus Edelstahl

2

2. stair nosings out of stainless steel

3. Wand-, Kantenschutz- und Spezialprofile aus Edelstahl, Aluminium und Messing

3

3. wall, corner protection and special profiles out of stainless steel + aluminium + brass

4. Übergangsprofile aus Aluminium, Edelstahl und Messing

4

4. connecting profiles out of aluminium + stainless steel + brass

5. Einschub- und Anstoßprofile aus Aluminium

5

5. insert profiles out of aluminium

6. LED + Service

6

6. LED + service

7. Systemprofile aus Aluminium und Edelstahl für 4 - 24 mm Beläge

7

7. system profiles out of aluminium + stainless steel for 4 - 24 mm floorings

8. Sockelleisten aus Edelstahl und Aluminium

8

8. skirtings out of stainless steel + aluminium

9. Fliesentrenn-, Dehnungsfugen-, Bau- & T-Profile aus Aluminium, Edelstahl, Messing und PVC

9

9. ceramic tile separation profiles + expansion gap profiles + building profiles + T-profiles out of alu. + stainl. steel + brass + PVC

10. Läuferstangen aus Messing und Edelstahl

10

10. stair rods out of brass + stainless steel

11. Reparaturwinkel für Treppen und PVC-Profile

11

11. repair angles for stairs + PVC profiles

12. Zubehör

12

12. accessories

13. Hinweise und AGB

13


13. hints + terms and conditions





1. Winkelprofile und Treppenkanten aus Aluminium und Messing

1. angle edges and stair nosings
out of aluminium + brass



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage /
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

89

Winkelprofil 10 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

angle edge 10 x 24,5 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,8	04480-2	
	0,9	04490-1	
	1,0	04500-7	
	1,2	04510-6	
	2,0	04520-5	
goldfarbig gold	2,7	04530-4	
	0,8	04580-9	
	0,9	04590-8	
	1,0	04600-4	
	1,2	04610-3	
bronzefarbig hell bronze light	2,0	04620-2	
	2,7	04630-1	
	0,8	04680-6	
	0,9	04690-5	
	1,0	04700-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,2	04710-0	
	2,0	04720-9	
	2,7	04730-8	
	0,8	04780-3	
	0,9	04790-2	
gold hell gold light	1,0	04800-8	
	1,2	04810-7	
	2,0	04820-6	
	2,7	04830-5	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel, coloured	0,8	70580-2	
	0,9	70582-6	
	1,0	70584-0	
	1,2	70586-4	
	2,0	70588-8	
schwarz black	2,7	70590-1	
	0,8	70592-5	
	0,9	70594-9	
	1,0	70596-3	
	1,2	70598-7	
Holzdekorfolie / wood decor	2,0	70600-7	
	2,7	70602-1	
	1,0	72024-9	
Buche beech	2,7	72026-3	
	1,0	38700-8	
	2,7	38710-7	
Eiche oak	1,0	38720-6	
	2,7	38730-5	
Ahorn maple	1,0	38740-4	
	2,7	38750-3	
Kirschbaum cherry wood	1,0	38760-2	
	2,7	38765-7	
Eiche rustikal rustic oak	1,0	38770-1	
	2,7	38775-6	

04491-8	
04501-4	
04521-2	
04531-1	
04591-5	
04601-1	
04621-9	
04631-8	
04691-2	
04701-8	
04721-6	
04731-5	
04791-9	
04801-5	
04821-3	
04831-2	
70604-5	
70606-9	
70608-3	
70610-6	
70612-0	
70614-4	
70616-8	
70618-2	
72028-7	
72030-0	


38701-5	
38711-4	
38721-3	
38731-2	
38741-1	
38751-0	
38761-9	
38766-4	
38771-8	
38776-3	



Andere Eloxfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage /
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

89 Winkelprofil 10 x 24,5 mm. Aluminium eloxiert, selbstklebend

angle edge 10 x 24.5 mm.
aluminium anodized, self-adhesive



Profi-Pack à 10 Stück im Bund			
professional packing à 10 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.

SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.	
self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.	
Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.

silberfarbig silver	1.0	04503-8	
	2.7	04533-5	
goldfarbig gold	1.0	04603-5	
	2.7	04633-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	04703-2	
	2.7	04733-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	04803-9	
	2.7	04833-6	
gold hell gold light	1.0	70622-9	
	2.7	70624-3	
edelstahlfarb. Feinschliff fine honed stainless steel coloured	1.0	70626-7	
	2.7	70628-1	
schwarz black	1.0	72032-4	
	2.7	72034-8	

04502-1	
04532-8	
04602-8	
04632-5	
04702-5	
04732-2	
04802-2	
04832-9	
70630-4	
70632-8	
70634-2	
70636-6	
72036-2	
72038-6	

Holzdekorfolie / wood decor	Buche beech	1.0	38640-7	
		2.7	38650-6	
	Eiche oak	1.0	38660-5	
		2.7	38670-4	
	Ahorn maple	1.0	38680-3	
		2.7	38690-2	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	38780-0	
		2.7	38785-5	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	38790-9	
		2.7	38795-4	

38641-4	
38651-3	
38661-2	
38671-1	
38681-0	
38691-9	
38781-7	
38786-2	
38791-6	
38796-1	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
--------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

88

Winkelprofil 18 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

angle edge 18 x 24,5 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,8	04080-4	
	0,9	04090-3	
	1,0	04100-9	
	1,2	04110-8	
	2,0	04120-7	
goldfarbig gold	2,7	04130-6	
	0,8	04180-1	
	0,9	04190-0	
	1,0	04200-6	
	1,2	04210-5	
bronzefarbig hell bronze light	2,0	04220-4	
	2,7	04230-3	
	0,8	04280-8	
	0,9	04290-7	
	1,0	04300-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,2	04310-2	
	2,0	04320-1	
	2,7	04330-0	
	0,8	04380-5	
	0,9	04390-4	
gold hell gold light	1,0	04400-0	
	1,2	04410-9	
	2,0	04420-8	
	2,7	04430-7	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel, coloured	0,8	70640-3	
	0,9	70642-7	
	1,0	70644-1	
	1,2	70646-5	
	2,0	70648-9	
schwarz black	2,7	70650-2	
	0,8	70652-6	
	0,9	70654-0	
	1,0	70656-4	
	1,2	70658-8	
Holzdekorfolie/wood decor	2,0	70660-1	
	2,7	70662-5	
	1,0	72040-9	
	2,7	72042-3	

04091-0	
04101-6	
04121-4	
04131-3	
04191-7	
04201-3	
04221-1	
04231-0	
04291-4	
04301-0	
04321-8	
04331-7	
04391-1	
04401-7	
04421-5	
04431-4	
70664-9	
70666-3	
70668-7	
70670-0	
70672-4	
70674-8	
70676-2	
70678-6	
72044-7	
72046-1	

Holzdekorfolie/wood decor	Buche beech	1,0	38520-2	
		2,7	38530-1	
	Eiche oak	1,0	38540-0	
		2,7	38550-9	
	Ahorn maple	1,0	38560-8	
		2,7	38570-7	
	Kirschbaum cherry wood	1,0	38580-6	
		2,7	38585-1	
	Eiche rustikal rustic oak	1,0	38590-5	
		2,7	38595-0	

38521-9	
38531-8	
38541-7	
38551-6	
38561-5	
38571-4	
38581-3	
38586-8	
38591-2	
38596-7	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------

SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws/dowels: à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

88

Winkelprofil 18 x 24,5 mm. Aluminium eloxiert, selbstklebend

angle edge 18 x 24,5 mm.
aluminium anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	1.0	04103-0	
	2.7	04133-7	
goldfarbig gold	1.0	04203-7	
	2.7	04233-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	04303-4	
	2.7	04333-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	04403-1	
	2.7	04433-8	
gold hell gold light	1.0	70682-3	
	2.7	70684-7	
edelstahlfarb. Fein- schliff / fine honed stainless steel coloured	1.0	70686-1	
	2.7	70688-5	
schwarz black	1.0	72048-5	
	2.7	72050-8	

04102-3	
04132-0	
04202-0	
04232-7	
04302-7	
04332-4	
04402-2	
04432-1	
70690-8	
70692-2	
70694-6	
70696-0	
72052-2	
72054-6	

Holzdekorfolie/wood decor	Buche beech	1.0	38460-1	
		2.7	38470-0	
	Eiche oak	1.0	38480-9	
		2.7	38490-8	
	Ahorn maple	1.0	38500-4	
		2.7	38510-3	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	38600-1	
		2.7	38605-6	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	38610-0	
		2.7	38615-5	

38461-8	
38471-7	
38481-6	
38491-5	
38501-1	
38511-0	
38601-8	
38606-3	
38611-7	
38616-2	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

90 Treppenkante 20 x 20 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 20 x 20 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	39500-3	
	2.7	39510-2	
goldfarbig gold	1.0	39520-1	
	2.7	39530-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	39540-9	
	2.7	39550-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	39560-7	
	2.7	39570-6	

39501-0	
39511-9	
39521-8	
39531-7	
39541-6	
39551-5	
39561-4	
39571-3	



100

MESSING poliert
brass polished


1.0	28733-9
2.5	28730-8

28732-2
28731-5

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!


85 Treppenkante 30 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0.9	31450-9	
	1.0	31455-4	
	2.7	31460-8	
goldfarbig gold	0.9	31465-3	
	1.0	31470-7	
	2.7	31475-2	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	31480-6	
	1.0	31485-1	
	2.7	31490-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	31495-0	
	1.0	31500-1	
	2.7	31505-6	

31456-1	
31461-5	
31471-4	
31476-9	
31486-8	
31491-2	
31501-8	
31506-3	



99

MESSING poliert
brass polished

1.0	28752-0
2.5	28750-6

28753-7
28751-3

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled



Edelstahl-Emaillebeschichtung
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1.0	40060-8
2.0	72848-1

40061-5
72850-4



Emaillebeschichtung
Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled,
colour – silver metallic

1.0	40210-7
2.0	72852-8

40212-1
72854-2



Edelstahl-Emaillebeschichtung
mit 4 nachleuchtenden Rillen
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled
with 4 photoluminescent
grooves, colour – dark grey

1.0	40065-3
2.0	72856-6

40067-7
72858-0

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

372 Treppenkante 30 x 30 x 2 mm R, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 30 x 2 mm R,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	66200-6	
	2,7	66202-0	
goldfarbig gold	1,0	66204-4	
	2,7	66206-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66208-2	
	2,7	66210-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66212-9	
	2,7	66214-3	

66216-7	
66218-1	
66220-4	
66222-8	
66224-2	
66226-6	
66228-0	
66230-3	

342 Treppenkante 22 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 22 x 30 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	65540-4	
	2,7	65542-8	
goldfarbig gold	1,0	65544-2	
	2,7	65546-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65548-0	
	2,7	65550-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65552-7	
	2,7	65554-1	

65560-2	
65562-6	
65564-0	
65566-4	
65568-8	
65570-1	
65572-5	
65574-9	

388 Treppenkante 27 x 27 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 27 x 27 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	67196-1	
	2,7	67198-5	
goldfarbig gold	1,0	67200-5	
	2,7	67202-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	67204-3	
	2,7	67206-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	67208-1	
	2,7	67210-4	

67216-6	
67218-0	
67220-3	
67222-7	
67224-1	
67226-5	
67228-9	
67230-2	

343 Treppenkante 32 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 32 x 30 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	65582-4	
	2,7	65584-8	
goldfarbig gold	1,0	65586-2	
	2,7	65588-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65590-9	
	2,7	65592-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65594-7	
	2,7	65596-1	

65602-9	
65604-3	
65606-7	
65608-1	
65610-4	
65612-8	
65614-2	
65616-6	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

344 Treppenkante 42 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 30 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	65624-1	
	2.7	65626-5	
goldfarbig gold	1.0	65628-9	
	2.7	65630-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65632-6	
	2.7	65634-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65636-4	
	2.7	65638-8	

65644-9	
65646-3	
65648-7	
65650-0	
65652-4	
65654-8	
65656-2	
65658-6	

389 Treppenkante 42 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 40 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	67152-7	
	2.7	67154-1	
goldfarbig gold	1.0	67156-5	
	2.7	67158-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	67160-2	
	2.7	67162-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	67164-0	
	2.7	67166-4	

67172-5	
67174-9	
67176-3	
67178-7	
67180-0	
67182-4	
67184-8	
67186-2	

345 Treppenkante 52 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 52 x 30 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	65666-1	
	2.7	65668-5	
goldfarbig gold	1.0	65670-8	
	2.7	65672-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65674-6	
	2.7	65676-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65678-4	
	2.7	65680-7	

65686-9	
65688-3	
65690-6	
65692-0	
65694-4	
65696-8	
65698-2	
65700-2	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws/dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

95 Treppenkannte 15 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 15 x 40 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	41100-0	
	2,7	41110-9	
goldfarbig gold	1,0	41120-8	
	2,7	41130-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41140-6	
	2,7	41150-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41160-4	
	2,7	41170-3	
Aluminium blank aluminium plain	1,0	41180-2	
	2,7	41190-1	

41105-5	
41115-4	
41125-3	
41135-2	
41145-1	
41155-0	
41165-9	
41175-8	
41185-7	
41195-6	

87 Treppenkannte 23 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 23 x 40 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,9	29430-6	
	1,0	29435-1	
	2,7	29440-5	
goldfarbig gold	0,9	29445-0	
	1,0	29450-4	
	2,7	29455-9	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	29460-3	
	1,0	29465-8	
	2,7	29470-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	29475-7	
	1,0	29480-1	
	2,7	29485-6	

29436-8	
29441-2	
29451-1	
29456-6	
29466-5	
29471-9	
29481-8	
29486-3	

Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emailliebeschichtung
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1,0	40080-6	
2,0	72836-8	

40081-3	
72838-2	

Emailliebeschichtung
Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled,
colour – silver metallic

1,0	40230-5	
2,0	72840-5	

40232-9	
72842-9	

Edelstahl-Emailliebeschichtung
mit 5 nachleuchtenden Rillen
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled
with 5 photoluminescent grooves,
colour – dark grey

1,0	40085-1	
2,0	72844-3	

40087-5	
72846-7	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12
suitable enameled screws see section 12



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

91 Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm,
aluminium anodized, drilled



Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for
brass profiles!

silberfarbig silver	0,8	07080-1	
	0,9	07090-0	
	1,0	07100-6	
	1,2	07110-5	
	2,0	07120-4	
	2,7	07130-3	
goldfarbig gold	0,8	07180-8	
	0,9	07190-7	
	1,0	07200-3	
	1,2	07210-2	
	2,0	07220-1	
	2,7	07230-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,8	07280-5	
	0,9	07290-4	
	1,0	07300-0	
	1,2	07310-9	
	2,0	07320-8	
	2,7	07330-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,8	07380-2	
	0,9	07390-1	
	1,0	07400-7	
	1,2	07410-6	
	2,0	07420-5	
	2,7	07430-4	

07091-7	
07101-3	
07111-2	
07121-1	
07131-0	
07191-4	
07201-0	
07211-9	
07221-8	
07231-7	
07291-1	
07301-7	
07311-6	
07321-5	
07331-4	
07391-8	
07401-4	
07411-3	
07421-2	
07431-1	



97

MESSING poliert brass polished	1,0	28722-3	
	2,5	28720-9	

28723-0	
28721-6	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

91

Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm, aluminium
hard wearing enamel, drilled




dunkelgrau dark grey	1.0	40000-4	
	2.0	72796-5	
silber metallic silver metallic	1.0	40150-6	
	2.0	72800-9	
blau blue	1.0	64004-2	
	2.0	72804-7	
grün green	1.0	64012-7	
	2.0	72808-5	
schwarz black	1.0	64016-5	
	2.0	72812-2	

40001-1	
72798-9	
40152-0	
72802-3	
64026-4	
72806-1	
64034-9	
72810-8	
64038-7	
72814-6	

91


Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, 5 Rillen nachleuchtend, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm aluminium
hard wearing enamel, drilled,
5 photoluminescent grooves



dunkelgrau dark grey	1.0	40005-9	
	2.0	72816-0	
silber metallic silver metallic	1.0	40140-7	
	2.0	72820-7	
blau blue	1.0	64048-6	
	2.0	72824-5	
grün green	1.0	64056-1	
	2.0	72828-3	
schwarz black	1.0	64060-8	
	2.0	72832-0	

40007-3	
72818-4	
40144-5	
72822-1	
64070-7	
72826-9	
64078-3	
72830-6	
64082-0	
72834-4	



Beispiel:

Treppenkante mit abriebfester und nachleuchtender Spezialmaillierung (91) für bodennahe Leitsysteme nach BGR 216. Leuchtzeit: 1 Stunde stark bei einer Mindestbeleuchtung von 100 Lux für ca. 5 Min. (siehe oben)

example: stair nosing with abrasion-resistant and special luminescent enamel (91) for floor-level guidance systems according to BGR 216. Lighting time: 1 hour strong with a minimum illumination of 100 lux for approx. 5 min. (see above)



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

84 Treppenkante 28 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt


stair nosing 28 x 50 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	31410-3	
	2.7	31415-8	
goldfarbig gold	1.0	31420-2	
	2.7	31425-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	31430-1	
	2.7	31435-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	31440-0	
	2.7	31445-5	

31416-5	
31426-4	
31436-3	
31446-2	

Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled



Edelstahl-Emaillbeschichtung

Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1.0	40040-0	
2.0	72772-9	

40041-7	
72774-3	




Emaillbeschichtung

Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled,
colour – silver metallic

1.0	40190-2	
2.0	72776-7	

40192-6	
72778-1	



Edelstahl-Emaillbeschichtung
mit 5 nachleuchtenden Rillen

Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled
with 5 photoluminescent grooves,
colour – dark grey


1.0	40045-5	
2.0	72780-4	

40047-9	
72782-8	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12

83 Treppenkante 42 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 50 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	07621-6	
	2.5	07620-9	
goldfarbig gold	1.0	07641-4	
	2.5	07640-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	07661-2	
	2.5	07660-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	07681-0	
	2.5	07680-3	

07622-3	
07642-1	
07662-9	
07682-7	

Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled



Edelstahl-Emaillbeschichtung

Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1.0	40020-2	
2.0	72784-2	

40021-9	
72786-6	



Emaillbeschichtung

Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled,
colour – silver metallic

1.0	40170-4	
2.0	72788-0	

40172-8	
72790-3	



Edelstahl-Emaillbeschichtung
mit 5 nachleuchtenden Rillen

Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled
with 5 photoluminescent grooves
colour – dark grey

1.0	40025-7	
2.0	72792-7	

40027-1	
72794-1	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12




Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 5 Stück im Bund			
professional packing à 5 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

339 Treppenkante 55 x 69 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 55 x 69 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	65504-6	
	2.7	65506-0	
goldfarbig gold	1.0	65508-4	
	2.7	65510-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65512-1	
	2.7	65514-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65516-9	
	2.7	65518-3	

passende Schrauben siehe Abschnitt 12
suitable enameled screws see section 12

Profi-Pack à 10 Stück im Bund			
professional packing à 10 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.
-------------	----------------

127 Vorstoßprofil 2 x 25 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

edge profile 2 x 25 mm, aluminium
anodized, drilled



Alu silberfarbig silver	1.0	69960-6	
	2.5	69962-0	
Alu goldfarbig gold	1.0	69964-4	
	2.5	69966-8	
Alu bronze hell bronze light	1.0	69968-2	
	2.5	69970-5	
Alu bronze dunkel bronze dark	1.0	69972-9	
	2.5	69974-3	

69978-1	
69980-4	
69982-8	
69984-2	
69986-6	
69988-0	
69990-3	
69992-7	

Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips
for brass profiles!




MESSING poliert brass polished	1.0	28210-5	
	2.0	28220-4	
	2.5	28200-6	

28211-2	
28201-3	

129 Vorstoßprofil 3 x 30 mm, gebohrt

edge profile 3 x 30 mm, drilled




MESSING poliert brass polished	1.0	28630-1	
	2.0	28640-0	
	2.5	28650-9	

28631-8	
28651-6	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an! Please ask for our care tips for brass profiles!

128 Vorstoßprofil 3 x 35 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

edge profile 3 x 35 mm,
aluminium anodized, drilled



Alu silberfarbig silver	1.0	28530-4	
	2.5	28535-9	
Alu goldfarbig gold	1.0	28540-3	
	2.5	28545-8	
Alu bronze hell bronze light	1.0	28550-2	
	2.5	28555-7	
Alu bronze dunkel bronze dark	1.0	28560-1	
	2.5	28565-6	

28531-1	
28536-6	
28541-0	
28546-5	
28551-9	
28556-4	
28561-8	
28566-3	

Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips
for brass profiles!



MESSING poliert brass polished	1.0	28610-3	
	2.0	28620-2	
	2.5	28600-4	

28611-0	
28601-1	



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

474 Fassonprofil 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 2 mm, aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	70700-4	
	2.7	70702-8	
goldfarbig gold	1.0	70704-2	
	2.7	70706-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	70708-0	
	2.7	70710-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	70712-7	
	2.7	70714-1	

70716-5	
70718-9	
70720-2	
70722-6	
70724-0	
70726-4	
70728-8	
70730-1	

475 Fassonprofil 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 2.5 mm, aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	70734-9	
	2.7	70736-3	
goldfarbig gold	1.0	70738-7	
	2.7	70740-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	70742-4	
	2.7	70744-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	70746-2	
	2.7	70748-6	

70750-9	
70752-3	
70754-7	
70756-1	
70758-5	
70760-8	
70762-2	
70764-6	

476 Fassonprofil 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	70768-4	
	2.7	70770-7	
goldfarbig gold	1.0	70772-1	
	2.7	70774-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	70776-9	
	2.7	70778-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	70780-6	
	2.7	70782-0	

70784-4	
70786-8	
70788-2	
70790-5	
70792-9	
70794-3	
70796-7	
70798-1	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

435 Treppenkante 10 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 2 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	68100-7	
	2.7	68102-1	
goldfarbig gold	1.0	68104-5	
	2.7	68106-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	68108-3	
	2.7	68110-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	68112-0	
	2.7	68114-4	

68118-2	
68120-5	
68122-9	
68124-3	
68126-7	
68128-1	
68130-4	
68132-8	

436 Treppenkante 24 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 2 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	68150-2	
	2.7	68152-6	
goldfarbig gold	1.0	68154-0	
	2.7	68156-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	68158-8	
	2.7	68160-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	68162-5	
	2.7	68164-9	

68168-7	
68170-0	
68172-4	
68174-8	
68176-2	
68178-6	
68180-9	
68182-3	

266 Treppenkante 40 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 2 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	46482-2	
	2.7	46480-8	
goldfarbig gold	1.0	46492-1	
	2.7	46490-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46502-7	
	2.7	46500-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46512-6	
	2.7	46510-2	

46486-0	
46484-6	
46496-9	
46494-5	
46506-5	
46504-1	
46516-4	
46514-0	

383 Treppenkante 10 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 2,5 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	66556-4	
	2.7	66558-8	
goldfarbig gold	1.0	66560-1	
	2.7	66562-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66564-9	
	2.7	66566-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66568-7	
	2.7	66570-0	

66580-9	
66582-3	
66584-7	
66586-1	
66588-5	
66590-8	
66592-2	
66594-6	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

384 Treppenkante 24 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	66604-2	
	2.7	66606-6	
goldfarbig gold	1.0	66608-0	
	2.7	66610-3	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66612-7	
	2.7	66614-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66616-5	
	2.7	66618-9	

66628-8	
66630-1	
66632-5	
66634-9	
66636-3	
66638-7	
66640-0	
66642-4	

385 Treppenkante 40 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	66652-3	
	2.7	66654-7	
goldfarbig gold	1.0	66656-1	
	2.7	66658-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66660-8	
	2.7	66662-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66664-6	
	2.7	66666-0	

66676-9	
66678-3	
66680-6	
66682-0	
66684-4	
66686-8	
66688-2	
66690-5	

437 Treppenkante 10 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 3 mm, aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	68200-4	
	2.7	68202-8	
goldfarbig gold	1.0	68204-2	
	2.7	68206-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	68208-0	
	2.7	68210-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	68212-7	
	2.7	68214-1	

68218-9	
68220-2	
68222-6	
68224-0	
68226-4	
68228-8	
68230-1	
68232-5	

94 Treppenkante 24 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	35560-1	
	2.7	35520-5	
goldfarbig gold	1.0	35570-0	
	2.7	35530-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	35580-9	
	2.7	35540-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	35590-8	
	2.7	35550-2	

35561-8	
35521-2	
35571-7	
35531-1	
35581-6	
35541-0	
35591-5	
35551-9	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

341 Treppenkante 40 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 3 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	65750-7	
	2.7	65752-1	
goldfarbig gold	1.0	65754-5	
	2.7	65756-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65758-3	
	2.7	65760-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65762-0	
	2.7	65764-4	

65770-5	
65772-9	
65774-3	
65776-7	
65778-1	
65780-4	
65782-8	
65784-2	

537 Treppenkante 80 x 50 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 80 x 50 x 3 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	72862-7	
	2.7	72864-1	
goldfarbig gold	1.0	72866-5	
	2.7	72868-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	72870-2	
	2.7	72872-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	72874-0	
	2.7	72876-4	

72878-8	
72880-1	
72882-5	
72884-9	
72886-3	
72888-7	
72890-0	
72892-4	

334 Treppenkante 10 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 5 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	65350-9	
	2.7	65352-3	
goldfarbig gold	1.0	65360-8	
	2.7	65362-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65370-7	
	2.7	65372-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65380-6	
	2.7	65382-0	

65354-7	
65356-1	
65364-6	
65366-0	
65374-5	
65376-9	
65384-4	
65386-8	



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€ / m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

267 Treppenkante 24 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 5 mm, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	46522-5	
	2.7	46520-1	
goldfarbig gold	1.0	46532-4	
	2.7	46530-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46542-3	
	2.7	46540-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46552-2	
	2.7	46550-8	

46526-3	
46524-9	
46536-2	
46534-8	
46546-1	
46544-7	
46556-0	
46554-6	

340 Treppenkante 40 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 5 mm, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	65708-8	
	2.7	65710-1	
goldfarbig gold	1.0	65712-5	
	2.7	65714-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65716-3	
	2.7	65718-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65720-0	
	2.7	65722-4	

65728-6	
65730-9	
65732-3	
65734-7	
65736-1	
65738-5	
65740-8	
65742-2	

333 Treppenkante 10 x 37 x 7 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 7 mm, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	65300-4	
	2.7	65302-8	
goldfarbig gold	1.0	65310-3	
	2.7	65312-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65320-2	
	2.7	65322-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65330-1	
	2.7	65332-5	

65304-2	
65306-6	
65314-1	
65316-5	
65324-0	
65326-4	
65334-9	
65336-3	

496 wendbares Treppenseitenprofil 3/5 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt

turnable stair side profile 3/5 mm, aluminium anodized, undrilled



silberfarbig silver	2.7	71330-2	
goldfarbig gold		71332-6	
bronzefarbig hell bronze light		71334-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark		71336-4	

71338-8	
71340-1	
71342-5	
71344-9	



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Treppeninnenecken aus Aluminium

stair inside corners out of aluminium

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack inkl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

369

Treppeninnenecke 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair inside corner 3 mm.
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0 2.7	66426-0 66428-4	
goldfarbig gold	1.0 2.7	66430-7 66432-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0 2.7	66434-5 66436-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0 2.7	66438-3 66440-6	

66427-7	
66429-1	
66431-4	
66433-8	
66435-2	
66437-6	
66439-0	
66441-3	

370

Treppeninnenecke 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair inside corner 5 mm.
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0 2.7	66444-4 66446-8	
goldfarbig gold	1.0 2.7	66448-2 66450-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0 2.7	66452-9 66454-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0 2.7	66456-7 66458-1	

66445-1	
66447-5	
66449-9	
66451-2	
66453-6	
66455-0	
66457-4	
66459-8	

Beispiel: Treppeninnenecke 5 mm,
Aluminium eloxiert, gebohrt,
siehe oben
example: stair inside corner 5 mm,
aluminium anodized, drilled, see above



1

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.


Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

205 Treppenkante 10 x 30 x 1,2 mm, Messing poliert, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 10 x 30 x 1,2 mm, brass polished, fluted profile, drilled

MESSING poliert brass polished	1,0	61850-8	
	2,7	61870-6	

61860-7	
61880-5	




Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

270 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm, Messing matt, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm, brass matt, fluted profile, drilled

MESSING matt brass matt	1,0	46600-0	
	2,0	46602-4	

46604-8	
46606-2	




Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

271 Treppenkante 40 x 40 x 1,5 mm, Messing matt, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 40 x 40 x 1,5 mm, brass matt, fluted profile, drilled

MESSING matt brass matt	1,0	46610-9	
	2,0	46612-3	

46614-7	
46616-1	




Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

98 Treppenkante 15 x 35 mm, Messing poliert, gebohrt

stair nosing 15 x 35 mm, brass polished, fluted profile, drilled

MESSING poliert brass polished	1,0	28712-4	
	2,0	28710-0	

28713-1	
28711-7	



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

82

Kombi-Treppenkante 23 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 23 x 40 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	07501-1	
	2,5	07500-4	
goldfarbig gold	1,0	07521-9	
	2,5	07520-2	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07541-7	
	2,5	07540-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07561-5	
	2,5	07560-8	


07502-8	
07522-6	
07542-4	
07562-2	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22

81

Kombi-Treppenkante 27 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 27 x 58 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	07941-5	
	2,5	07940-8	
goldfarbig gold	1,0	07951-4	
	2,5	07950-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07961-3	
	2,5	07960-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07971-2	
	2,5	07970-4	

07942-2	
07952-1	
07962-0	
07972-9	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22

Aluminium mit abriebfester Spezialmaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled



Edelstahl-Emaillierung Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1,0	40100-1	
2,0	72764-4	

40101-8	
72766-8	



Emaillierung Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled,
colour - silver metallic


1,0	40250-3	
2,0	72768-2	

40252-7	
72770-5	

147

Kombi-Treppenkante 45 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 45 x 58 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	42700-1	
	2,7	42705-6	
goldfarbig gold	1,0	42715-5	
	2,7	42720-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	42730-8	
	2,7	42735-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	42745-2	
	2,7	42750-6	

42710-0	
42725-4	
42740-7	
42755-1	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

146 Kombi-Treppenkante 80 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 80 x 58 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	42760-5	
	2.7	42765-0	
goldfarbig gold	1.0	42775-9	
	2.7	42780-3	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	42790-2	
	2.7	42795-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	42805-3	
	2.7	42810-7	

42770-4	
42785-8	
42800-8	
42815-2	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, unten
suitable for insert 27 mm, no. 121, see below


Der lange Schenkel kann auch gekürzt werden. / The long side can be shortened on request.

121 PVC-Einlage 27 mm, Weich-PVC

für Kombi-Treppenkante
Nr. 81, 82, 146 und 147

PVC-insert 27 mm for combination stair nosing no. 81, 82, 146 + 147 made of soft PVC

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.




Farbe / colour	L / l (m)	eben / smooth	
grau / grey	25 m	55301-4	
schwarz / black		55302-1	
braun / brown		55303-8	
beige / beige		55304-5	
rot / red		55309-0	
blau / blue		55300-7	
Extrem nachleuchtend extremely photoluminescent	25 m	mit extremer Leuchtkraft with extreme luminosity	

gerippt / ribbed	
56301-3	
56302-0	
56303-7	
56304-4	
56309-9	
56300-6	
40135-3	

Montagehinweis: Bei der Montage sind die Enden der Einlage mit Montagekleber am Profil zu befestigen.
Installation advice: Fix the ends of the inserts at the profile with installation glue.

92 Treppenkante 15 x 36 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 15 x 36 mm, aluminium anodized, drilled



passend für Einlage 12 mm, siehe unten
suitable for insert 12 mm, see below

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

silberfarbig silver	1.0	07710-7	
	2.7	07720-6	
goldfarbig gold	1.0	07730-5	
	2.7	07740-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	07750-3	
	2.7	07760-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	07770-1	
	2.7	07780-0	

SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

07711-4	
07721-3	
07731-2	
07741-1	
07751-0	
07761-9	
07771-8	
07781-7	

486 Easy-Clean-Einlage 12 mm, rau, selbstklebend, für Treppenkante Nr. 92

easy-clean insert 12 mm, rough, self-adhesive, for stair nosing no. 92



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71100-1	
grau / grey		71102-5	
gelb-schwarz yellow-black		71104-9	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.

For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung! Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention! Please follow the installation advice in section 13.



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

373 Treppenkante 39 x 48 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 39 x 48 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	66362-1	
	2.7	66364-5	
goldfarbig gold	1.0	66368-3	
	2.7	66370-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66374-4	
	2.7	66376-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66380-5	
	2.7	66382-9	

66366-9	
66372-0	
66378-2	
66384-3	

passend für Einlage 39 mm, Nr. 375 + 487, siehe unten
suitable for insert 39 mm, no. 375 + 487, see below

374 Treppenkante 43 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 43 x 50 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	66388-1	
	2.7	66390-4	
goldfarbig gold	1.0	66394-2	
	2.7	66396-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66400-0	
	2.7	66402-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66406-2	
	2.7	66408-6	

66392-8	
66398-0	
66404-8	
66410-9	

passend für Einlage 39 mm, Nr. 375 + 487, siehe unten
suitable for insert 39 mm, no. 375 + 487, see below

375 Easy-Clean-Einlage 39 mm, rau, selbstklebend

easy-clean insert, 39 mm
rough, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	25 m	66416-1	
grau / grey		66414-7	
gelb-schwarz yellow-black		66418-5	


Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %. For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

**passend für Übergangsprofil Nr. 412 & Treppenkanten
Nr. 373 / 374 / 394 - 396**
suitable for connecting profile no. 412 + stair nosings no. 373 / 374 / 394 - 396

487 Anti-Rutsch-Einlage 39 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

anti-slip insert 39 mm
coarse grain K60,
self-adhesive



schwarz / black	25 m	71110-0	
grau / grey		71112-4	
braun / brown		71114-8	
gelb-schwarz yellow-black		71116-2	




Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profipack, á 10 Stück im Bund			
professional packing, á 10 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

SB-Pack inkl. Schr. / Dübel, VE 20 Stk.	
self-service-pack with screws / dowels; á 20 pcs.	
Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

500 Treppenkante 30 x 60 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 60 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	71534-4		71550-4	
	2.7	71536-8		71552-8	
goldfarbig gold	1.0	71538-2		71554-2	
	2.7	71540-5		71556-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	71542-9		71558-0	
	2.7	71544-3		71560-3	
bronzef. dunkel bronze dark	1.0	71546-7		71562-7	
	2.7	71548-1		71564-1	


Gemäß DIN 18040-2 „Barrierefreies Bauen“ kann auf der Setzstufe eine 23 mm-Einlage verklebt werden.

According to DIN 18040-2 „barrier-free construction“ a 23 mm insert can be glued on the riser.

passend für 50 mm-Einlage, Nr. 504 + 505, auf Trittstufe und 23 mm-Einlage, Nr. 489 + 490, an Setzstufe, siehe unten und nächste Seite
suitable for tread insert 50 mm, no. 504 + 505, and for riser 23 mm insert, no. 489 + 490, see below and next page

504 Easy-Clean-Einlage 50 mm, rau, selbstklebend, für Treppenkante Nr. 500

easy-clean insert 50 mm, rough, self-adhesive, for stair nosing no. 500



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	25 m	71570-2	
grau / grey		71572-6	
gelb-schwarz yellow-black		71574-0	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.


For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

505 Anti-Rutsch-Einlage 50 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

für Treppenkante Nr. 500


anti-slip insert 50 mm, coarse grain K60, self-adhesive, for stair nosing no. 500



schwarz / black	25 m	71580-1	
grau / grey		71582-5	
gelb-schwarz yellow-black		71584-9	

Beispiel:
Treppenkante 30 x 60 mm mit Einlage 50 mm gelb-schwarz beklebt, ohne und mit Setzstufenbeklebung mit 23 mm Einlage

example: stair nosings 30 x 60 mm with 50 mm yellow-black insert, without and with 23 mm insert on the riser



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

86 Treppenkante 28,5 x 53 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 28,5 x 53 mm.
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	35440-6	
	2,7	35400-0	
goldfarbig gold	1,0	35450-5	
	2,7	35410-9	
bronzefarbig hellbronze light	1,0	35460-4	
	2,7	35420-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	35470-3	
	2,7	35430-7	

35401-7	
35411-6	
35421-5	
35431-4	

passend für Einlage 23 mm, Nr. 489 + 490, siehe unten
suitable for insert 23 mm, no. 489 + 490, see below

80 Treppenkante 28,5 x 75 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 28,5 x 75 mm.
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	39660-4	
	2,7	39670-3	
goldfarbig gold	1,0	39680-2	
	2,7	39690-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	39700-7	
	2,7	39710-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	39720-5	
	2,7	39730-4	


39671-0	
39691-8	
39711-3	
39731-1	

passend für Einlage 23 mm, Nr. 489 + 490, siehe unten
suitable for insert 23 mm, no. 489 + 490, see below

Achtung: doppelte Menge der Einlage berücksichtigen
Attention: Consider double amount of insert

489 Easy-Clean-Einlage 23 mm, rau, selbstklebend

easy-clean insert 23 mm
rough, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71122-3	
grau / grey		71124-7	
gelb-schwarz yellow-black		71126-1	


Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag
von 15 %. For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen
beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

Einlagen für Treppenkanten Nr. 80 / 86 / 500
inserts for stair nosings no. 80 / 86 / 500

490 Anti-Rutsch-Einlage 23 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

anti-slip insert 23 mm
coarse grain K60,
self-adhesive



schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71132-2	
grau / grey		71134-6	
braun / brown		71136-0	
gelb-schwarz yellow-black		71138-4	



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

264 Treppenkante 30 x 40 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 2 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	46560-7	
	2.7	46562-1	
goldfarbig gold	1.0	46570-6	
	2.7	46572-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46580-5	
	2.7	46582-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46590-4	
	2.7	46592-8	

46564-5	
46566-9	
46574-4	
46576-8	
46584-3	
46586-7	
46594-2	
46596-6	

386 Treppenkante 30 x 40 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 2,5 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	66700-1	
	2.7	66702-5	
goldfarbig gold	1.0	66704-9	
	2.7	66706-3	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66708-7	
	2.7	66710-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66712-4	
	2.7	66714-8	

66724-7	
66726-1	
66728-5	
66730-8	
66732-2	
66734-6	
66736-0	
66738-4	

134 Treppenkante 30 x 40 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 3 mm,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1.0	41340-0	
	2.7	41350-9	
goldfarbig gold	1.0	41360-8	
	2.7	41370-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	41380-6	
	2.7	41390-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	41400-1	
	2.7	41410-0	

41341-7	
41351-6	
41361-5	
41371-4	
41381-3	
41391-2	
41401-8	
41411-7	

135 Treppenkante 30 x 40 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 5 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	41260-1	
	2.7	41270-0	
goldfarbig gold	1.0	41280-9	
	2.7	41290-8	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	41300-4	
	2.7	41310-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	41320-2	
	2.7	41330-1	

41261-8	
41271-7	
41281-6	
41291-5	
41301-1	
41311-0	
41321-9	
41331-8	

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref. € / m
22240-8

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

519 Eckprofil 30 x 40 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 2 mm, smooth,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	71880-2	
	2,7	71882-6	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72696-8	
	2,7	72698-2	
schwarz black	1,0	72700-2	
	2,7	72702-6	

71884-0	
71886-4	
72706-4	
72708-8	
72710-1	
72712-5	

520 Eckprofil 30 x 40 x 2,5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 2,5 mm, smooth,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	71890-1	
	2,7	71892-5	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72714-9	
	2,7	72716-3	
schwarz black	1,0	72718-7	
	2,7	72720-0	

71894-9	
71896-3	
72722-4	
72724-8	
72726-2	
72728-6	

521 Eckprofil 30 x 40 x 3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 3 mm, smooth,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	71900-7	
	2,7	71902-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72730-9	
	2,7	72732-3	
schwarz black	1,0	72734-7	
	2,7	72736-1	

71904-5	
71906-9	
72738-5	
72740-8	
72742-2	
72744-6	

522 Eckprofil 30 x 40 x 5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 5 mm, smooth,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	71910-6	
	2,7	71912-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72746-0	
	2,7	72748-4	
schwarz black	1,0	72750-7	
	2,7	72752-1	

71914-4	
71916-8	
72754-5	
72756-9	
72758-3	
72760-6	



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	


auf Anfrage
on request





2. Treppenkanten aus Edelstahl

2. stair nosings out of stainless steel



Wir weisen darauf hin, dass bei allen Edelstahltreppenkanten Toleranzen auftreten können. Daher ist es wichtig, bei projektbezogenen Aufgaben für Einpassarbeiten, Muster anzufordern.


Please note that tolerances may occur with all stainless steel stair nosings. Therefore, it is important to request samples for customization work on specific projects.



Edelstahlschrauben siehe
Abschnitt 12
stainless steel screws see section 12

394 Treppenkante 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled




Edelstahl-Treppenkanten INOX PROTECT zur Verlegung mit Einlage 39 mm			
stainless steel stair nosings for installation with insert 39 mm			
L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0 m	5 Stück / pcs.	67000-1	
2,5 m		67002-5	
3,0 m *		67004-9	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 23
for installation with insert 39 mm, see page 23

395 Treppenkante 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 35 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled




1,0 m	5 Stück / pcs.	67008-7	
2,5 m		67010-0	
3,0 m *		67012-4	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 23
for installation with insert 39 mm, see page 23


396 Treppenkante 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 45 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled



1,0 m	5 Stück / pcs.	67016-2	
2,5 m		67018-6	
3,0 m *		67020-9	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 23
for installation with insert 39 mm, see page 23



Treppenkante INOX PROTECT mit Einlage 39 mm,
gelb-schwarz (siehe oben bzw. Seite 23)
stair nosing INOX PROTECT with insert 39 mm,
yellow-black (see above and at page 23)

* 3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
* 3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Trennscheibe 115 x 1 mm, Inox spezial, zum Trennen von Edelstahlprofilen

cutting disc 115 x 1 mm Inox special,
suitable for cutting stainless steel profiles



VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1 Stück / pcs.	22246-0	

kaum Gratbildung bzw. thermische Blaufärbung
hardly any flashing and no discolouring

Fächerscheibe 115 x 22,2 mm, Körnung 80, zum Entgraten von Edelstahl

flap disc 115 x 22,2 mm, grain size 80,
suitable for deburring stainless steel



1 Stück / pcs.	22250-7	
----------------	---------	--



2. TREPPENKANTEN EDELSTAHL / 2. STAIR NOSINGS STAINLESS STEEL

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand


Edelstahl-Einschubprofile matt für Höhen von 2 bis 22 mm

insert profiles out of stainless steel mat for heights from 2 mm till 22 mm


Koffernr. / case no.	A x B x C x D mm	L / l (m)	VE/unit	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------------------	------------------	-----------	---------	-------------	---------------

Einschubprofile mit Nase, Edelstahl matt, gebohrt, feingeschweißt

nosed insert profile, stainless steel matt,
drilled, finely welded



352	2 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m	10 Stk. / pcs.	60385-6	
353	2,5 x 23 x 1,5 x 6			60395-5	
354	3 x 23 x 1,5 x 6			60405-1	
355	5 x 23 x 1,5 x 6			60416-7	
399	8 x 23 x 1,5 x 6			67662-1	
400	10 x 23 x 1,5 x 6			67668-3	
401	11 x 23 x 1,5 x 6			67674-4	
402	12 x 23 x 1,5 x 6			67680-5	
403	15 x 23 x 1,5 x 6			67686-7	




252	2,5 x 40 x 1,5 x 10	2,5 m	10 Stk. / pcs.	60380-1	
229	4,5 x 40 x 1,5 x 10			60390-0	
228	8 x 40 x 1,5 x 10			60400-6	
404	11 x 40 x 1,5 x 10			60402-0	
405	12 x 40 x 1,5 x 10			60408-2	
253	15 x 40 x 1,5 x 10			60410-5	
254	22 x 40 x 1,5 x 10			60420-4	

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12/ suitable stainless steel screws see section 12

Gegen Aufpreis auch aus Edelstahlblech
mit Kreuz-Schliff R13 erhältlich!

Also available in stainless steel sheet with
cross-grinding R13 for an additional charge!



Profil biegen profile bent	auf Anfrage on request
-------------------------------	---------------------------



Die Fertigung erfolgt auf Fixlängen. Verschnitt wird mit berechnet, ohne Zuschnittkosten.

Production takes place on fixed lengths, blendet is charged with, without calculation of the cost of cutting.






Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

passende Edelstahlschrauben
siehe Abschnitt 12
suitable stainless steel screws
see section 12

Treppenninnenecke Edelstahl matt, wechselseitig gebohrt, feingeschweißt

stair inside corner, stainless steel
matt, drilled alternately, finely welded



Beispiel: Edelstahl-Einschubprofil mit Nase und Edelstahl-Treppenninnenecke
example: stainless steel insert profile with nose and stainless steel stair inside corner (see above and previous page)

Edelstahl-Treppenninnenecken matt gebürstet für Höhen von 2 bis 22 mm

stair inside corner out of stainless steel matt for heights from 2 mm till 22 mm

Koffernr. / case no.	Für Belaghöhe = h in mm / for flooring height = h in mm	L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------------------	--	-----------	-----------	-------------	------------------

367

2 - 3 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	45621-6 45620-9	
----------	----------------	----------------	--------------------	--

368

3 - 5 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	45616-2 45615-5	
----------	----------------	----------------	--------------------	--

406

8 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67612-6 67614-0	
------	----------------	----------------	--------------------	--

407

10 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67620-1 67622-5	
-------	----------------	----------------	--------------------	--

408

11 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67628-7 67630-0	
-------	----------------	----------------	--------------------	--

409

12 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67636-2 67638-6	
-------	----------------	----------------	--------------------	--

410

15 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67644-7 67646-1	
-------	----------------	----------------	--------------------	--

411

22 mm	1,0 m 2,7 m	10 Stk. / pcs.	67652-2 67654-6	
-------	----------------	----------------	--------------------	--

Die Fertigung erfolgt auf Fixlängen. Verschnitt wird mit berechnet, ohne Zuschneidkosten.
Production takes place on fixed lengths, blendet is charged with, without calculation of the cost of cutting.



2. TREPPENKANTEN EDELSTAHL / 2. STAIR NOSINGS STAINLESS STEEL

Rutschhemmungsklasse: R10

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R10 certificate can be requested.

passende Edelstahlschrauben
siehe Abschnitt 12/ suitable stainless steel screws see section 12

Edelstahl - Treppenkante mit profilierter Riffelung, matt, 1,5 mm Materialdicke

stair nosing out of stainless steel matt, with fluted raffle, 1.5 mm material thickness

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

L/l (m)	VE/unit	Art./ref.	€/Stk./pcs.
---------	---------	-----------	-------------


SB inkl. Dübel / Edelstahlschrauben

self-service-pack with dowels / stainless steel screws

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

154 Edelstahl-Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled




1,0	10 Stk./pcs.	61630-6	
2,7		61640-5	

61635-1	
61645-0	

R10

201 Edelstahl-Treppenkante 40 x 40 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 40 x 40 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled




1,0	10 Stk./pcs.	61690-0	
2,7		61700-6	

61695-5	
61705-1	

R10

202 Edelstahl-Treppenkante 30 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 30 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled




1,0	10 Stk./pcs.	61720-4	
2,7		61730-3	

61725-9	
61735-8	

R10

203 Edelstahl-Treppenkante 20 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled




1,0	10 Stk./pcs.	61750-1	
2,7		61760-0	

61755-6	
61765-5	

R10

204 Edelstahl-Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



1,0	10 Stk./pcs.	61780-8	
2,7		61790-7	

61785-3	
61795-2	

R10

ungebohrte Profile & Längen bis 6,0 m auf Anfrage / undrilled profiles and lengths up to 6,0 m on request
Werkstoff 1.4301 (V2A) / V4A auf Anfrage / material 1.4301 (V2A) / V4A on request

Qualität zu wählen ist die beste Art zu sparen / choosing quality is the best way to save



Rutschhemmungsklasse: R10

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R10 certificate can be requested.

passende Edelstahlschrauben
siehe Abschnitt 12/ suitable stainless steel screws see section 12

Edelstahl-Treppenkante mit gefräster Riffelung –
zum Gegenstoßen von Bodenbelägen oder Beschichtungen bis 3 mm.
rutschhemmende Riffelung. Glattfläche matt gebürstet, gekantet, versenkt gebohrt


stainless steel stairmossing with milled fluting - for installation with floorings up to 3 mm.
antislip fluting, smooth edge matt brushed, edged, countersunk drilled

L/l (m)	VE/unit	Art./ref.	€/Stk./pcs.
---------	---------	-----------	-------------

206

Edelstahl-Treppenkante 20 x 40 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 40 x 3 mm,
milled fluting, edged, drilled




1.0	1 Stk./pcs.	60500-3	
2.5		60501-0	

R10

207

Edelstahl-Treppenkante 30 x 30 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 30 x 30 x 3 mm,
milled fluting, edged, drilled




1.0	1 Stk./pcs.	60510-2	
2.5		60511-9	

R10

208

Edelstahl-Treppenkante 28 x 50 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 28 x 50 x 3 mm,
milled fluting, edged, drilled



1.0	1 Stk./pcs.	60520-1	
2.5		60521-8	

R10



Kante im Auslauf anphasen
(zum Aufsetzen auf Bodenbelag)
chamfering edges (to be installed on top of flooring)

22213-2

Treppenkante Edelstahl V4A gezogen

drawn stainless steel stair nosing V4A

Profi-Pack à 10 Stück im Bund


SB incl. Dübel/Edelstahlschrauben

L/l (m)	VE/unit	Art./ref.	€/Stk./pcs.	Art./ref.	€/Stk./pcs.
---------	---------	-----------	-------------	-----------	-------------

438

Treppenkante 23 x 25 x 3,5 mm, Edelstahl V4A gezogen, gebohrt

drawn stainless steel stair nosing V4A
23 x 25 x 3,5 mm, drilled



1.0	10	68250-9		68256-1	
2.5	Stück / pcs.	68252-3		68258-5	

2. TREPPENKANTEN EDELSTAHL / 2. STAIR NOSINGS STAINLESS STEEL


Rutschhemmungsklasse: R12

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R12 certificate can be requested.

3,5er Edelstahlschrauben
siehe Abschnitt 12/ 3.5er stainless steel screws see section 12

311 Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film




R12

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
10 x 30 x 1,5	1,0 m	65118-5	
	2,5 m	65120-8	
	3,0 m*	65122-2	

312 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film




R12

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
20 x 40 x 1,5	1,0 m	65128-4	
	2,5 m	65130-7	
	3,0 m*	65132-1	

318 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm with embossed punching stainless steel matt, drilled, with protective film




R12

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
25 x 60 x 1,5	1,0 m	65158-1	
	2,5 m	65160-4	
	3,0 m*	65162-8	

319 Treppenkante 25 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 80 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film




R12

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
25 x 80 x 1,5	1,0 m	65168-0	
	2,5 m	65170-3	
	3,0 m*	65172-7	

320 Treppenkante 50 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 50 x 80 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film



R12

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
50 x 80 x 1,5	1,0 m	65178-9	
	2,5 m	65180-2	
	3,0 m*	65182-6	

* 3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
* 3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Lieferzeit nach vorheriger Absprache
delivery time by prior arrangement



Rutschhemmungsklasse: R12

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R12 certificate can be requested.


Edelstahl-Treppenkanten mit Prägelochung und Ankerbolzen, matt, mit Schutzfolie, VE 1 Stück, zum Einbetten in Beton

stainless steel stair nosings with embossed punching and anchor bolt, matt, unit 1 pcs., for embedding in concrete

Dimension (mm)	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./ pcs.
----------------	---------	-----------	--------------

328 Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film




10 x 30 x 1,5	1,0 m	65188-8	
	2,5 m	65190-1	
	3,0 m *	65192-5	

R12

5 Ankerbolzen/ Laufmeter à ø 6 mm und 20 mm Länge
5 anchor bolt/ running meter à ø 6 mm and 20 mm length

329 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film




20 x 40 x 1,5	1,0 m	65198-7	
	2,5 m	65200-7	
	3,0 m *	65202-1	

R12

5 Ankerbolzen/ Laufmeter à ø 6 mm und 20 mm Länge
5 anchor bolt/ running meter à ø 6 mm and 20 mm length

330 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film




25 x 60 x 1,5	1,0 m	65208-3	
	2,5 m	65210-6	
	3,0 m *	65212-0	

R12

5 Ankerbolzen/ Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt/ running meter à ø 6 mm and 30 mm length

331 Treppenkante 25 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 80 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film




25 x 80 x 1,5	1,0 m	65238-0	
	2,5 m	65240-3	
	3,0 m *	65242-7	

R12

5 Ankerbolzen/ Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt/ running meter à ø 6 mm and 30 mm length

332 Treppenkante 50 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 50 x 80 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



50 x 80 x 1,5	1,0 m	65248-9	
	2,5 m	65250-2	
	3,0 m *	65252-6	

R12

5 Ankerbolzen/ Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt/ running meter à ø 6 mm and 30 mm length

Lieferzeit nach vorheriger Absprache
delivery time by prior arrangement

* 3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
* 3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

2. TREPPENKANTEN EDELSTAHL / 2. STAIR NOSINGS STAINLESS STEEL

Fertigung auf Fixlängen auf
Anfrage möglich
production of end lenght possible
on request

Edelstahl-Treppenkanten Noppenprägung, matt, mit Schutzfolie, VE 1 Stück


stainless steel stair nosings with nub embossing, matt, unit 1 pcs.

Noppenaußenmaß nub outside dimension	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
--	-----------	-------------	---------------

507 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm
with 5 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled


5 mm	1,0 m	71632-7	
	2,5 m	71634-1	



508 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm
with 5 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled


5 mm	1,0 m	71636-5	
	2,5 m	71638-9	



509 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit 8 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm
with 8 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled


8 mm	1,0 m	71640-2	
	2,5 m	71642-6	



510 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit 8 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm
with 8 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled

8 mm	1,0 m	71644-0	
	2,5 m	71646-4	



Befestigung mit Ankerbolzen auf Anfrage erhältlich
fixing with anchor bolt available on request





Fliesen-Treppenkante mit Noppenprägung, Edelstahl matt, mit Schutzfolie, VE 1 Stück


tile stair nosing with nub embossing, stainless steel matt, with protective film, 1 piece

Belaghöhe Innenmaß (h) flooring height inside dimension (h)	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
--	-----------	-------------	---------------

523

Fliesen-Treppenkante 25 x 1,0 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, mit Dreieckstanzung

tile stair nosing 25 x 1.0 mm with 5 mm knob embossing, stainless steel matt, with triangular punching




6 mm	2.5 m	71920-5	
8 mm		71922-9	

Seitliche Abdeckkappen und andere Höhen auf Anfrage erhältlich!
Lateral cover caps and other heights available on request!



3. Wand-, Kantenschutz- & Spezialprofile aus Edelstahl, Aluminium und Messing

3. wall + corner protection + special profiles out of stainless steel + aluminium + brass



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6.
Lieferzeit 14 Tage / Lieferzeit für Pulver-
beschichtet auf Anfrage / other anodized
colours see section 6, delivery time 14 days /
delivery time for powder coating on request


Wand- und Anstoßprofile aus Aluminium

wall profiles and edge profile out of aluminium

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------

493 Wandprofil Außenecke 2 mm, Aluminium, ungebohrt


wall profile outside corner 2 mm,
aluminium, undrilled



silberfarbig silver	2.7	71248-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		71250-3	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71252-7	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71254-1	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

493 Wandprofil Außenecke 2 mm, Aluminium, mit Dreieckstanzung


wall profile outside corner 2 mm,
aluminium, triangle punching



silberfarbig silver	2.7	71650-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		71652-5	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71654-9	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71656-3	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

511 Wandprofil Außenecke 3 mm, Aluminium, ungebohrt


wall profile outside corner 3 mm,
aluminium, undrilled



silberfarbig silver	2.7	71660-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		71662-4	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71664-8	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71666-2	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

511 Wandprofil Außenecke 3 mm, Aluminium, mit Dreieckstanzung

wall profile outside corner 3 mm,
aluminium, triangle punching



silberfarbig silver	2.7	71670-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		71672-3	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71674-7	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71676-1	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage / Lieferzeit für Pulverbeschichtet auf Anfrage / other anodized colours see section 6, delivery time 14 days / delivery time for powder coating on request


Wand- und Anstoßprofile aus Aluminium

wall profiles and edge profile out of aluminium

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

494 Wandprofil Innenecke 2 mm, Aluminium, ungebohrt


wall profile inside corner 2 mm, aluminium, undrilled



silberfarbig / silver	2.7	71268-8	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured		71270-1	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71272-5	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71274-9	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

494 Wandprofil Innenecke 2 mm, Aluminium, mit Dreieckstanzung


wall profile inside corner 2 mm, aluminium, triangle punching



silberfarbig / silver	2.7	71680-8	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured		71682-2	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71684-6	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71686-0	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

512 Wandprofil Innenecke 3 mm, Aluminium, ungebohrt


wall profile inside corner 3 mm, aluminium, undrilled



silberfarbig / silver	2.7	71690-7	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured		71692-1	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71694-5	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71696-9	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

512 Wandprofil Innenecke 3 mm, Aluminium, mit Dreieckstanzung


wall profile inside corner 3 mm, aluminium, triangle punching



silberfarbig / silver	2.7	71700-3	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured		71702-7	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71704-1	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71706-5	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			

495 Anstoßprofil 2 mm, Aluminium, ungebohrt

edge profile 2 mm, aluminium anodized, undrilled



silberfarbig / silver	2.7	71310-4	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured		71312-8	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder coated to RAL 9016		71314-2	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2.7	71316-6	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request			



Andere Eloxalfarben oder Pulverbeschichtet auf Anfrage, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Wand- und Anstoßprofile aus Aluminium

wall profiles and edge profile out of aluminium

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	----------------

575 Wand-Außenecke 3,5 x 3,5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

wall outside corner 3,5 x 3,5 mm, aluminium, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2,7	72898-6	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72900-6	
schwarz black		72902-0	

576 Wand-Außenecke 5 x 5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt


wall outside corner 5 x 5 mm, aluminium, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2,7	72906-8	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72908-2	
schwarz black		72910-5	

577 Wand-Innenecke 3,5 x 3,5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt


wall inside corner 3,5 x 3,5 mm, aluminium, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2,7	72914-3	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72916-7	
schwarz black		72918-1	

578 Wand-Innenecke 5 x 5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt


wall inside corner 5 x 5 mm, aluminium, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2,7	72922-8	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72924-2	
schwarz black		72926-6	

579 Doppelsteck 3,5 x 3,5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

double insert profile 3,5 x 3,5 mm, aluminium, undrilled, self-service packaging



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2,7	72930-3	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72932-7	
schwarz black		72934-1	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/ m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben oder
Pulverbeschichtet auf Anfrage /
other anodized colours or powder
coating on request


Wand- und Anstoßprofile aus Aluminium

wall profiles and edge profile out of aluminium

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

580 Doppeleinschub 5 x 5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

double insert profile 5 x 5 mm, aluminium,
undrilled, self-service, packaging



silberfarbig silver	2.7	72938-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72940-2	
schwarz black		72942-6	



Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	
auf Anfrage on request	


MINI-Profil aus Aluminium

mini profiles out of aluminium

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

581 Mini-Außenecke 10 x 10 mm, Aluminium, für Beläge bis 3,5 mm, ungebohrt, SB-verpackt


mini outside corner 10 x 10 mm, aluminium, for coverings
up to 3.5 mm, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2.7	72946-4	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72948-8	
schwarz black		72950-1	

582 Mini-Innenecke 10 x 10 mm, Aluminium, für Beläge ab 1,3 mm, ungebohrt, SB-verpackt


mini inside corner 10 x 10 mm, aluminium, for coverings
from 1.3 mm, undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2.7	72954-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72956-3	
schwarz black		72958-7	

583 Mini-T-Profil 14 x 2,2 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt


mini T-profile 14 x 2.2 mm, aluminium,
undrilled, self-service packaging



silberfarbig silver	2.7	72962-4	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72964-8	
schwarz black		72966-2	

584 Mini-Winkel 7 x 10 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

mini angle profile 7 x 10 mm, aluminium,
undrilled, self-service, packaging



silberfarbig silver	2.7	72970-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72972-3	
schwarz black		72974-7	




Profil biegen – auf Anfrage / bent profile – on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage/
other anodized colours see
section 6, delivery time 14 days
Schnittkanten pressblank/
cut edges mill finish

337 Eckschutzwinkel 20 x 20 x 1,8 mm, ohne Spitze, Aluminium


corner protection angle
20 x 20 x 1,8 mm, without tip,
aluminium



Eckschutzwinkel ohne Spitze aus Aluminium					
corner protection angles without tip out of Aluminium					
Farbe/colour	L / l (m)	selbstklebend self-adhesive	€/Stk. / pcs.	ohne alles / plain	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1.0	65810-8		65792-7	
	1.25	65812-2		65794-1	
	2.5	65814-6		65796-5	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	1.0	65816-0		65798-9	
	1.25	65818-4		65800-9	
	2.5	65820-7		65802-3	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016	1.0	65834-4		65828-3	
	1.25	65836-8		65830-6	
	2.5	65838-2		65832-0	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	1.0	65822-1		65804-7	
	1.25	65824-5		65806-1	
	2.5	65826-9		65808-5	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request					

338 Eckschutzwinkel 25 x 25 x 1,9 mm, ohne Spitze, Aluminium


corner protection angle
25 x 25 x 1,9 mm, without tip,
aluminium



silberfarbig silver	1.0	65888-7		65870-2	
	1.25	65890-0		65872-6	
	2.5	65892-4		65874-0	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	1.0	65894-8		65876-4	
	1.25	65896-2		65878-8	
	2.5	65898-6		65880-1	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß / powder RAL 9016	1.0	65912-9		65906-8	
	1.25	65914-3		65908-2	
	2.5	65916-7		65910-5	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	1.0	65900-6		65882-5	
	1.25	65902-0		65884-9	
	2.5	65904-4		65886-3	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request					

503 Eckschutzwinkel 30 x 30 x 1,9 mm, ohne Spitze, Aluminium

corner protection angle
30 x 30 x 1,9 mm, without tip,
aluminium



silberfarbig silver	1.0	71434-7		71410-1	
	1.25	71436-1		71412-5	
	2.5	71438-5		71414-9	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	1.0	71440-8		71416-3	
	1.25	71442-2		71418-7	
	2.5	71444-6		71420-0	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016	1.0	71446-0		71422-4	
	1.25	71448-4		71424-8	
	2.5	71450-7		71426-2	
Pulverbeschichtet nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	1.0	71452-1		71428-6	
	1.25	71454-5		71430-9	
	2.5	71456-9		71432-3	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request					

Lieferzeit für Pulverbeschichtet auf Anfrage / delivery time for powder coating on request



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand


Eckschutzwinkel mit Spitze aus Edelstahl (V2A)

corner protection angles with tip out of stainless steel (V2A)

Material / material	L / l (m)	selbstklebend self-adhesive	€/Stk. / pcs.	ohne alles / plain	€/Stk. / pcs.
---------------------	-----------	--------------------------------	---------------	-----------------------	---------------

481 Eckschutzwinkel 20 x 20 x 1 mm, Edelstahl matt, dreifach gekantet

corner protection angle
20 x 20 x 1 mm, stainless steel,
matt tripple edged



Edelstahl matt stainless steel matt	1.0	70958-9		70966-4	
	1.25	70960-2		70968-8	
	1.5	70962-6		70970-1	
	2.5	70964-0		70972-5	

Andere Eloxalfarben
siehe Abschnitt 6.
Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours
see section 6.
delivery time 14 days


Eckschutzwinkel mit Spitze aus Edelstahl (V2A) und Aluminium

corner protection angles with tip out of stainless steel (V2A) and aluminium

Dicke (mm)/ thickness	L / l (m)	selbstklebend self-adhesive	gebohrt siehe* drilled see*	€/Stk. / pcs.	ohne alles / plain	€/Stk. / pcs.
--------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	---------------	-----------------------	---------------

209 Eckschutzwinkel 30 x 30 mm, dreifach gekantet

corner protection angle
30 x 30 mm, tripple edged



Edelstahl matt stainless steel matt	1.0 mm	1.0	60824-0	60812-7		60800-4	
		1.25	60825-7	60813-4		60801-1	
		1.5	66238-9	66236-5		66234-1	
		2.5	60826-4	60814-1		60802-8	
	1.5 mm	1.0	60828-8	60816-5		60804-2	
		1.25	60829-5	60817-2		60805-9	
		1.5	66244-0	66242-6		66240-2	
		2.5	60830-1	60818-9		60806-6	
	2.0 mm	1.0	60832-5	60820-2		60808-0	
		1.25	60833-2	60821-9		60809-7	
		1.5	66250-1	66248-8		66246-4	
		2.5	60834-9	60822-6		60810-3	

Alu walzblank mill finish	1.5 mm	1.0	60960-5	60958-2		60956-8	
		1.5	66258-7	66256-3		66254-9	
		2.5	60961-2	60959-9		60957-5	
	2.0 mm	1.0	60680-2	60970-4		60968-1	
		1.5	66264-8	66262-4		66260-0	
		2.5	60690-1	60971-1		60969-8	

Alu silber elox. silver anodized	1.5 mm	1.0	60966-7	60964-3		60962-9	
		1.5	66270-9	66268-6		66266-2	
		2.5	60967-4	60965-0		60963-6	
	2.0 mm	1.0	60976-6	60974-2		60972-8	
		1.5	66276-1	66274-7		66272-3	
		2.5	60977-3	60975-9		60973-5	

* Bitte Bohrtyp angeben:

- 01 einseitig seitlich
- 02 einseitig mittig
- 03 wechselseitig seitlich
- 04 wechselseitig mittig
- 05 im Knick

* Please specify drill holes:

- 01 single sided laterally
- 02 single sided centrally
- 03 alternating sides laterally
- 04 alternating sides centrally
- 05 in edge

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12
suitable stainless steel screws see section 12



Andere Abmaße auf Anfrage /
Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other dimensions on demand / other
anodized colours see section 6,
delivery time 14 days


Eckschutzwinkel mit Spitze aus Edelstahl (V2A) und Aluminium

corner protection angles with tip out of stainless steel (V2A) and aluminium

Dicke (mm) / thickness	L / l (m)	selbstklebend self-adhesive	gebohrt siehe* drilled see*	€/Stk. / pcs.	ohne alles / plain	€/Stk. / pcs.
---------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	---------------	-----------------------	---------------

210 Eckschutzwinkel 40 x 40 mm, dreifach gekantet

corner protection angle
40 x 40 mm, tripple edged



* Bitte Bohrtyp angeben:

- 01 einseitig seitlich
- 02 einseitig mittig
- 03 wechselseitig seitlich
- 04 wechselseitig mittig
- 05 im Knick

* Please specify drill holes:

- 01 single sided laterally
- 02 single sided centrally
- 03 alternating sides laterally
- 04 alternating sides centrally
- 05 in edge


Edelstahl matt stainless steel matt	1.0 mm	1.0	60185-2	60848-6		60836-3
		1.25	60190-6	60849-3		60837-0
		1.5	66284-6	66282-2		66280-8
		2.5	60200-2	60850-9		60838-7
	1.5 mm	1.0	60165-4	60852-3		60840-0
		1.25	60170-8	60853-0		60841-7
		1.5	66290-7	66288-4		66286-0
		2.5	60180-7	60854-7		60842-4
	2.0 mm	1.0	60650-5	60856-1		60844-8
		1.25	60655-0	60857-8		60845-5
		1.5	66296-9	66294-5		66292-1
		2.5	60660-4	60858-5		60846-2

Alu walzblank alu mill finish	1.5 mm	1.0	60982-7	60980-3		60978-0
		1.5	66304-1	66302-7		66300-3
		2.5	60983-4	60981-0		60979-7
	2.0 mm	1.0	60992-6	60990-2		60665-9
		1.5	66310-2	66308-9		66306-5
		2.5	60993-3	60991-9		60675-8

Alu silber elox. silver anodized	1.5 mm	1.0	60988-9	60986-5		60984-1
		1.5	66316-4	66314-0		66312-6
		2.5	60989-6	60987-2		60985-8
	2.0 mm	1.0	60998-8	60996-4		60994-0
		1.5	66322-5	66320-1		66318-8
		2.5	60999-5	60997-1		60995-7

211 Eckschutzwinkel 50 x 50 mm, Edelstahl matt, dreifach gekantet

corner protection angle
50 x 50 mm, stainless steel matt,
triple edged



* Bitte Bohrtyp angeben:

- 01 einseitig seitlich
- 02 einseitig mittig
- 03 wechselseitig seitlich
- 04 wechselseitig mittig
- 05 im Knick


* Please specify drill holes:

- 01 single sided laterally
- 02 single sided centrally
- 03 alternating sides laterally
- 04 alternating sides centrally
- 05 in edge

Edelstahl matt stainless steel matt	1.0 mm	1.00	60896-7	60884-4		60872-1
		1.25	60897-4	60885-1		60873-8
		1.50	66330-0	66328-7		66326-3
		2.50	60898-1	60886-8		60874-5
	1.5 mm	1.00	60900-1	60888-2		60876-9
		1.25	60901-8	60889-9		60877-6
		1.50	66336-2	66334-8		66332-4
		2.50	60902-5	60890-5		60878-3
	2.0 mm	1.00	60904-9	60892-9		60880-6
		1.25	60905-6	60893-6		60881-3
		1.50	66342-3	66340-9		66338-6
		2.50	60906-3	60894-3		60882-0

Andere Gradzahlen auf Anfrage möglich!

Other degree values on request!



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand


Edelstahl-Abkantprofile, matt, mit Schutzfolie

stainless steel edge profiles, matt, with protective foil

Koffernr. / case no.	L / l (m)	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------------	-----------	----------------	-------------	---------------

212-214 Deko-Winkel 1,5/2,0/3,0 mm, Edelstahl matt, ungebohrt

deco-angle 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
stainless steel matt, undrilled




212	2,5	20 x 20 x 1,5	60210-1	
213		30 x 30 x 1,5	60220-0	
214		40 x 40 x 1,5	60230-9	
213		30 x 30 x 2,0	60430-3	
214		40 x 40 x 2,0	60440-2	
214		40 x 40 x 3,0	60470-9	

Bohrung oder selbstklebend auf Anfrage erhältlich
drill holes or self-adhesive available on request

215-217 Deko-L-Winkel 1,5/2,0 mm, Edelstahl matt, ungebohrt

deco-L-angle 1,5 / 2,0 mm stainless
steel matt, undrilled




215	2,5	15 x 30 x 1,5	60240-8	
216		20 x 40 x 1,5	60250-7	
217		30 x 50 x 1,5	60260-6	
216		20 x 40 x 2,0	60450-1	
217		30 x 50 x 2,0	60460-0	

Bohrung oder selbstklebend auf Anfrage
drill holes or self-adhesive on request

227 Ausgleichprofil mit zwei Befestigungsschenkel, Edelstahl matt, gebohrt


level compensation profile with two
attachment flanges, stainless steel
matt, drilled



2,5	8 x 30 x 1,0	60330-6	
	10 x 30 x 1,0	60340-5	
	13 x 35 x 1,5	60350-4	
	15 x 40 x 1,5	60360-3	
	22 x 55 x 1,5	60370-2	
	13 x 35 x 2,0	60480-8	
	15 x 40 x 2,0	60490-7	
	20 x 80 x 3,0	60491-4	

218-222 477 Einschubprofile, Edelstahl matt, gebohrt

insert profile, stainless steel matt,
drilled



	A x B x C x D (mm)		
477	5 x 5 x 34 x 1,0	60268-2	
218	8 x 8 x 34 x 1,0	60270-5	
219	10 x 10 x 34 x 1,0	60280-4	
220	13 x 10 x 34 x 1,0	60290-3	
221	15 x 10 x 34 x 1,0	60300-9	
	22 x 10 x 34 x 1,0	60310-8	



Miniwinkel profiliert, ungebohrt, Sichtseite außen


mini angle profiles, undrilled, visible side outside

Material / material	L / l (m)	m / VE / unit	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/m
---------------------	-----------	---------------	----------------	-------------	-----

235

Miniwinkel gleichschenkelig, Innenradius 0,3 mm, außen Rundkante, ungebohrt

mini angle profile, equal size sides,
inside radius 0.3 mm, round edge,
undrilled




Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	10 x 10 x 1,0	44800-6	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		10 x 10 x 1,5	44802-0	
Messing poliert / brass polished	2,7		10 x 10 x 1,2	44804-4	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	15 x 15 x 1,0	44806-8	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		15 x 15 x 1,5	44808-2	
Messing poliert / brass polished	2,7		15 x 15 x 1,0	44810-5	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	20 x 20 x 1,0	44812-9	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		20 x 20 x 1,5	44814-3	
Messing poliert / brass polished	2,7		20 x 20 x 1,0	44816-7	

236

Miniwinkel ungleichschenkelig, Innenradius 0,3 mm, außen Rundkante, ungebohrt

mini angle profile, different size sides,
inside radius 0.3 mm, round edge,
undrilled



Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass
profiles!

Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	3,5 x 16,5 x 1,0	44818-1	
Messing poliert / brass polished	2,7		3,5 x 16,5 x 1,2	44820-4	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	3 x 25 x 1,0	44822-8	
Messing poliert / brass polished	2,7		3 x 25 x 1,0	44824-2	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	2,5 x 33,5 x 1,0	44826-6	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		3 x 34 x 1,0	44828-0	
Messing poliert / brass polished	2,7		3 x 34 x 1,0	44830-3	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	4 x 24 x 1,5	44832-7	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		5 x 15 x 1,0	44834-1	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		5 x 15 x 1,5	44836-5	
Messing poliert / brass polished	2,7	27	5 x 15 x 1,2	44838-9	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		5 x 22 x 1,0	44840-2	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		5 x 22 x 1,5	44842-6	
Messing poliert / brass polished	2,7		5 x 22 x 1,0	44844-0	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	5 x 32 x 1,0	44846-4	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		5 x 32 x 1,5	44848-8	
Messing poliert / brass polished	2,7		5 x 32 x 1,0	44850-1	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	6 x 21 x 1,0	44852-5	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		6 x 21 x 1,5	44854-9	
Messing poliert / brass polished	2,7		6 x 21 x 1,0	44856-3	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	8 x 19 x 1,0	44858-7	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		8 x 19 x 1,5	44860-0	
Messing poliert / brass polished	2,7		8 x 19 x 1,0	44862-4	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	8 x 29 x 1,0	44864-8	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		8 x 29 x 1,5	44866-2	
Messing poliert / brass polished	2,7		8 x 29 x 1,0	44868-6	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	10 x 17 x 1,0	44870-9	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		10 x 17 x 1,5	44872-3	
Messing poliert / brass polished	2,7		10 x 17 x 1,0	44874-7	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7	27	10 x 27 x 1,0	44876-1	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		10 x 27 x 1,5	44878-5	
Messing poliert / brass polished	2,7		10 x 27 x 1,0	44880-8	
Edelstahl poliert / stainless steel polished	2,7	27	12 x 26 x 1,5	44882-2	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		15 x 22 x 1,0	44884-6	
Edelstahl matt / stainless steel matt	2,7		15 x 22 x 1,5	44886-0	
Messing poliert / brass polished	2,7		15 x 22 x 1,0	44888-4	

Maßtoleranz ± 1 mm
andere Abmessungen und Oberflächen
auf Anfrage
tolerance ± 1 mm, other sizes
and finishes available on
request


Andere Abmaße, ungebohrt oder
Lochbild auf Anfrage
other dimensions, undrilled or
custom drill hole on demand

Niveaue Ausgleichsprofile für individuelle Höhen. Edelstahl matt, VE 1 Stück

levelling profiles for individual heights, stainless steel matt, unit 1 pcs.

397 Niveaue Ausgleich 15 x 20 x 1,5/2,0/3,0 mm, Edelstahl matt, gebohrt

level compensation profile
15 x 20 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.
stainless steel matt, drilled



L / l (m)	1.5 mm Materialstärke / thickness		2.0 mm Materialstärke / thickness		3.0 mm Materialstärke / thickness	
	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
1.0	67370-5		67376-7		67382-8	
1.25	67372-9		67378-1		67384-2	
2.5	67374-3		67380-4		67386-6	

3,0 mm Material für
Gabelstapler + Hubwagen
3,0 mm material for
forklifts + pallet trucks

individuelle Höhe = h immer angeben!


individual height = h – always specify!

Wir empfehlen bei dieser Profilbreite eine maximale Ausgleichshöhe von bis zu 8 mm.

We recommend a maximum height compensation of up to 8 mm for this profile width.

398 Niveaue Ausgleich 15 x 30 x 1,5/2,0/3,0 mm, Edelstahl matt, gebohrt

level compensation profile
15 x 30 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.
stainless steel matt, drilled



L / l (m)	1.5 mm Materialstärke / thickness		2.0 mm Materialstärke / thickness		3.0 mm Materialstärke / thickness	
	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
1.0	67394-1		67400-9		67406-1	
1.25	67396-5		67402-3		67408-5	
2.5	67398-9		67404-7		67410-8	

3,0 mm Material für
Gabelstapler + Hubwagen
3,0 mm material for
forklifts + pallet trucks

individuelle Höhe = h immer angeben!


individual height = h – always specify!

Wir empfehlen bei dieser Profilbreite eine maximale Ausgleichshöhe von bis zu 15 mm.

We recommend a maximum height compensation of up to 15 mm for this profile width.

241 Niveaue Ausgleich 20 x 50 x 1,5/2,0/3,0 mm, Edelstahl matt, gebohrt

level compensation profile
20 x 50 x 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.
stainless steel matt, drilled



L / l (m)	1.5 mm Materialstärke / thickness		2.0 mm Materialstärke / thickness		3.0 mm Materialstärke / thickness	
	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
1.0	60145-6		60635-2		60760-1	
1.25	60150-0		60640-6		60765-6	
2.5	60160-9		60645-1		60770-0	

3,0 mm Material für
Gabelstapler + Hubwagen
3,0 mm material for
forklifts + pallet trucks

individuelle Höhe = h immer angeben!

individual height = h – always specify!

Wir empfehlen bei dieser Profilbreite eine maximale Ausgleichshöhe von bis zu 30 mm.

We recommend a maximum height compensation of up to 30 mm for this profile width.

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12/ suitable stainless steel screws see section 12

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

passende Edelstahlschrauben
siehe Abschnitt 12/ suitable stainless
steel screws see section 12


Spezialprofile mit Schutzfolie, VE 1 Stück

custom profiles with protective film, unit 1 piece

Material / material	L / l (m)	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/m
---------------------	-----------	----------------	-------------	-----

230 Kabelabdeckung robust, beidseitig selbstklebend

cable cover, robust, double-
sided self-adhesive




Edelstahl matt stainless steel satin	2.5 m	10 x 80 x 1,5	45500-4	
		10 x 100 x 1,5	45505-9	
		15 x 120 x 1,5	45510-3	

Aluminium walzblank Aluminium mill finish	2.5 m	10 x 80 x 2	45515-8	
		10 x 100 x 2	45520-2	
		15 x 120 x 3	45525-7	

Achtung: VDE-Vorschriften sind zu beachten! Alternative Materialstärken 2,0 und 3,0 mm auf Anfrage.
Please adhere to the law when installing electric cables! Alternative material thicknesses 2.0 and 3.0 mm on request.

231 Mattenrahmenprofil Edelstahl matt, gebohrt

frame profile, stainless steel matt, drilled




L / l (m)	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/m
2.5 m	10 x 30 x 1,5	45541-7	
	15 x 30 x 1,5	45540-0	
	20 x 40 x 1,5	45545-5	
	25 x 50 x 1,5	45550-9	
	20 x 40 x 2	45555-4	
	25 x 50 x 2	45560-8	

Rahmenfertigung auf Anfrage / frame manufacturing on request

232 Natursteintrennprofil Edelstahl matt, gebohrt

stone separation profile,
stainless steel matt, drilled




Profil auch ohne
Befestigungslaschen auf
Anfrage erhältlich
profile also available without
fastening strips on request

L / l (m)	A x B (mm)	Art. / ref.	€/m
Länge auf Anfrage / length on request	10 x 3	45575-2	
	15 x 3	45580-6	
	20 x 3	45585-1	
	5 x 5	45590-5	
	10 x 5	45595-0	
	12 x 5	45600-1	
	15 x 5	45605-6	
	20 x 5	45610-0	

andere Höhen auf Anfrage / other heights on request

233 Läuferabschlussschiene schwer, Edelstahl matt, gebohrt

carpet end profile, heavy duty
stainless steel matt, drilled



für freiliegende
Montage ohne Unter-
grundbefestigung
for exposed installation
without base attachment


L / l (m)	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/m
2.5 m	50 x 5 x 1,5	45625-4	
	60 x 10 x 1,5	45630-8	
	70 x 15 x 1,5	45635-3	

Alternative Materialstärken 2,0 und 3,0 mm auf Anfrage
alternative material thickness 2.0 and 3.0 mm on request

Bitte die Läuferdicke angeben! / Please specify carpet thickness.

234 Flieseneckschutz Edelstahl matt 1,0 mm

ceramic tile corner protection,
stainless steel matt 1.0 mm



verdeckter
Befestigungsschenkel
Hohlräume mit
Mörtel hinterfüllen
hidden attachment flanges
fill any gaps with concrete

3 Teile punktgeschweißt Einbau bündig mit Belag
3 parts spot welded installation flush with flooring

andere Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage
other sizes and surface treatments on request


L / l (m)	A x B x C (mm)	Art. / ref.	€/m
2.5 m	25 x 25 x 6	45650-6	
	25 x 25 x 8	45655-1	
	25 x 25 x 10	45660-5	
	25 x 25 x 12,5	45665-0	
	30 x 30 x 6	45670-4	
	30 x 30 x 8	45675-9	
	30 x 30 x 10	45680-3	
	30 x 30 x 12,5	45685-8	
	40 x 40 x 6	45690-2	
	40 x 40 x 8	45695-7	
	40 x 40 x 10	45700-8	
	40 x 40 x 12,5	45705-3	



4. Übergangsprofile aus Aluminium, Edelstahl und Messing

4. connecting profiles out of aluminium + stainless steel + brass

4



seitlich gebohrt, ungebohrt
oder als Flachprofil auf Anfrage
erhältlich
laterally drilled, undrilled or as flat
profile available on demand

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Dicke + Befestigung thickness + fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
---	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

142 Übergangsprofil 20 mm, Messing poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 20 mm,
brass polished, with protective film




1.2 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	41200-7	
		1,0	41210-6	
		2,7	41220-5	

41201-4	
41211-3	
41221-2	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

143 Übergangsprofil 20 mm, Edelstahl poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 20 mm, stainless
steel polished, with protective film



1.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	41230-4	
		1,0	41240-3	
		2,7	41250-2	

41231-1	
41241-0	
41251-9	

1.5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42220-4	
		2,7	42230-3	


42221-1	
42231-0	

2.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42250-1	
		2,7	42260-0	

42251-8	
42261-7	

144 Übergangsprofil 20 mm, Edelstahl matt, mit Schutzfolie

connecting profile 20 mm, stainless
steel matt, with protective film



1.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42280-8	
		2,7	42290-7	

42281-5	
42291-4	

1.5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42310-2	
		2,7	42320-1	


42311-9	
42321-8	

2.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42340-9	
		2,7	42350-8	

42341-6	
42351-5	

524 Stegübergangsprofil 20 x 3,0 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile with bars 20 x 3,0 mm,
aluminium anodized, centrally drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,9	72058-4	
	2,7	72060-7	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	0,9	72066-9	
	2,7	72068-3	

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
72062-1	
72064-5	
72070-6	
72072-0	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

seitlich gebohrt, ungebohrt
oder als Flachprofil auf Anfrage
erhältlich
laterally drilled, undrilled or as flat
profile available on demand

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Dicke + Befestigung thickness + fixing	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
---	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

01 Übergangsprofil 28 mm, Messing poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 28 mm, brass
polished, with protective film



Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for
brass profiles!

Längen bis 5,0 m auf Anfrage
lengths up to 5,0 m on request

1.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	03090-4	
		1.0	03100-0	
		2.0	03110-9	
		2.7	03120-8	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0,9	03390-5	
		1.0	03400-1	
		2.0	03410-0	
		2.7	03420-9	
	selbstklebend self-adhesive	0,9	03093-5	
		1.0	03103-1	
		2.7	03123-9	

03091-1	
03101-7	
03111-6	
03121-5	
03391-2	
03401-8	
03411-7	
03421-6	
03092-8	
03102-4	
03126-0	

1.2 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	03095-9	
		1.0	03105-5	
		2.7	03125-3	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0,9	03094-2	
		1.0	02104-9	
		2.7	03124-6	
	selbstklebend self-adhesive	0,9	03097-3	
		1.0	03107-9	
		2.7	03127-7	

03096-6	
03106-2	
03122-2	
03099-7	
03109-3	
03129-1	
03098-0	
03108-6	
03128-4	




seitlich gebohrt, ungebohrt
oder als Flachprofil auf Anfrage
erhältlich

laterally drilled, undrilled or as flat
profile available on demand

13

Übergangsprofil 28 mm, Edelstahl poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 28 mm, stainless
steel polished, with protective film



Profi-Pack à 10 Stück im Bund			
professional packing à 10 pcs.			
Dicke + Befestigung thickness + fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------


1,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	03190-1	
		1,0	03200-7	
		2,0	03210-6	
		2,7	03220-5	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0,9	03490-2	
		1,0	03500-8	
		2,0	03510-7	
		2,7	03520-6	
	selbstklebend self-adhesive	0,9	03193-2	
		1,0	03203-8	
		2,7	03223-6	
1,5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42370-6	
		2,7	42380-5	
	selbstklebend self-adhesive	1,0	42400-0	
		2,7	42410-9	
	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42430-7	
		2,7	42440-6	
2,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42430-7	
		2,7	42440-6	
	selbstklebend self-adhesive	1,0	42460-4	
		2,7	42470-3	
	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	42431-4	
		2,7	42441-3	

03191-8	
03201-4	
03211-3	
03221-2	
03491-9	
03501-5	
03511-4	
03521-3	
03192-5	
03202-1	
03224-3	
42371-3	
42381-2	
42401-7	
42411-6	
42431-4	
42441-3	
42461-1	
42471-0	

14

Übergangsprofil 28 mm, Edelstahl matt, mit Schutzfolie

connecting profile 28 mm, stainless
steel matt, with protective film



1,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	03690-6	
		1,0	03700-2	
		2,7	03720-0	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0,9	03790-3	
		1,0	03800-9	
		2,7	03820-7	
	selbstklebend self-adhesive	0,9	03890-0	
		1,0	03900-6	
		2,7	03920-4	
1,5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	60005-3	
		2,7	60021-3	
	selbstklebend self-adhesive	1,0	60007-7	
		2,7	60009-1	
	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	60530-0	
		2,7	60542-3	
2,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	60530-0	
		2,7	60542-3	
	selbstklebend self-adhesive	1,0	60532-4	
		2,7	60538-6	
	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	60531-7	
		2,7	60543-0	

03691-3	
03701-9	
03721-7	
03791-0	
03801-6	
03821-4	
03891-7	
03901-3	
03921-1	
60006-0	
60023-7	
60024-4	
60026-8	
60531-7	
60543-0	
60533-1	
60539-3	

4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

05 Übergangsprofil 28 x 1,5 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile
28 x 1,5 mm, aluminium
anodized, centrally drilled



seitlich gebohrt auf Anfrage
laterally drilled on request

silberfarbig silver	0.9	08490-7	
	1.0	08500-3	
	2.0	08510-2	
	2.7	08520-1	
goldfarbig gold	0.9	08590-4	
	1.0	08600-0	
	2.0	08610-9	
	2.7	08620-8	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	08690-1	
	1.0	08700-7	
	2.0	08710-6	
	2.7	08720-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	08790-8	
	1.0	08800-4	
	2.0	08810-3	
	2.7	08820-2	
gold hell gold light	0.9	70802-5	
	1.0	70804-9	
	2.0	70806-3	
	2.7	70808-7	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	0.9	70818-6	
	1.0	70820-9	
	2.0	70822-3	
	2.7	70824-7	
schwarz black	1.0	72076-8	
	2.7	72078-2	

08491-4	
08501-0	
08511-9	
08521-8	
08591-1	
08601-7	
08611-6	
08621-5	
08691-8	
08701-4	
08711-3	
08721-2	
08791-5	
08801-1	
08811-0	
08821-9	
70810-0	
70812-4	
70814-8	
70816-2	
70826-1	
70828-5	
70830-8	
70832-2	
72080-5	
72082-9	



Holzdekor / wood decor	Buche beech	1.0	38160-0	
		2.7	38170-9	
	Eiche oak	1.0	38180-8	
		2.7	38190-7	
	Ahorn maple	1.0	38200-3	
		2.7	38210-2	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	38220-1	
		2.7	38225-6	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	38230-0	
		2.7	38235-5	

38161-7	
38171-6	
38181-5	
38191-4	
38201-0	
38211-9	
38221-8	
38226-3	
38231-7	
38236-2	


Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund			
professional packing à 10 pcs.			
Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.

SB-Pack VE 20 Stk.	
self-service-pack à 20 pcs.	
Art./ref.	€/Stk./pcs.

05 Übergangsprofil 28 x 1,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 28 x 1,5 mm,
aluminium anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	0,9	08493-8	
	1,0	08503-4	
	2,7	08523-2	
goldfarbig gold	0,9	08593-5	
	1,0	08603-1	
	2,7	08623-9	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	08693-2	
	1,0	08703-8	
	2,7	08723-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	08793-9	
	1,0	08803-5	
	2,7	08823-3	
gold hell gold light	0,9	70836-0	
	1,0	70838-4	
	2,7	70840-7	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel, coloured	0,9	70848-3	
	1,0	70850-6	
	2,7	70852-0	
schwarz black	1,0	72084-3	
	2,7	72086-7	

08492-1	
08502-7	
08524-9	
08592-8	
08602-4	
08624-6	
08692-5	
08702-1	
08724-3	
08792-2	
08802-8	
08824-0	
70842-1	
70844-5	
70846-9	
70854-4	
70856-8	
70858-2	
72088-1	
72090-4	



Holzdekor / wood decor	Buche beech	1,0	38100-6	
		2,7	38110-5	
	Eiche oak	1,0	38120-4	
		2,7	38130-3	
	Ahorn maple	1,0	38140-2	
		2,7	38150-1	
	Kirschbaum cherry wood	1,0	38240-9	
		2,7	38245-4	
	Eiche rustikal rustic oak	1,0	38250-8	
		2,7	38255-3	

38101-3	
38111-2	
38121-1	
38131-0	
38141-9	
38151-8	
38241-6	
38246-1	
38251-5	
38256-0	

Beispiel:
oberes Übergangsprofil 28 mm, Nr. 05,
siehe Seite 54 + 55 / unteres Übergangs-
profil 38 mm, Nr. 12, siehe Seite 62 + 63

example:
upper connecting profile 28 mm, no. 05,
see page 54 + 55 / lower connecting
profile 38 mm, no. 12, see page 62 + 63



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

10 Übergangsprofil 24,5 x 1,25 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 24,5 x 1,25 mm
aluminium anodized, centrally drilled




silberfarbig silver	0,9	31105-8	
	1,0	31110-2	
	2,7	31115-7	
goldfarbig gold	0,9	31120-1	
	1,0	31125-6	
	2,7	31130-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31135-5	
	1,0	31140-9	
	2,7	31145-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31150-8	
	1,0	31155-3	
	2,7	31160-7	

31106-5	
31111-9	
31116-4	
31121-8	
31126-3	
31131-7	
31136-2	
31141-6	
31146-1	
31151-5	
31156-0	
31161-4	

10 Übergangsprofil 24,5 x 1,25 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 24,5 x 1,25 mm
aluminium anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	0,9	31107-2	
	1,0	31112-6	
	2,7	31118-8	
goldfarbig gold	0,9	31122-5	
	1,0	31127-0	
	2,7	31133-1	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31137-9	
	1,0	31142-3	
	2,7	31148-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31152-2	
	1,0	31157-7	
	2,7	31163-8	

31108-9	
31113-3	
31117-1	
31123-2	
31128-7	
31132-4	
31138-6	
31143-0	
31147-8	
31153-9	
31158-4	
31162-1	



Bild: Übergangsprofil, 27 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert
(siehe Seite 57)
connecting profile, 27 x 2 mm, smooth, aluminum anodized (see page 57)



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

590 Übergangsprofil 27 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 27 x 2 mm,
smooth, aluminium anodized,
centrally drilled




silberfarbig silver	1,0	73070-5	
	2,7	73072-9	
goldfarbig gold	1,0	73074-3	
	2,7	73076-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73078-1	
	2,7	73080-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73082-8	
	2,7	73084-2	

73086-6	
73088-0	
73090-3	
73092-7	
73094-1	
73096-5	
73098-9	
73100-9	

590 Übergangsprofil 27 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 27 x 2 mm
smooth, aluminium anodized,
self-adhesive




silberfarbig silver	1,0	73102-3	
	2,7	73104-7	
goldfarbig gold	1,0	73106-1	
	2,7	73108-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73110-8	
	2,7	73112-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73114-6	
	2,7	73116-0	

73118-4	
73120-7	
73122-1	
73124-5	
73126-9	
73128-3	
73130-6	
73132-0	

11 Übergangsprofil 27 x 1,7 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt*

connecting profile 27 x 1,7 mm
aluminium anodized, centrally drilled *




silberfarbig silver	0,9	23090-8	
	1,0	23100-4	
	2,0	23120-2	
	2,7	23110-3	
goldfarbig gold	0,9	23190-5	
	1,0	23200-1	
	2,0	23220-9	
	2,7	23210-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	23290-2	
	1,0	23300-8	
	2,0	23320-6	
	2,7	23310-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	23390-9	
	1,0	23400-5	
	2,0	23420-3	
	2,7	23410-4	

23091-5	
23101-1	
23111-0	
23191-2	
23201-8	
23211-7	
23291-9	
23301-5	
23311-4	
23391-6	
23401-2	
23411-1	

* Auslaufartikel / discontinued item

11 Übergangsprofil 27 x 1,7 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend*

connecting profile 27 x 1,7 mm
aluminium anodized, self-adhesive *



silberfarbig silver	0,9	23093-9	
	1,0	23103-5	
	2,7	23123-3	
goldfarbig gold	0,9	23193-6	
	1,0	23203-2	
	2,7	23223-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	23293-3	
	1,0	23303-9	
	2,7	23323-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	23393-0	
	1,0	23403-6	
	2,7	23423-4	

23092-2	
23102-8	
23122-6	
23192-9	
23202-5	
23222-3	
23292-6	
23302-2	
23322-0	
23392-3	
23402-9	
23422-7	

* Auslaufartikel / discontinued item



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

06 Stegübergangsprofil 28 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile with bars
28 x 4,5 mm, aluminium
anodized, centrally drilled




silberfarbig silver	0,9	31205-5	
	1,0	31210-9	
	2,7	31215-4	
goldfarbig gold	0,9	31220-8	
	1,0	31225-3	
	2,7	31230-7	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31235-2	
	1,0	31240-6	
	2,7	31245-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31250-5	
	1,0	31255-0	
	2,7	31260-4	

31207-9	
31212-3	
31217-8	
31222-2	
31227-7	
31232-1	
31237-6	
31242-0	
31247-5	
31252-9	
31257-4	
31262-8	

06 Stegübergangsprofil 28 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile with bars
28 x 4,5 mm, aluminium
anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	0,9	31206-2	
	1,0	31211-6	
	2,7	31216-1	
goldfarbig gold	0,9	31221-5	
	1,0	31226-0	
	2,7	31231-4	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31236-9	
	1,0	31241-3	
	2,7	31246-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31251-2	
	1,0	31256-7	
	2,7	31261-1	

31208-6	
31213-0	
31218-5	
31223-9	
31228-4	
31233-8	
31238-3	
31243-7	
31248-2	
31253-6	
31258-1	
31263-5	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

07

Übergangsprofil 37 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, mittig geböhrt

connecting profile 37 x 4,5 mm,
aluminium anodized, centrally drilled




silberfarbig silver	0,9	31305-2	
	1,0	31310-6	
	2,7	31315-1	
goldfarbig gold	0,9	31320-5	
	1,0	31325-0	
	2,7	31330-4	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31335-9	
	1,0	31340-3	
	2,7	31345-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31350-2	
	1,0	31355-7	
	2,7	31360-1	

31307-6	
31312-0	
31317-5	
31322-9	
31327-4	
31332-8	
31337-3	
31342-7	
31347-2	
31352-6	
31357-1	
31362-5	

07

Übergangsprofil 37 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, seitlich geböhrt

connecting profile 37 x 4,5 mm,
aluminium anodized, laterally drilled




silberfarbig silver	0,9	47700-6	
	1,0	47702-0	
	2,7	47704-4	
goldfarbig gold	0,9	47712-9	
	1,0	47714-3	
	2,7	47716-7	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	47724-2	
	1,0	47726-6	
	2,7	47728-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	47736-5	
	1,0	47738-9	
	2,7	47740-2	

47706-8	
47708-2	
47710-5	
47718-1	
47720-4	
47722-8	
47730-3	
47732-7	
47734-1	
47742-6	
47744-0	
47746-4	

07

Übergangsprofil 37 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend


connecting profile 37 x 4,5 mm,
aluminium anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	0,9	31306-9	
	1,0	31311-3	
	2,7	31316-8	
goldfarbig gold	0,9	31321-2	
	1,0	31326-7	
	2,7	31331-1	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31336-6	
	1,0	31341-0	
	2,7	31346-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31351-9	
	1,0	31356-4	
	2,7	31361-8	

31308-3	
31313-7	
31318-2	
31323-6	
31328-1	
31333-5	
31338-0	
31343-4	
31348-9	
31353-3	
31358-8	
31363-2	

Beispiel: Übergangsprofil 37 x 4,5 mm, Aluminium (siehe oben)
example: connecting profile 37 x 4,5 mm, aluminium (see above)



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

591 Übergangsprofil 37 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 37 x 3,3 mm,
smooth, aluminium anodized,
centrally drilled




silberfarbig silver	1.0	73136-8	
	2.7	73138-2	
goldfarbig gold	1.0	73140-5	
	2.7	73142-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	73144-3	
	2.7	73146-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	73148-1	
	2.7	73150-4	

73152-8	
73154-2	
73156-6	
73158-0	
73160-3	
73162-7	
73164-1	
73166-5	

591 Übergangsprofil 37 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt

connecting profile 37 x 3,3 mm,
smooth, aluminium anodized,
laterally drilled




silberfarbig silver	1.0	73168-9	
	2.7	73170-2	
goldfarbig gold	1.0	73172-6	
	2.7	73174-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	73176-4	
	2.7	73178-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	73180-1	
	2.7	73182-5	

73184-9	
73186-3	
73188-7	
73190-0	
73192-4	
73194-8	
73196-2	
73198-6	

591 Übergangsprofil 37 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 37 x 3,3 mm,
smooth aluminium anodized,
self-adhesive



silberfarbig silver	1.0	73200-6	
	2.7	73202-0	
goldfarbig gold	1.0	73204-4	
	2.7	73206-8	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	73208-2	
	2.7	73210-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	73212-9	
	2.7	73214-3	

73216-7	
73218-1	
73220-4	
73222-8	
73224-2	
73226-6	
73228-0	
73230-3	



Übergangsprofile glatt, 60 x 3,3 mm (Seite 67), 50 x 3,3 mm (Seite 65), 37 x 3,3 mm (siehe oben)
smooth connecting profiles 60 x 3,3 mm (page 67), 50 x 3,3 mm (page 65), 37 x 3,3 mm (see above)




seitlich gebohrt, ungebohrt
oder als Flachprofil auf Anfrage
erhältlich

laterally drilled, undrilled or as flat
profile available on demand

02 Übergangsprofil 37 mm, Messing poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 37 mm,
brass polished, with protective film



Bitte fordern Sie unsere Pflege-
hinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass
profiles!

Profi-Pack à 10 Stück im Bund				
professional packing à 10 pcs.				
Dicke + Befestigung thickness + fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	
1.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0.9	06090-1	
		1.0	06100-7	
		2.0	06110-6	
		2.7	06120-5	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0.9	06390-2	
		1.0	06400-8	
		2.0	06410-7	
		2.7	06420-6	
	selbstklebend self-adhesive	0.9	06093-2	
		1.0	06103-8	
		2.7	06123-6	
1.2 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0.9	06095-6	
		1.0	06105-2	
		2.7	06125-0	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0.9	06094-9	
		1.0	06104-5	
		2.7	06124-3	
	selbstklebend self-adhesive	0.9	06097-0	
		1.0	06107-6	
		2.7	06127-4	

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
06091-8	
06101-4	
06121-2	
06391-9	
06401-5	
06421-3	
06092-5	
06102-1	
06122-9	
06096-3	
06106-9	
06126-7	
06099-4	
06109-0	
06129-8	
06098-7	
06108-3	
06128-1	

4

15 Übergangsprofil 37 mm, Edelstahl poliert, mit Schutzfolie


connecting profile 37 mm, stainless
steel polished, with protective film



1.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0.9	06190-8			06191-5	
		1.0	06200-4			06201-1	
		2.0	06210-3			06221-9	
		2.7	06220-2			06491-6	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0.9	06490-9			06501-2	
		1.0	06500-5			06521-0	
		2.0	06510-4			06192-2	
		2.7	06520-3			06202-8	
	selbstklebend self-adhesive	0.9	06193-9			06222-6	
		1.0	06203-5			42491-8	
		2.7	06223-3			42501-4	
1.5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1.0	42490-1			42521-2	
		2.7	42500-7			42531-1	
		1.0	42520-5			42551-9	
2.0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	2.7	42530-4			42561-8	
	selbstklebend self-adhesive	1.0	42550-2			42581-6	
		2.7	42560-1			42591-5	

16 Übergangsprofil 37 mm, Edelstahl matt, mit Schutzfolie

connecting profile 37 mm, stainless
steel matt, with protective film



1,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	0,9	06690-3		06691-0	
		1.0	06700-9		06701-6	
		2.7	06720-7		06721-4	
	seitlich gebohrt laterally drilled	0,9	06790-0		06791-7	
		1.0	06800-6		06801-3	
		2.7	06820-4		06821-1	
	selbstklebend self-adhesive	0,9	06890-7		06891-4	
		1.0	06900-3		06901-0	
		2.7	06920-1		06921-8	
1,5 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1.0	60025-1		42601-1	
		2.7	42600-4		42603-5	
	selbstklebend self-adhesive	1.0	42610-3		42611-0	
		2.7	42630-1		42631-8	
2,0 mm	mittig gebohrt centrally drilled	1,0	60545-4		42641-7	
		2,7	42640-0		42643-1	
	selbstklebend self-adhesive	1.0	42650-9		42651-6	
		2.7	42670-7		42671-4	



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

12 Übergangsprofil 38 x 1,8 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

connecting profile 38 x 1,8 mm
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0.9	23490-6	
	1.0	23500-2	
	2.0	23510-1	
	2.7	23520-0	
goldfarbig gold	0.9	23590-3	
	1.0	23600-9	
	2.0	23610-8	
	2.7	23620-7	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	23690-0	
	1.0	23700-6	
	2.0	23710-5	
	2.7	23720-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	23790-7	
	1.0	23800-3	
	2.0	23810-2	
	2.7	23820-1	
gold hell gold light	1.0	73234-1	
	2.7	73236-5	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	0.9	71930-4	
	1.0	71932-8	
	2.7	71934-2	
schwarz black	1.0	72094-2	
	2.7	72096-6	

23491-3	
23501-9	
23521-7	
23591-0	
23601-6	
23621-4	
23691-7	
23701-3	
23721-1	
23791-4	
23801-0	
23821-8	
73238-9	
73240-2	
71936-6	
71938-0	
71940-3	
72098-0	
72100-0	

Holzdekor / wood decor	Buche beech	1.0	38340-6	
		2.7	38350-5	
	Eiche oak	1.0	38360-4	
		2.7	38370-3	
	Ahorn maple	1.0	38380-2	
		2.7	38390-1	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	38400-7	
		2.7	38405-2	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	38410-6	
		2.7	38415-1	


38341-3	
38351-2	
38361-1	
38371-0	
38381-9	
38391-8	
38401-4	
38406-9	
38411-3	
38416-8	



Andere Eloxafarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

12 Übergangsprofil 38 x 1,8 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 38 x 1,8 mm
aluminium anodized, self-adhesive



Profi-Pack à 10 Stück im Bund			
professional packing à 10 pcs.			
Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.

SB-Pack, VE 20 Stk.	
self-service-pack, à 20 pcs.	
Art./ref.	€/Stk./pcs.

silberfarbig silver	0,9	23493-7	
	1,0	23503-3	
	2,7	23523-1	
goldfarbig gold	0,9	23593-4	
	1,0	23603-0	
	2,7	23623-8	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	23693-1	
	1,0	23703-7	
	2,7	23723-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	23793-8	
	1,0	23803-4	
	2,7	23823-2	
gold hell gold light	1,0	73242-6	
	2,7	73244-0	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed, stainless steel coloured	0,9	71942-7	
	1,0	71944-1	
	2,7	71946-5	
schwarz black	1,0	72102-4	
	2,7	72104-8	

23492-0	
23502-6	
23522-4	
23592-7	
23602-3	
23622-1	
23692-4	
23702-0	
23722-8	
23792-1	
23802-7	
23822-5	
73246-4	
73248-8	
71948-9	
68004-8	
68006-2	
72106-2	
72108-6	

Holzdekor/wood decor	Buche beech	1,0	38280-5	
		2,7	38290-4	
	Eiche oak	1,0	38300-0	
		2,7	38310-9	
	Ahorn maple	1,0	38320-8	
		2,7	38330-7	
	Kirschbaum cherry wood	1,0	38420-5	
		2,7	38425-0	
	Eiche rustikal rustic oak	1,0	38430-4	
		2,7	38435-9	

38281-2	
38291-1	
38301-7	
38311-6	
38321-5	
38331-4	
38421-2	
38426-7	
38431-1	
38436-6	



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Befestigung / fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

03 Übergangsprofil 48 x 2 mm, Messing poliert, mit Schutzfolie

connecting profile
48 x 2 mm,
brass polished,
with protective foil




mittig gebohrt centrally drilled	1.0	28761-2	
	2.5	28760-5	
seitlich gebohrt laterally drilled	1.0	48060-0	
	2.5	48062-4	
selbstklebend self-adhesive	1.0	48070-9	
	2.5	48072-3	

28763-6	
28762-9	
48064-8	
48066-2	
48074-7	
48076-1	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

155 Übergangsprofil 50 x 1,5 mm, Edelstahl matt, gewölbt, mit Schutzfolie

connecting profile
50 x 1,5 mm,
stainless steel matt,
curved,
with protective foil




mittig gebohrt centrally drilled	1.0	63000-5	
	2.7	63005-0	
seitlich gebohrt laterally drilled	1.0	63020-3	
	2.7	63025-8	
selbstklebend self-adhesive	1.0	63040-1	
	2.7	63045-6	

63010-4	
63015-9	
63030-2	
63035-7	
63050-0	
63055-5	

145 Übergangsprofil 50 x 4 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt, für starke Belastungen *

connecting profile 50 x 4 mm,
aluminium anodized, heavy duty,
centrally drilled *




Farbe / colour			
silberfarbig silver	1.0	42820-6	
	2.7	42825-1	
goldfarbig gold	1.0	42840-4	
	2.7	42845-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	42860-2	
	2.7	42865-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	42880-0	
	2.7	42885-5	

42830-5	
42835-0	
42850-3	
42855-8	
42870-1	
42875-6	
42890-9	
42895-4	

* Auslaufartikel / discontinued item

145 Übergangsprofil 50 x 4 mm, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt, für starke Belastungen *

connecting profile 50 x 4 mm,
aluminium anodized, heavy duty,
laterally drilled *




silberfarbig silver	1.0	47818-8	
	2.7	47820-1	
goldfarbig gold	1.0	47826-3	
	2.7	47828-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47834-8	
	2.7	47836-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47842-3	
	2.7	47844-7	

47822-5	
47824-9	
47830-0	
47832-4	
47838-6	
47840-9	
47846-1	
47848-5	

* Auslaufartikel / discontinued item

145 Übergangsprofil 50 x 4 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend, für starke Belastungen *

connecting profile 50 x 4 mm, aluminium anodized, heavy duty,
self-adhesive *



silberfarbig silver	1.0	47750-1	
	2.7	47752-5	
goldfarbig gold	1.0	47758-7	
	2.7	47760-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47766-2	
	2.7	47768-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47774-7	
	2.7	47776-1	

47754-9	
47756-3	
47762-4	
47764-8	
47770-9	
47772-3	
47778-5	
47780-8	

* Auslaufartikel / discontinued item



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------

SB-Pack incl. Schr./ Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

592

Übergangsprofil 50 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 50 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
centrally drilled




silberfarbig silver	1,0	73252-5	
	2,7	73254-9	
goldfarbig gold	1,0	73256-3	
	2,7	73258-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73260-0	
	2,7	73262-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73264-8	
	2,7	73266-2	

73268-6	
73270-9	
73272-3	
73274-7	
73276-1	
73278-5	
73280-8	
73282-2	

592

Übergangsprofil 50 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt

connecting profile 50 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
laterally drilled




silberfarbig silver	1,0	73284-6	
	2,7	73286-0	
goldfarbig gold	1,0	73288-4	
	2,7	73290-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73292-1	
	2,7	73294-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73296-9	
	2,7	73298-3	

73300-3	
73302-7	
73304-1	
73306-5	
73308-9	
73310-2	
73312-6	
73314-0	

592

Übergangsprofil 50 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 50 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
self-adhesive



silberfarbig silver	1,0	73316-4	
	2,7	73318-8	
goldfarbig gold	1,0	73320-1	
	2,7	73322-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73324-9	
	2,7	73326-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73328-7	
	2,7	73330-0	

73332-4	
73334-8	
73336-2	
73338-6	
73340-9	
73342-3	
73344-7	
73346-1	

4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Befestigung / fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------


04 Übergangsprofil 57 x 2 mm, Messing poliert, mit Schutzfolie

connecting profile 57 x 2 mm, brass polished, with protective foil



mittig gebohrt centrally drilled	1.0	28771-1	
	2.5	28770-4	

28773-5	
28772-8	



seitlich gebohrt laterally drilled	1.0	48080-8	
	2.5	48082-2	

48084-6	
48086-0	



selbstklebend self-adhesive	1.0	48090-7	
	2.5	48092-1	

48094-5	
48096-9	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

08 Übergangsprofil 58 x 4 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt, für starke Belastungen *

connecting profile 58 x 4 mm, aluminium anodized, heavy duty, centrally drilled *




Farbe / colour			
silberfarbig silver	1.0	31600-8	
	2.7	31605-3	
goldfarbig gold	1.0	31610-7	
	2.7	31615-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	31620-6	
	2.7	31625-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	31630-5	
	2.7	31635-0	

31601-5	
31606-0	
31611-4	
31616-9	
31621-3	
31626-8	
31631-2	
31636-7	

* Auslaufartikel / discontinued item

08 Übergangsprofil 58 x 4 mm, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt, für starke Belastungen *

connecting profile 58 x 4 mm, aluminium anodized, heavy duty, laterally drilled *




silberfarbig silver	1.0	47852-2	
	2.7	47854-6	
goldfarbig gold	1.0	47860-7	
	2.7	47862-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47868-3	
	2.7	47870-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47876-8	
	2.7	47878-2	

47856-0	
47858-4	
47864-5	
47866-9	
47872-0	
47874-4	
47880-5	
47882-9	

* Auslaufartikel / discontinued item

08 Übergangsprofil 58 x 4 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend, für starke Belastungen *

connecting profile 58 x 4 mm, aluminium anodized, heavy duty, self-adhesive *



silberfarbig silver	1.0	47784-6	
	2.7	47786-0	
goldfarbig gold	1.0	47792-1	
	2.7	47794-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47800-3	
	2.7	47802-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47808-9	
	2.7	47810-2	

47788-4	
47790-7	
47796-9	
47798-3	
47804-1	
47806-5	
47812-6	
47814-0	

* Auslaufartikel / discontinued item



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

593

Übergangsprofil 60 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 60 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
centrally drilled




silberfarbig silver	1,0	73350-8	
	2,7	73352-2	
goldfarbig gold	1,0	73354-6	
	2,7	73356-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73358-4	
	2,7	73360-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73362-1	
	2,7	73364-5	

73366-9	
73368-3	
73370-6	
73372-0	
73374-4	
73376-8	
73378-2	
73380-5	

593

Übergangsprofil 60 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt

connecting profile 60 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
laterally drilled



silberfarbig silver	1,0	73382-9	
	2,7	73384-3	
goldfarbig gold	1,0	73386-7	
	2,7	73388-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73390-4	
	2,7	73392-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73394-2	
	2,7	73396-6	

73398-0	
73400-0	
73402-4	
73404-8	
73406-2	
73408-6	
73410-9	
73412-3	

593

Übergangsprofil 60 x 3,3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 60 x 3,3 mm
smooth, aluminium anodized,
self-adhesive



silberfarbig silver	1,0	73414-7	
	2,7	73416-1	
goldfarbig gold	1,0	73418-5	
	2,7	73420-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	73422-2	
	2,7	73424-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	73426-0	
	2,7	73428-4	

73430-7	
73432-1	
73434-5	
73436-9	
73438-3	
73440-6	
73442-0	
73444-4	

4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

350 Übergangsprofil 80 x 3,5 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

connecting profile 80 x 3,5 mm, aluminium anodized, centrally drilled




silberfarbig silver	1.0	65400-1	
	2.7	65402-5	
goldfarbig gold	1.0	65404-9	
	2.7	65406-3	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65408-7	
	2.7	65410-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65412-4	
	2.7	65414-8	

65416-2	
65418-6	
65420-9	
65422-3	
65424-7	
65426-1	
65428-5	
65430-8	

350 Übergangsprofil 80 x 3,5 mm, Aluminium eloxiert, seitlich gebohrt

connecting profile 80 x 3,5 mm, aluminium anodized, laterally drilled



silberfarbig silver	1.0	65434-6	
	2.7	65436-0	
goldfarbig gold	1.0	65438-4	
	2.7	65440-7	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65442-1	
	2.7	65444-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65446-9	
	2.7	65448-3	

65450-6	
65452-0	
65454-4	
65456-8	
65458-2	
65460-5	
65462-9	
65464-3	

350 Übergangsprofil 80 x 3,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

connecting profile 80 x 3,5 mm, aluminium anodized, self-adhesive



silberfarbig silver	1.0	65468-1	
	2.7	65470-4	
goldfarbig gold	1.0	65472-8	
	2.7	65474-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	65476-6	
	2.7	65478-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	65480-3	
	2.7	65482-7	

65484-1	
65486-5	
65488-9	
65490-2	
65492-6	
65494-0	
65496-4	
65498-8	

wechselseitig gebohrt auf Anfrage / alternating sides drilled on request

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Befestigung / fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

585 Übergangsprofil 100 x 3,5 mm, Aluminium silber eloxiert

connecting profile 100 x 3,5 mm, aluminium silver anodized



mittig gebohrt centrally drilled	2.7	72978-5	
-------------------------------------	-----	---------	--

72986-0	
---------	--



seitlich gebohrt laterally drilled	2.7	72980-8	
---------------------------------------	-----	---------	--

72988-4	
---------	--



selbstklebend self-adhesive	2.7	72982-2	
--------------------------------	-----	---------	--

72990-7	
---------	--



Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Befestigung / fixing	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

439

Edelstahl-Übergangsprofil 27 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt

stainless steel
connecting profile
27 x 1,5 mm,
fluted profile
matt




mittig gebohrt centrally	1,0	68270-7	
	2,7	68272-1	

68282-0	
68284-4	

selbstklebend self-adhesive	1,0	68276-9	
	2,7	68278-3	


68288-2	
68290-5	



440

Edelstahl-Übergangsprofil 38 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt

stainless steel
connecting profile
38 x 1,5 mm,
fluted profile,
matt




mittig gebohrt centrally	1,0	68300-1	
	2,7	68302-5	

68312-4	
68314-8	

selbstklebend self-adhesive	1,0	68306-3	
	2,7	68308-7	


68318-6	
68320-9	



441

Übergangsprofil 30 x 3,5 mm, Edelstahl V4A gezogen, gebohrt

drawn stainless steel
connecting profile
V4A 30 x 3,5 mm,
drilled



mittig gebohrt centrally drilled	1,0	68330-8	
	2,5	68332-2	

68336-0	
68338-4	

Edelstahlschrauben siehe
Abschnitt 12/
stainless steel screws see
section 12

Edelstahl-Übergangsprofile INOX PROTECT zur Verlegung mit Einlage 39 mm


stainless steel connecting profiles for installation with insert 39 mm

L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-----------	-----------	-------------	---------------

412

Übergangsprofil 70 x 1,5 mm INOX Protect, Edelstahl matt, gebohrt

connecting profile 70 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled



1,0 m	1 Stück/pcs.	67034-6	
2,5 m		67036-0	
3,0 m *		67038-4	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 23
for installation with insert 39 mm, see page 23

* 3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar
(gesonderte Transportkosten)
* 3,0 m profiles are only available per forwarding agency
(separate transport costs)



Übergangsprofil INOX PROTECT mit Einlage 39 mm,
Easy-Clean, gelb-schwarz (siehe oben bzw. Seite
23) connecting profile INOX PROTECT with insert 39 mm,
Easy-Clean, yellow-black (see above and page 23)

4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

gekantete Übergangsprofile aus Edelstahl, matt

edged connecting profiles, stainless steel matt

Breite / width (mm)	L / l (m)	1.5 mm Materialstärke / thickness		2.0 mm Materialstärke / thickness	
		Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

Übergangsprofil 1.5/2.0/3.0 mm, Edelstahl matt, gekantet

250

136

connecting profile 1.5/2.0/3.0 mm,
stainless steel matt, edged

*Bitte Befestigungstyp angeben:

- 01 mittig gebohrt
- 02 seitlich gebohrt
- 03 wechselseitig gebohrt
- 04 ungebohrt
- 05 selbstklebend

Please specify fixing:

- 01 drilled centrally
- 02 drilled laterally
- 03 alternating sides drilled
- 04 undrilled
- 05 self-adhesive

50 mm	1.00	60045-9	
	1.25	60050-3	
	2.50	60060-2	

60560-7			
	60565-2		
	60570-6		

60 mm	1.00	60065-7	
	1.25	60070-1	
	2.50	60080-0	

60575-1			
	60580-5		
	60585-0		

70 mm	1.00	60085-5	
	1.25	60090-9	
	2.50	60100-5	

60590-4			
	60595-9		
	60600-0		

80 mm	1.00	60105-0	
	1.25	60110-4	
	2.50	60120-3	

60605-5			
	60610-9		
	60615-4		

100 mm	1.00	60125-8	
	1.25	60130-2	
	2.50	60140-1	

60620-8			
	60625-3		
	60630-7		

Breite / width (mm)	L / l (m)	3.0 mm Materialstärke / thickness	
		Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

237

60 mm	1.00	60700-7	
	1.25	60705-2	
	2.50	60710-6	

238


70 mm	1.00	60715-1	
	1.25	60720-5	
	2.50	60725-0	

239

80 mm	1.00	60730-4	
	1.25	60735-9	
	2.50	60740-3	

240

100 mm	1.00	60745-8	
	1.25	60750-2	
	2.50	60755-7	



Bohrungen bis 2 mm Stärke für 3,5 mm Schrauben;
Bohrungen bis 3 mm Stärke für 4 mm Schrauben
holes up to 2 mm thickness for 3.5 mm screws;
drilling at 3 mm for 4 mm screws


Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12
stainless steel screws see section 12



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Flachprofil 1,0/2,0/3,0/5,0 mm, Aluminium, eloxiert

flat profile 1,0/2,0/3,0/5,0 mm,
aluminium anodized



Seitlich oder wechselseitig
gebohrt auf Anfrage.

Laterally or alternately drilled on
request.

* inklusive 40 mm Klemm-
stelle an einer Seite vom
Eloxieren

* including 40 mm clamping point on
one side by anodizing

** 3,0 m-Ware ist nur per
Spedition lieferbar
(gesonderte Transportkosten),
inklusive 40 mm Klemmstelle
an einer Seite vom Eloxieren

** 3,0 m profiles are only available per
forwarding agency (separate transport
costs), including 40 mm clamping
point on one side by anodizing

Aluminium-Flachprofile								
aluminum flat profiles								
Breite / width	Farbe / colour		A x B mm	L / l (m)	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
40 mm	silber elox. silver anodized	457	40 x 1,0	2,5	68744-3		68752-8	
		538	40 x 2,0	2,5	68746-7		68754-2	
		539	40 x 3,0	2,5*	68748-1		68756-6	
	edelstahl- farbig / INOX stainless steel coloured		40 x 1,0	2,5*	68768-9		68776-4	
			40 x 2,0	2,5*	68770-2		68778-8	
			40 x 3,0	2,5*	68772-6		68780-1	
50 mm	silber elox. silver anodized	458	50 x 1,0	2,5	68816-7		68824-2	
		540	50 x 2,0	2,5	68818-1		68826-6	
		541	50 x 3,0	2,5*	68820-4		68828-0	
	edelstahl- farbig / INOX stainless steel coloured		50 x 1,0	2,5*	68840-2		68848-8	
			50 x 2,0	2,5*	68842-6		68850-1	
			50 x 3,0	2,5*	68844-0		68852-5	
60 mm	silber elox. silver anodized	298	60 x 1,0	2,5	61924-6		61930-7	
		428	60 x 2,0	2,5	67246-3		67252-4	
		299	60 x 3,0	2,5*	61944-4		61950-5	
		300	60 x 5,0	3,0**	61964-2		61970-3	
	edelstahl- farbig / INOX stainless steel coloured		60 x 1,0	2,5*	61926-0		61932-1	
			60 x 2,0	2,5*	67248-7		67254-8	
			60 x 3,0	2,5*	61946-8		61952-9	
			60 x 5,0	3,0**	61966-6		61972-7	
80 mm	silber elox. silver anodized	542	80 x 1,0	2,5	68888-4		68896-9	
		543	80 x 2,0	2,5	68890-7		68898-3	
		544	80 x 3,0	2,5*	68892-1		68900-3	
	edelstahl- farbig / INOX stainless steel coloured		80 x 1,0	2,5*	68912-6		68920-1	
			80 x 2,0	2,5*	68914-0		68922-5	
			80 x 3,0	2,5*	68916-4		68924-9	
100 mm	silber elox. silver anodized	545	100 x 1,0	2,5	68960-7		68968-3	
		546	100 x 2,0	2,5	68962-1		68970-6	
		547	100 x 3,0	2,5*	68964-5		68972-0	
	edelstahl- farbig / INOX stainless steel coloured		100 x 1,0	2,5*	68984-3		68992-8	
			100 x 2,0	2,5*	68986-7		68994-2	
			100 x 3,0	2,5*	68988-1		68996-6	



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES


Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Flachprofile aus mattem Edelstahl

flat profiles out of stainless steel matt

413 Flachprofil 1,0/1,5/2,0/3,0. Edelstahl matt

flat profil 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0/ 5,0 mm.
stainless steel matt



* Bitte Befestigungstyp angeben:

- 01 mittig gebohrt
- 02 seitlich gebohrt
- 03 wechselseitig gebohrt
- 04 ungebohrt
- 05 selbstklebend

Please specify fixing:

- 01 drilled centrally
- 02 drilled laterally
- 03 alternating sides drilled
- 04 undrilled
- 05 self-adhesive

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 1,0 mm Materialstärke / thickness			B = 1,5 mm Materialstärke / thickness		
		Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.


30 mm	1,00 2,50	548	72648-7 72650-0	
35 mm	1,00 2,50	550	72652-4 72654-8	
40 mm	1,00 2,50	442	68350-6 68352-0	
45 mm	1,00 2,50	552	72656-2 72658-6	
50 mm	1,00 2,50	285	67420-7 61892-8	
60 mm	1,00 2,50	286	67422-1 61894-2	
70 mm	1,00 2,50	414	67424-5 67426-9	
80 mm	1,00 2,50	287	67428-3 61896-6	
100 mm	1,00 2,50	415	67430-6 67432-0	

549	72660-9 72662-3	
551	72664-7 72666-1	
443	68362-9 68364-3	
553	72668-5 72670-8	
288	67442-9 61906-2	
289	67444-3 61908-6	
416	67446-7 67448-1	
290	67450-4 61910-9	
291	67452-8 61912-3	

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 2,0 mm Materialstärke / thickness			B = 3,0 mm Materialstärke / thickness		
		Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

Auch in Edelstahl Kreuz-Schliff
R13 in 1,5 mm & 2,0 mm Stärke,
bis max. 3,0 m Länge erhältlich.

Also available in stainless steel cross
cut R13 in 1.5 mm and 2.0 mm thick-
ness, available up to a maximum length
of 3.0 m.



30 mm	1,00 2,50	554	72672-2 72674-6	
35 mm	1,00 2,50	556	72676-0 72678-4	
40 mm	1,00 2,50	444	68374-2 68376-6	
45 mm	1,00 2,50	558	72680-7 72682-1	
50 mm	1,00 2,50	417	67464-1 67466-5	
60 mm	1,00 2,50	418	67468-9 67470-2	
70 mm	1,00 2,50	419	67472-6 67474-0	
80 mm	1,00 2,50	420	67476-4 67478-8	
100 mm	1,00 2,50	421	67480-1 67482-5	

555	72684-5 72686-9	
557	72688-3 72690-6	
445	68386-5 68388-9	
559	72692-0 72694-4	
422	67496-2 67498-6	
423	67500-6 67502-0	
424	67504-4 67506-8	
425	67508-2 67510-5	
426	67512-9 67514-3	

Bohrungen bis 2 mm Stärke für
3,5 mm Schrauben;
Bohrungen bei 3-5 mm Stärke
für 4 mm Schrauben

hole up to 2 mm thickness for 3.5 mm
screws; drilling at 3-5 mm for 4 mm
screws


Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12 / stainless steel screws see section 12



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

413 Flachprofil 5,0 mm, Edelstahl matt

flat profile 5.0 mm,
stainless steel matt



* Bitte Befestigungstyp angeben:

- 01 mittig gebohrt
- 02 seitlich gebohrt
- 03 wechselseitig gebohrt
- 04 ungebohrt
- 05 selbstklebend

Please specify fixing:
01 drilled centrally
02 drilled laterally
03 alternating sides drilled
04 undrilled
05 self-adhesive

Bohrungen bei 3 - 5 mm
Stärke für 4 mm Schrauben
drilling at 3 - 5 mm for 4 mm screws

Flachprofile aus Edelstahl, matt

flat profiles out of stainless steel matt

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 5,0 mm Materialstärke / thickness		
		Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

30 mm	1,00	560	72596-1	
	2,50		72598-5	

35 mm	1,00	561	72600-5	
	2,50		72602-9	

40 mm	1,00	562	72604-3	
	2,50		72606-7	

45 mm	1,00	563	72608-1	
	2,50		72610-4	

50 mm	1,00	564	72612-8	
	2,50		72614-2	


60 mm	1,00	565	72616-6	
	2,50		72618-0	

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Verbundschwelle, ungebohrt

composite threshold, undrilled

Deckprofil Edelstahl matt verklebt mit Grundkonstruktion
Aluminium pressblank
cover profile out of matt stainless steel glued to basic construction
aluminium mill finish



Verbundschwellen Edelstahl – Aluminium

composite threshold stainless steel – aluminium

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 5,0 mm Materialstärke / thickness		B = 8,0 mm Materialstärke / thickness	
		Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

40 mm	1,00	72622-7		72626-5	
	2,50	72624-1		72628-9	

50 mm	1,00	72630-2		72634-0	
	2,50	72632-6		72636-4	


60 mm	1,00	72638-8		72642-5	
	2,50	72640-1		72644-9	

Lieferzeit nach Absprache
delivery time after consultation

Andere Befestigungstypen (gebohrt, selbstklebend, ...) sowie ausgeklinkte Version auf Anfrage erhältlich. Other fastening types (drilled, self-adhesive, ...) as well as notched version available on request.

Gegen Aufpreis auch aus Edelstahlblech
mit Kreuz-Schliff R13 erhältlich!

Also available with cross cut R13
for an additional charge!



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

09 Abschlussprofil 30 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

adaption profile 30 x 4,5 mm, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	0,9	08090-9	
	1,0	08100-5	
	2,7	08110-4	
goldfarbig gold	0,9	08190-6	
	1,0	08200-2	
	2,7	08210-1	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	08290-3	
	1,0	08300-9	
	2,7	08310-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	08390-0	
	1,0	08400-6	
	2,7	08410-5	

08091-6	
08101-2	
08111-1	
08191-3	
08201-9	
08211-8	
08291-0	
08301-6	
08311-5	
08391-7	
08401-3	
08411-2	

09 Abschlussprofil 30 x 4,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

adaption profile 30 x 4,5 mm, aluminium anodized, self-adhesive





silberfarbig silver	0,9	08093-0	
	1,0	08103-6	
	2,7	08113-5	
goldfarbig gold	0,9	08193-7	
	1,0	08203-3	
	2,7	08213-2	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	08293-4	
	1,0	08303-0	
	2,7	08313-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	08393-1	
	1,0	08403-7	
	2,7	08413-6	

08092-3	
08102-9	
08112-8	
08192-0	
08202-6	
08212-5	
08292-7	
08302-3	
08312-2	
08392-4	
08402-0	
08412-9	

594 Edelstahl-Abschlussprofil 27 x 4,5 mm, profilierte Riffelung, matt

stainless steel adaptation profile 27 x 4,5 mm, fluted profile, matt





mittig gebohrt centrally drilled	1,0	73448-2	
	2,7	73450-5	
selbstklebend self-adhesive	1,0	73452-9	
	2,7	73454-3	

73456-7	
73458-1	
73460-4	
73462-8	

595 Edelstahl-Abschlussprofil 37 x 4,5 mm, profilierte Riffelung, matt

stainless steel adaptation profile 37 x 4,5 mm, fluted profile, matt



mittig gebohrt centrally drilled	1,0	73466-6	
	2,7	73468-0	
selbstklebend self-adhesive	1,0	73470-3	
	2,7	73472-7	

73474-1	
73476-5	
73478-9	
73480-2	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

349

Anpassungsprofil 40 mm, Höhenausgleich 2 bis 16 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

levelling profile 40 mm,
height compensation 2-16 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	66116-0	
	2.7	66118-4	
goldfarbig gold	1.0	66120-7	
	2.7	66122-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66124-5	
	2.7	66126-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66128-3	
	2.7	66130-6	

66136-8	
66138-2	
66140-5	
66142-9	
66144-3	
66146-7	
66148-1	
66150-4	

349


Anpassungsprofil 40 mm, Höhenausgleich 2 bis 16 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

levelling profile 40 mm,
height compensation 2-16 mm,
aluminium anodized, self-adhesive




silberfarbig silver	1.0	66158-0	
	2.7	66160-3	
goldfarbig gold	1.0	66162-7	
	2.7	66164-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	66166-5	
	2.7	66168-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	66170-2	
	2.7	66172-6	

66178-8	
66180-1	
66182-5	
66184-9	
66186-3	
66188-7	
66190-0	
66192-4	



Beispiel: Edelstahl-Abschlussprofil 27 und 37 Breite,
profilierte Riffelung, matt (siehe vorherige Seite)
example: stainless steel adaptation profile
27 and 37 width, fluted profile, matt (see previous page)



4. ÜBERGANGSPROFILE / 4. CONNECTING PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

132 Abschlussprofil für Laminat, 34 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

adaptation profile for laminate,
34 x 8,5 mm, aluminium anodized,
drilled




silberfarbig silver	1.0	41580-0	
	2.7	41590-9	
goldfarbig gold	1.0	41600-5	
	2.7	41610-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	41620-3	
	2.7	41630-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	41640-1	
	2.7	41650-0	
gold hell gold light	1.0	62245-1	
	2.7	62250-5	

41581-7	
41591-6	
41601-2	
41611-1	
41621-0	
41631-9	
41641-8	
41651-7	
62255-0	
62260-4	

132 Abschlussprofil für Laminat, 34 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

adaptation profile for laminate,
34 x 8,5 mm, aluminium anodized,
self-adhesive




silberfarbig silver	1.0	47922-2	
	2.7	47924-6	
goldfarbig gold	1.0	47930-7	
	2.7	47932-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47938-3	
	2.7	47940-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47946-8	
	2.7	47948-2	
gold hell gold light	1.0	48100-3	
	2.7	48102-7	

47926-0	
47928-4	
47934-5	
47936-9	
47942-0	
47944-4	
47950-5	
47952-9	
48104-1	
48106-5	

133 Abschlussprofil für Parkett, 47 x 15,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

adaptation profile for wooden floor,
47 x 15,5 mm, aluminium anodized,
drilled




silberfarbig silver	1.0	41660-9	
	2.7	41670-8	
goldfarbig gold	1.0	41680-7	
	2.7	41690-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	41700-2	
	2.7	41710-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	41720-0	
	2.7	41730-9	
gold hell gold light	1.0	62275-8	
	2.7	62280-2	

41661-6	
41671-5	
41681-4	
41691-3	
41701-9	
41711-8	
41721-7	
41731-6	
62285-7	
62290-1	

133 Abschlussprofil für Parkett, 47 x 15,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

adaptation profile for wooden floor,
47 x 15,5 mm, aluminium anodized,
self-adhesive



silberfarbig silver	1.0	47956-7	
	2.7	47958-1	
goldfarbig gold	1.0	47964-2	
	2.7	47966-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	47972-7	
	2.7	47974-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	47980-2	
	2.7	47982-6	
gold hell gold light	1.0	48110-2	
	2.7	48112-6	


47960-4	
47962-8	
47968-0	
47970-3	
47976-5	
47978-9	
47984-0	
47986-4	
48114-0	
48116-4	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

137 Sockelprofil, 8 x 18,4 mm, für Wandabschlüsse, Aluminium eloxiert, selbstklebend

plinth profile 8 x 18,4 mm, as wall
finish, aluminium anodized,
self-adhesive



SB-Pack à 20 Stück			
self-service-pack à 20 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

silberfarbig silver	0,9	41741-5	
	2,7	41751-4	
goldfarbig gold	0,9	41761-3	
	2,7	41771-2	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	41781-1	
	2,7	41791-0	
edelstahlfarbig/AL-INOX stainless steel coloured	0,9	41800-9	
	2,7	41810-8	
gold hell gold light	0,9	62080-8	
	2,7	62085-3	
weiß pulverbeschichtet white powder coated	0,9	62090-7	
	2,7	62095-2	


Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0,9	41821-4	
		2,7	41831-3	
	Eiche oak	0,9	41841-2	
		2,7	41851-1	
	Ahorn maple	0,9	41861-0	
		2,7	41871-9	
	Kirschbaum cherry wood	0,9	41844-3	
		2,7	41854-2	
	Eiche rustikal rustic oak	0,9	41864-1	
		2,7	41874-0	

Profipack, VE 10 Stück			
professional packing á 10 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

SB-Pack inkl. Schr. / Dübel: VE 20 Stk.	
self-service-pack with screws / dowels: á 20 pcs.	
Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

506 Abschlussprofil 28 x 3 mm, Aluminium eloxiert, mittig gebohrt

adaption profile 28 x 3 mm,
aluminium anodized, drilled




seitlich gebohrt auf Anfrage
laterally drilled on request

silberfarbig silver	1,0	71590-0		71610-5	
	2,7	71592-4		71612-9	
goldfarbig gold	1,0	71594-8		71614-3	
	2,7	71596-2		71616-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	71598-6		71618-1	
	2,7	71600-6		71620-4	
bronzef. dunkel bronze dark	1,0	71602-0		71622-8	
	2,7	71604-4		71624-2	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	1,0	71606-8		71626-6	
	2,7	71608-2		71628-0	

506 Abschlussprofil 28 x 3 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt

adaption profile 28 x 3 mm,
aluminium anodized, undrilled




silberfarbig silver	1,0	71712-6		71732-4	
	2,7	71714-0		71734-8	
goldfarbig gold	1,0	71716-4		71736-2	
	2,7	71718-8		71738-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	71720-1		71740-9	
	2,7	71722-5		71742-3	
bronzef. dunkel bronze dark	1,0	71724-9		71744-7	
	2,7	71726-3		71746-1	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel coloured	1,0	71728-7		71748-5	
	2,7	71730-0		71750-8	





5. Einschub- und Anstoßprofile aus Aluminium

5. insert profiles out of aluminium



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	-----------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-------------	-----------------

348 Doppeleinschubprofil 14 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

double insert profile 14 x 3 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	65948-8	
	2,7	65950-1	
goldfarbig gold	1,0	65952-5	
	2,7	65954-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65956-3	
	2,7	65958-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65960-0	
	2,7	65962-4	

65968-6	
65970-9	
65972-3	
65974-7	
65976-1	
65978-5	
65980-8	
65982-2	

347 Doppeleinschubprofil 14 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

double insert profile 14 x 5 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	65990-7	
	2,7	65992-1	
goldfarbig gold	1,0	65994-5	
	2,7	65996-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65998-3	
	2,7	66000-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66002-6	
	2,7	66004-0	

66010-1	
66012-5	
66014-9	
66016-3	
66018-7	
66020-0	
66022-4	
66024-8	

346 Doppeleinschubprofil 14 x 7 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

double insert profile 14 x 7 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	66074-3	
	2,7	66076-7	
goldfarbig gold	1,0	66078-1	
	2,7	66080-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66082-8	
	2,7	66084-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66086-6	
	2,7	66088-0	

66094-1	
66096-5	
66098-9	
66100-9	
66102-3	
66104-7	
66106-1	
66108-5	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€ / m
22240-8	

auf Anfrage
on request




5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

579 Doppeleinschubprofil 3,5 x 3,5 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

double insert profile 3,5 x 3,5 mm,
aluminium, undrilled




SB-Pack			
self-service-pack			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.

silberfarbig silver	2,7	72930-3	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72932-7	
schwarz black		72934-1	

580 Doppeleinschubprofil 5 x 5 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt, SB-verpackt

double insert profile 5 x 5 mm,
aluminium, undrilled



silberfarbig silver	2,7	72938-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured		72940-2	
schwarz black		72942-6	



Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	
auf Anfrage on request	

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

130 Laminat-Übergang einteilig 27 x 8,3 x 38 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

laminat edge profile 27 x 8,3 x 38 mm,
one-piece, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	41500-8	
	2,7	41510-7	
goldfarbig gold	1,0	41520-6	
	2,7	41530-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41540-4	
	2,7	41550-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41560-2	
	2,7	41570-1	

41501-5	
41511-4	
41521-3	
41531-2	
41541-1	
41551-0	
41561-9	
41571-8	

131 Laminat-Höhenausgleich einteilig 33 x 8,3 x 45 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

laminat height levelling
33 x 8,3 x 45 mm, one-piece,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	41420-9	
	2,7	41430-8	
goldfarbig gold	1,0	41440-7	
	2,7	41450-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41460-5	
	2,7	41470-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41480-3	
	2,7	41490-2	

41421-6	
41431-5	
41441-4	
41451-3	
41461-2	
41471-1	
41481-0	
41491-9	



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

20

Doppelklemmprofil, Aluminium eloxiert, gebohrt

double jam profile,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,9	25090-6	
	1,0	25100-2	
	2,7	25110-1	
goldfarbig gold	0,9	25190-3	
	1,0	25200-9	
	2,7	25210-8	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	25290-0	
	1,0	25300-6	
	2,7	25310-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	25390-7	
	1,0	25400-3	
	2,7	25410-2	


25091-3	
25101-9	
25111-8	
25191-0	
25201-6	
25211-5	
25291-7	
25301-3	
25311-2	
25391-4	
25401-0	
25411-9	

auf Anfrage auch selbstklebend erhältlich
self-adhesive version available on request

19

Einfachklemmprofil, Aluminium eloxiert, gebohrt

single jam profile,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,9	24090-7	
	1,0	24100-3	
	2,7	24110-2	
goldfarbig gold	0,9	24190-4	
	1,0	24200-0	
	2,7	24210-9	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	24290-1	
	1,0	24300-7	
	2,7	24310-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	24390-8	
	1,0	24400-4	
	2,7	24410-3	


24091-4	
24101-0	
24111-9	
24191-1	
24201-7	
24211-6	
24291-8	
24301-4	
24311-3	
24391-5	
24401-1	
24411-0	

auf Anfrage auch selbstklebend erhältlich
self-adhesive version available on request

23

Miniklemmprofil, Aluminium eloxiert, ungebohrt

mini jam profile,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	36150-3	
	2,7	36110-7	
goldfarbig gold	1,0	36160-2	
	2,7	36120-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	36170-1	
	2,7	36130-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	36180-0	
	2,7	36140-4	

36151-0	
36111-4	
36161-9	
36121-3	
36171-8	
36131-2	
36181-7	
36141-1	

auf Anfrage auch selbstklebend erhältlich
self-adhesive version available on request



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

269 Einfasssschiene 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 2 mm.
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	46652-9	
goldfarbig gold		46654-3	
bronzefarbig hell bronze light		46656-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark		46658-1	

46664-2	
46666-6	
46668-0	
46670-3	

387 Einfasssschiene 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 2.5 mm.
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	66748-3	
goldfarbig gold		66750-6	
bronzefarbig hell bronze light		66752-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark		66754-4	

66764-3	
66766-7	
66768-1	
66770-4	

22 Einfasssschiene 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm.
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	46674-1	
goldfarbig gold		46676-5	
bronzefarbig hell bronze light		46678-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark		46680-2	

46684-0	
46686-4	
46688-8	
46690-1	

268 Einfasssschiene 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm.
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	46696-3	
goldfarbig gold		46698-7	
bronzefarbig hell bronze light		46700-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark		46702-1	

46708-3	
46710-6	
46712-0	
46714-4	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art./ref. € / m
22240-8

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

27 Anstoßprofil 3 mm, Aluminium eloxiert, geböhrt

edge profile 3 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	47904-8	
goldfarbig gold		47908-6	
bronzefarbig hell bronze light		47912-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark		47916-1	

47906-2	
47910-9	
47914-7	
47918-5	

29 Anstoßprofil 5/3, doppelseitig, Aluminium eloxiert, geböhrt

edge profile 5/3, double,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	35870-1	
goldfarbig gold		35880-0	
bronzefarbig hell bronze light		35890-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark		35900-5	

35871-8	
35881-7	
35891-6	
35901-2	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched


Art. / ref.	€/m
22240-8	

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

auf Anfrage
on request

28 Anstoßprofil 3/3, doppelseitig, Aluminium eloxiert, geböhrt

edge profile 3/3, double,
aluminium anodized, drilled




2 x AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	35950-0	
goldfarbig gold		35960-9	
bronzefarbig hell bronze light		35970-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark		35980-7	

35951-7	
35961-6	
35971-5	
35981-4	

30 Anstoßprofil 5/5, doppelseitig, Aluminium eloxiert, geböhrt

edge profile 5/5, double,
aluminium anodized, drilled



2 x AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	36030-8	
goldfarbig gold		36040-7	
bronzefarbig hell bronze light		36050-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark		36060-5	

36031-5	
36041-4	
36051-3	
36061-2	

2 x AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

2 x Befestigungsschenkel ausklinken
2 x attachment flanges notched

Art. / ref.	€/m
22260-6	

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws/dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

282 Rampenanstoß 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

ramp profile 2 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	35724-7	
	2.7	35726-1	
goldfarbig gold	1.0	35728-5	
	2.7	35730-8	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	35732-2	
	2.7	35734-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	35736-0	
	2.7	35738-4	
edelstahlfarb./AL-INOX stainless steel coloured	1.0	35710-0	
	2.7	35712-4	

35740-7	
35742-1	
35744-5	
35746-9	
35748-3	
35750-6	
35752-0	
35754-4	
35714-8	
35716-2	

283 Rampenanstoß 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

ramp profile 3 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	35800-8	
	2.7	35802-2	
goldfarbig gold	1.0	35804-6	
	2.7	35806-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	35808-4	
	2.7	35810-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	35812-1	
	2.7	35814-5	
edelstahlfarb./AL-INOX stainless steel coloured	1.0	35720-9	
	2.7	35722-3	

35816-9	
35818-3	
35820-6	
35822-0	
35824-4	
35826-8	
35828-2	
35830-5	
35756-8	
35758-2	

284 Rampenanstoß 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

ramp profile 5 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	35832-9	
	2.7	35834-3	
goldfarbig gold	1.0	35836-7	
	2.7	35838-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	35840-4	
	2.7	35842-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	35844-2	
	2.7	35846-6	
edelstahlfarb./AL-INOX stainless steel coloured	1.0	35762-9	
	2.7	35764-3	

35848-0	
35850-3	
35852-7	
35854-1	
35856-5	
35858-9	
35860-2	
35862-6	
35766-7	
35768-1	

480 Rampenanstoß 8 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

ramp profile 8 mm,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1.0	70916-9	
	2.7	70918-3	
goldfarbig gold	1.0	70920-6	
	2.7	70922-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	70924-4	
	2.7	70926-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	70928-2	
	2.7	70930-5	
edelstahlfarb./AL-INOX stainless steel coloured	1.0	70932-9	
	2.7	70934-3	

70936-7	
70938-1	
70940-4	
70942-8	
70944-2	
70946-6	
70948-0	
70950-3	
70952-7	
70954-1	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art./ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days


Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

525 Rampeneinschub 10 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt


ramp insertion profile 10 mm, aluminium
anodized, undrilled



silberfarbig silver	2,7	72112-3	
------------------------	-----	---------	--

526 Rampeneinschub 15 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt


ramp insertion profile 15 mm,
aluminium anodized, undrilled



silberfarbig silver	2,7	72118-5	
------------------------	-----	---------	--

527 Rampeneinschub 22 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt

ramp insertion profile 22 mm,
aluminium anodized, undrilled



silberfarbig silver	2,7	72124-6	
------------------------	-----	---------	--

528 Längsverbinder für Rampeneinschubprofile, Stahl verzinkt


longitudinal connector for ramp insertion
profiles, galvanized steel



72130-7

529 Eckverbinder für 90°-Ecke, für Rampeneinschubprofile, Stahl verzinkt


corner connector for 90° corner,
for ramp insertion profiles, galvanized steel



72136-9

536 Eckverbinder flexible Ecke, für Rampeneinschubprofile, Stahl verzinkt

corner connector for flexible corner,
for ramp insertion profiles, galvanized steel



72131-4



5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws/dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

258 Einschubprofil 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm, aluminium,
anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	46718-2	
	1,0	46720-5	
	2,7	46722-9	
goldfarbig gold	0,9	46732-8	
	1,0	46734-2	
	2,7	46736-6	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	46746-5	
	1,0	46748-9	
	2,7	46750-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	46760-1	
	1,0	46762-5	
	2,7	46764-9	

46724-3	
46726-7	
46728-1	
46738-0	
46740-3	
46742-7	
46752-6	
46754-0	
46756-4	
46766-3	
46768-7	
46770-0	

530 Einschubprofil 3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm, smooth
aluminium, anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	72142-0	
	2,7	72144-4	
edelstahlfarbig stainless steel, coloured	0,9	72150-5	
	2,7	72152-9	
schwarz black	0,9	72578-7	
	2,7	72580-0	

72146-8	
72148-2	
72154-3	
72156-7	
72582-4	
72584-8	

18 Einschubprofil 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm, aluminium,
anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	26090-5	
	1,0	26100-1	
	2,7	26130-8	
goldfarbig gold	0,9	26190-2	
	1,0	26200-8	
	2,7	26230-5	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	26290-9	
	1,0	26300-5	
	2,7	26330-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	26390-6	
	1,0	26400-2	
	2,7	26430-9	

26091-2	
26101-8	
26131-5	
26191-9	
26201-5	
26231-2	
26291-6	
26301-2	
26331-9	
26391-3	
26401-9	
26431-6	

531 Einschubprofil 5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm, smooth
aluminium, anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	72160-4	
	2,7	72162-8	
edelstahlfarbig stainless steel, coloured	0,9	72168-0	
	2,7	72170-3	
schwarz black	0,9	72586-2	
	2,7	72588-6	

72164-2	
72166-6	
72172-7	
72174-1	
72590-9	
72592-3	

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Art./ref.	€/m
22240-8	

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------

SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws/dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

24

Einschubprofil 6 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 6 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	2.7	47886-7	
goldfarbig gold		47890-4	
bronzefarbig hell bronze light		47894-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark		47898-0	


47888-1	
47892-8	
47896-6	
47900-0	

auf Anfrage auch selbstklebend erhältlich
self-adhesive version available on request

446

Einschubprofil für Laminat 7.5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile for laminate 7.5 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent


silberfarbig silver	1.0	48120-1	
	2.7	48122-5	
goldfarbig gold	1.0	48128-7	
	2.7	48130-0	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	48144-7	
	2.7	48146-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	48152-2	
	2.7	48154-6	

48124-9	
48126-3	
48132-4	
48134-8	
48148-5	
48150-8	
48156-0	
48158-4	

108

Einschubprofil für Laminat 8.5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile for laminate 8.5 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	29160-2	
	2.7	29165-7	
goldfarbig gold	1.0	29170-1	
	2.7	29175-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	29180-0	
	2.7	29185-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	29190-9	
	2.7	29195-4	
gold hell gold light	1.0	62135-5	
	2.7	62140-9	

29166-4	
29167-1	
29176-3	
29177-0	
29186-2	
29187-9	
29196-1	
29197-8	
62145-4	
62155-3	

Holzdekorfolie/wood dekor	Buche beech	1.0	40580-1	
		2.7	40600-6	
	Eiche oak	1.0	40610-5	
		2.7	40630-3	
	Ahorn maple	1.0	40640-2	
		2.7	40660-0	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	43154-1	
		2.7	43158-9	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	43162-6	
		2.7	43166-4	

40581-8	
40601-3	
40611-2	
40631-0	
40641-9	
40661-7	
43156-5	
43160-2	
43164-0	
43168-8	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art./ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

532 Einschubprofil 8,5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 8,5 mm, smooth
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	72178-9	
	2,7	72180-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	72186-4	
	2,7	72188-8	
schwarz black	0,9	72570-1	
	2,7	72572-5	

72182-6	
72184-0	
72190-1	
72192-5	
72574-9	
72576-3	

109 Einschubprofil für Parkett 10 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile for wooden floors 10 mm,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	29500-6	
	2,7	29505-1	
goldfarbig gold	1,0	29510-5	
	2,7	29515-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	29520-4	
	2,7	29525-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	29530-3	
	2,7	29535-8	

29506-8	
29507-5	
29516-7	
29517-4	
29526-6	
29527-3	
29536-5	
29537-2	

110 Einschubprofil für Parkett 13 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile for wooden floors 13 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	29540-2	
	2,7	29545-7	
goldfarbig gold	1,0	29550-1	
	2,7	29555-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	29560-0	
	2,7	29565-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	29570-9	
	2,7	29575-4	

29546-4	
29547-1	
29556-3	
29557-0	
29566-2	
29567-9	
29576-1	
29577-8	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel;
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

111 Einschubprofil für Parkett 15 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile for wooden floor 15 mm,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	29580-8	
	2.7	29585-3	
goldfarbig gold	1.0	29590-7	
	2.7	29595-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	29600-3	
	2.7	29605-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	29610-2	
	2.7	29615-7	
gold hell gold light	1.0	62100-3	
	2.7	62105-8	


29586-0	
29587-7	
29596-9	
29597-6	
29606-5	
29607-2	
29616-4	
29617-1	
62110-2	
62120-1	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	1.0	40670-9	
		2.7	40690-7	
	Eiche oak	1.0	40700-3	
		2.7	40720-1	
	Ahorn maple	1.0	40730-0	
		2.7	40750-8	
	Kirschbaum cherry wood	1.0	43172-5	
		2.7	43176-3	
	Eiche rustikal rustic oak	1.0	43180-0	
		2.7	43184-8	

40671-6	
40691-4	
40701-0	
40721-8	
40731-7	
40751-5	
43174-9	
43178-7	
43182-4	
43186-2	

533 Einschubprofil 15,5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 15,5 mm, smooth
aluminium, anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0.9	72196-3	
	2.7	72198-7	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	72204-5	
	2.7	72206-9	
schwarz black	0.9	72562-6	
	2.7	72564-0	

72200-7	
72202-1	
72208-3	
72210-6	
72566-4	
72568-8	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws/dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

21 Einschubprofil 3 mm mit 7 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm with 7 mm nose,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	32070-8	
	1,0	32075-3	
	2,7	32080-7	
goldfarbig gold	0,9	32085-2	
	1,0	32090-6	
	2,7	32095-1	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	32100-2	
	1,0	32105-7	
	2,7	32110-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	32115-6	
	1,0	32120-0	
	2,7	32125-5	

32071-5	
32076-0	
32081-4	
32086-9	
32091-3	
32096-8	
32101-9	
32106-4	
32111-8	
32116-3	
32121-7	
32126-2	

534 Einschubprofil 3 mm mit 7 mm Nase, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm with 7 mm
nose, smooth, aluminium
anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	72214-4	
	2,7	72216-8	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	72222-9	
	2,7	72224-3	
schwarz black	0,9	72554-1	
	2,7	72556-5	

72218-2	
72220-5	
72226-7	
72228-1	
72558-9	
72560-2	

478 Einschubprofil 3 mm mit 24 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm with 24 mm nose,
aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	70862-9	
	2,7	70864-3	
goldfarbig gold	1,0	70870-4	
	2,7	70872-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	70878-0	
	2,7	70880-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	70886-5	
	2,7	70888-9	

70866-7	
70868-1	
70874-2	
70876-6	
70882-7	
70884-1	
70890-2	
70892-6	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art./ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

501 Einschubprofil 3 mm mit 44 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 3 mm with 44 mm nose,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	71462-0	
	2,7	71464-4	
goldfarbig gold	1,0	71466-8	
	2,7	71468-2	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	71470-5	
	2,7	71472-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	71474-3	
	2,7	71476-7	

71478-1	
71480-4	
71482-8	
71484-2	
71486-6	
71488-0	
71490-3	
71492-7	

17 Einschubprofil 5 mm mit 7 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm with 7 mm nose,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	27090-4	
	1,0	27100-0	
	2,7	27130-7	
goldfarbig gold	0,9	27190-1	
	1,0	27200-7	
	2,7	27230-4	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	27290-8	
	1,0	27300-4	
	2,7	27330-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	27390-5	
	1,0	27400-1	
	2,7	27430-8	

27091-1	
27101-7	
27131-4	
27191-8	
27201-4	
27231-1	
27291-5	
27301-1	
27331-8	
27391-2	
27401-8	
27431-5	

535 Einschubprofil 5 mm mit 7 mm Nase, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm with 7 mm nose,
smooth, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	0,9	72232-8	
	2,7	72234-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	72240-3	
	2,7	72242-7	
schwarz black	0,9	72546-6	
	2,7	72548-0	

72236-6	
72238-0	
72244-1	
72246-5	
72550-3	
72552-7	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

93 Einschubprofil 5 mm mit 24 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm with 24 mm nose,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	0,9	32005-0	
	1,0	32010-4	
	2,7	32015-9	
goldfarbig gold	0,9	32020-3	
	1,0	32025-8	
	2,7	32030-2	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	32035-7	
	1,0	32040-1	
	2,7	32045-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	32050-0	
	1,0	32055-5	
	2,7	32060-9	

32006-7	
32011-1	
32016-6	
32021-0	
32026-5	
32031-9	
32036-4	
32041-8	
32046-3	
32051-7	
32056-2	
32061-6	

502 Einschubprofil 5 mm mit 44 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 5 mm with 44 mm nose,
alu anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	71498-9	
	2,7	71500-9	
goldfarbig gold	1,0	71502-3	
	2,7	71504-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	71506-1	
	2,7	71508-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	71510-8	
	2,7	71512-2	

71514-6	
71516-0	
71518-4	
71520-7	
71522-1	
71524-5	
71526-9	
71528-3	

105 Einschubprofil 8,5 mm mit 7 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 8,5 mm with 7 mm nose,
aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	32140-8	
	2,7	32145-3	
goldfarbig gold	1,0	32155-2	
	2,7	32160-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	32170-5	
	2,7	32175-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	32185-9	
	2,7	32190-3	
gold hell gold light	1,0	62175-1	
	2,7	62180-5	

32141-5	
32146-0	
32156-9	
32161-3	
32171-2	
32176-7	
32186-6	
32191-0	
62190-4	
62195-9	



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

265

Einschubprofil 8,5 mm mit 44 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 8,5 mm with 44 mm
nose, aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	46234-7	
	2,7	46236-1	
goldfarbig gold	1,0	46248-4	
	2,7	46250-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	46262-0	
	2,7	46264-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	46276-7	
	2,7	46278-1	
gold hell gold light	1,0	46438-9	
	2,7	46440-2	

46240-8	
46242-2	
46254-5	
46256-9	
46268-2	
46270-5	
46282-8	
46284-2	
46442-6	
46444-0	

262

Einschubprofil 10 mm mit 7 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 10 mm with 7 mm nose,
aluminium anodized, drilled




silberfarbig silver	1,0	46122-7	
	2,7	46124-1	
goldfarbig gold	1,0	46136-4	
	2,7	46138-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	46150-0	
	2,7	46152-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	46164-7	
	2,7	46166-1	
gold hell gold light	1,0	46448-8	
	2,7	46450-1	

46128-9	
46130-2	
46142-5	
46144-9	
46156-2	
46158-6	
46170-8	
46172-2	
46452-5	
46454-9	

427

Einschubprofil 10,5 mm mit 44 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 10,5 mm with 44 mm
nose, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	67100-8	
	2,7	67102-2	
goldfarbig gold	1,0	67104-6	
	2,7	67106-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	67112-1	
	2,7	67114-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	67116-9	
	2,7	67118-3	
gold hell gold light	1,0	67108-4	
	2,7	67110-7	

67124-4	
67126-8	
67128-2	
67130-5	
67136-7	
67138-1	
67140-4	
67142-8	
67132-9	
67134-3	



Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request

5. EINSCHUB- UND ANSTOßPROFILE / 5. INSERT PROFILES

Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------


SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws / dowels; à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

263 Einschubprofil 13 mm mit 7 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 13 mm with 7 mm nose,
aluminium anodized, drilled




AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	46178-4	
	2.7	46180-7	
goldfarbig gold	1.0	46192-0	
	2.7	46194-4	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46206-4	
	2.7	46208-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46220-0	
	2.7	46222-4	
gold hell gold light	1.0	46458-7	
	2.7	46460-0	

46184-5	
46186-9	
46198-2	
46200-2	
46212-5	
46214-9	
46226-2	
46228-6	
46462-4	
46464-8	

112 Einschubprofil 15 mm mit 12 mm Nase, Aluminium eloxiert, gebohrt

insert profile 15.3 mm with 12 mm
nose, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1.0	37020-8	
	2.7	37030-7	
goldfarbig gold	1.0	37040-6	
	2.7	37050-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	37060-4	
	2.7	37070-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	37080-2	
	2.7	37090-1	
gold hell gold light	1.0	62210-9	
	2.7	62215-4	

37021-5	
37031-4	
37041-3	
37051-2	
37061-1	
37071-0	
37081-9	
37091-8	
62220-8	
62230-7	

AUSKLINKEN
& BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

Art. / ref.	€/m
22240-8	

auf Anfrage
on request



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6. Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6.
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

SB-Pack incl. Schr. / Dübel:
VE 20 Stk.


self-service-pack with
screws / dowels: à 20 pcs.

Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------	---------------

491

Treppenkante Doppeleinschub 3 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

double insert stair nosing
3 mm, aluminium anodized,
2 x drilled




silberfarbig silver	1.0	71144-5	
	2.7	71146-9	
goldfarbig gold	1.0	71148-3	
	2.7	71150-6	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	71152-0	
	2.7	71154-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	71156-8	
	2.7	71158-2	
gold hell gold light	1.0	71160-5	
	2.7	71162-9	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1.0	71164-3	
	2.7	71166-7	

71168-1	
71170-4	
71172-8	
71174-2	
71176-6	
71178-0	
71180-3	
71182-7	
71184-1	
71186-5	
71188-9	
71190-2	

492

Treppenkante Doppeleinschub 5 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

double insert stair nosing
5 mm, aluminium anodized,
2 x drilled



silberfarbig silver	1.0	71196-4	
	2.7	71198-8	
goldfarbig gold	1.0	71200-8	
	2.7	71202-2	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	71204-6	
	2.7	71206-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	71208-4	
	2.7	71210-7	
gold hell gold light	1.0	71212-1	
	2.7	71214-5	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1.0	71216-9	
	2.7	71218-3	

71220-6	
71222-0	
71224-4	
71226-8	
71228-2	
71230-5	
71232-9	
71234-3	
71236-7	
71238-1	
71240-4	
71242-8	

Technische Datenblätter, Verlegehinweise, Materialbeschreibungen
und Pflegehinweise erhalten Sie auf Anfrage oder auf unserer Homepage
www.Auer-Metallprofile.de!

Technical details, installation tips, material descriptions and care instructions are available on request or at our homepage
www.Auer-Metallprofile.de!



Andere Eloxalfarben siehe
Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6,
delivery time 14 days

Profi-Pack à 10 Stück im Bund

professional packing à 10 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------


SB-Pack incl. Schr./Dübel:
VE 20 Stk.

self-service-pack with
screws/dowels; à 20 pcs.

Art./ref.	€/Stk./pcs.
-----------	-------------

101 Treppenkante für Laminat, 20 x 33 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

stair nosing for laminate
20 x 33 x 8,5 mm, aluminium anodized,
2 x drilled




silberfarbig silver	1.0	29100-8	
	2.5	29110-7	
goldfarbig gold	1.0	29115-2	
	2.5	29125-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	29130-5	
	2.5	29140-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	29145-9	
	2.5	29155-8	
gold hell gold light	1.0	62300-7	
	2.5	62310-6	

29101-5	
29111-4	
29116-9	
29126-8	
29131-2	
29141-1	
29146-6	
29156-5	
62315-1	
62320-5	

259 Treppenkante für Parkett, 20 x 33 x 10 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

stair nosing for parquet
20 x 33 x 10 mm, aluminium anodized,
2 x drilled




silberfarbig silver	1.0	46288-0	
	2.5	46290-3	
goldfarbig gold	1.0	46298-9	
	2.5	46300-9	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46308-5	
	2.5	46310-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46318-4	
	2.5	46320-7	
gold hell gold light	1.0	46408-2	
	2.5	46410-5	

46292-7	
46294-1	
46302-3	
46304-7	
46312-2	
46314-6	
46322-1	
46324-5	
46412-9	
46414-3	

260 Treppenkante für Parkett, 20 x 33 x 13 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

stair nosing for parquet
20 x 33 x 13 mm, aluminium anodized,
2 x drilled




silberfarbig silver	1.0	46328-3	
	2.5	46330-6	
goldfarbig gold	1.0	46338-2	
	2.5	46340-5	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46348-1	
	2.5	46350-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46358-0	
	2.5	46360-3	
gold hell gold light	1.0	46418-1	
	2.5	46420-4	

46332-0	
46334-4	
46342-9	
46344-3	
46352-8	
46354-2	
46362-7	
46364-1	
46422-8	
46424-2	

261 Treppenkante für Parkett, 20 x 33 x 15 mm, Aluminium eloxiert, 2 x gebohrt

stair nosing for parquet
20 x 33 x 15 mm, aluminium anodized,
2 x drilled




silberfarbig silver	1.0	46368-9	
	2.5	46370-2	
goldfarbig gold	1.0	46378-8	
	2.5	46380-1	
bronzefarbig hell bronze light	1.0	46388-7	
	2.5	46390-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1.0	46398-6	
	2.5	46400-6	
gold hell gold light	1.0	46428-0	
	2.5	46430-3	

46372-6	
46374-0	
46382-5	
46384-9	
46392-4	
46394-8	
46402-0	
46404-4	
46432-7	
46434-1	



6. LED + SERVICE

6. LED + service




LED-beleuchtete Treppenkanten / LED-lighted stair nosings

Angebotserstellung erfolgt nach objektspezifischer Anfrage

offer only by object-specific request

309 Treppenkante 21 x 37 mm, für direkte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt


stair nosing 21 x 37 mm, for direct lighting, aluminum anodized, drilled



Farbe & Material / colour+material	Art. / ref.	€
silberfarbig / silver	47990-1	Preis auf Anfrage price on request
goldfarbig / gold	47992-5	
bronzefarbig hell / bronze light	47994-9	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	47996-3	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured	47998-7	

513 Treppenkante 40 x 45 mm, für indirekte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 45 mm, for indirect lighting, aluminum anodized, drilled



Farbe & Material / colour+material	Art. / ref.	€
silberfarbig / silver	71754-6	Preis auf Anfrage price on request
goldfarbig / gold	71756-0	
bronzefarbig hell / bronze light	71758-4	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	71760-7	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured	71762-1	

Abdeckung zum Einschieben in die Treppenkante

cover to slide into the stair nosing

* Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Abdeckung zum Einschieben in die Treppenkante	Art. / ref.	€
PVC-Rohr 10 x 10 mm, transparent PVC-pipe 10 x 10 mm, transparent	48010-5	Preis auf Anfrage price on request
PVC-Streifen 12 mm, transluzent, Rolle à 25 m* PVC-stripe 12 mm, translucent, roll a 25 m*	71764-5	

LED-Beleuchtungsstreifen

LED-lighting strip



LED-Beleuchtungsstreifen	Art. / ref.	€
Wei, 30 LED/lfm., 8 mm breit, alle 3 LED / 10 cm teilbar, selbstklebend / 12 V, white 30 LED / m, 8 mm wide every 3 LED / 10 cm divisible / self-adhesive	48016-7	Preis auf Anfrage price on request
Wei, ca. 500 LED/lfm., 10 mm breit, alle 4,2 cm teilbar, selbstklebend / 24 V, white, approx. 500 LED / m, 10 mm wide, every 4,2 cm divisible / self-adhesive	71966-3	
farbig - RGB ca. 120 LED/lfm., selbstklebend, 8 mm breit, alle 5 cm teilbar / colour - RGB, approx. 120 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 5 cm divisible	73484-0	

Khlstreifen 10x1 mm / cooling strips 10 x 1 mm

Khlstreifen 10x1 mm / cooling strips 10 x 1 mm	Art. / ref.	€
optional zum Aufkleben der LEDs, 1,0 m optional for gluing the LEDs, 1,0 m	71864-2	

passendes Netzteil / suitable power supply

passendes Netzteil / suitable power supply	Art. / ref.	€
Stecker- oder Einbaunetzteil (Watt-Leistung nach Absprache) plug-in or built-in power supply (wattage by arrangement)	48032-7	Preis auf Anfrage price on request

Dienstleistung / service

Dienstleistung / service	Art. / ref.	€
Rundum-Sorglos-Paket: wir liefern einbaufertig! Anschlusskabel geltet, inkl. seitlicher Ab- deckkappen / All-round carefree package: we deliver ready-to-install! Connection cable soldered, including side caps	48038-9	Preis auf Anfrage price on request




Sockelleisten mit LED-Beleuchtung / skirting with LED lighting

Komponentenauswahl / component selection:

514 Sockelleiste 60 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

skirting 60 mm, for indirect LED lighting, aluminum anodized, undrilled




Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
silberfarbig / silver	2,5	71768-3	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016		73020-0	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	71770-6	
	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request		

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

515 Sockelleiste 100 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

skirting 100 mm, for indirect LED lighting, aluminum anodized, undrilled



silberfarbig / silver	2,5	71774-4	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016		73022-4	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	71776-8	
	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request		

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

LED-Beleuchtungsstreifen

LED lighting strip

Weiß, 30 LED / lfm. , selbstklebend, 8 mm breit, alle 10 cm teilbar white 30 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 10 cm divisible	48016-7	Preis auf Anfrage price on request
Weiß, ca. 500 LED / lfm. , selbstklebend 10 mm breit, alle 4,2 cm teilbar white, approx. 500 LED / m, self-adhesive, 10 mm wide, every 4,2 cm divisible	71966-3	
farbig - RGB ca. 120 LED / lfm. , selbstklebend, 8 mm breit, alle 5 cm teilbar / colour - RGB, approx. 120 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 5 cm divisible	73484-0	



Eckverbinder für LED-Streifen

LED corner connector

4-poliger Eckverbinder für 8 und 10 mm breite LED-Streifen 4-pole corner connector for 8 and 10 mm wide LED strips	71860-4	Preis auf Anfrage price on request
---	---------	---------------------------------------

Kühlstreifen 10 x 1 mm

cooling strips 10 x 1 mm

optional zum Aufkleben der LEDs, 1,0 m optional for gluing the LEDs, 1,0 m	71864-2	
---	---------	--

transluzente Abdeckung zum Einschieben

translucent cover to slide in

PVC-Streifen 12 mm, transluzent, Rolle à 25 m PVC-stripe 12 mm, translucent, roll a 25 m	71764-5	
---	---------	--

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

passendes Netzteil

suitable power supply


Stecker- oder Einbaunetzteil (Watt-Leistung nach Absprache) / plug-in or built-in power supply (wattage by arrangement)	48032-7	Preis auf Anfrage/ price on request
---	---------	--





Serviceleistungen für unsere Kunden / services for our customers

-  **Sonderlängenzuschnitt, Längsteilen von Profilen, Profile ohne Bohrungen oder pressblank, Sonderbohrungen (Durchmesser + Bohrbilder + Lochabstand) auf Anfrage möglich**
special length cuts, lengthwise cutting of profiles, profiles without holes or mill finish and special drilling (diameter / drilling patterns / hole spacing)
-  **andere Farben und Oberflächen auf Anfrage:**
andere Eloxalfarben (gold hell, schwarz, edelstahlfarbig),
Pulverbeschichten nach RAL (glänzend, matt, Feinstruktur R12, rutschhemmende Beschichtung R10), Emaillieren, Brünieren, Zaponlackieren,
Edelstahlblech Kreuz-Schliff R13 in 1,5 mm & 2,0 mm Stärke, bis max. 3,0 m Länge
other colours and surfaces on request:
other anodized colours (gold light, black, stainless steel coloured),
powder coating according to RAL (glossy, matt, fine structure R12, anti-slip coating R10),
enamelling, brass burnished, zapon varnishing
stainless steel sheet cross grinding R13 in 1.5 mm + 2.0 mm thickness, up to max. 3.0 m length.
-  **Mattschleifen, Anfasen, Gehrungsschnitte, Rahmenfertigung, Profilfertigung nach Skizze, Laserbearbeitung von Edelstahl, Messing, Aluminium und Kupfer, Laserschweißen**
matt grinding, chamfering, miter cuts, frame production, profile production according to sketch, laser processing of stainless steel, brass, aluminum and copper, laser welding
-  **Biegen von Profilen nach Schablone oder Radiusangabe (nach vorheriger Absprache)**
bending of profiles with template or radius specification (by prior arrangement)
-  **Einschweißen von Profilen / profiles shrink-wrapped in foil**
und vieles mehr / and much more




Technische Datenblätter, Verlegehinweise, Materialbeschreibungen und Pflegehinweise erhalten Sie auf Anfrage oder auch auf unserer Homepage www.Auer-Metallprofile.de

Technical details, installation tips, material descriptions and care instructions are available on request or under www.Auer-Metallprofile.de



Beispiel:
Aluminium-Winkelprofil gebogen
example:
aluminium angle edge bent



Beispiel:
Edelstahl-Niveauausgleichsecke, feingeschweißt
example:
stainless steel level compensation corner, finely welded



taktile Bodenindikatoren
für Barrierefreiheit
tactile floor indicators
for accessibility

ausklinken und biegen
notched and bent




Teppichklemme zum Einfassen
carpet clamp for edge




Feuerkorb, gekantet, geschweißt,
genietet, gelasert

fire
basket,
folded,
welded,
riveted, laser-cut



Rahmen für Akkustikpaneele / frame for acoustic panels



inlays




Eckschutzwinkel
mit Kreuz-Schliff R13

corner protection
angle with cross
grinding R13




Übergangsprofil mit
Feinstruktur R12,
pulverbeschichtet
connecting profile
with fine structure R12,
powder-coated

Winkel mit rutschhemmender
Pulverbeschichtung R10
angle with anti-slip powder
coating R10



Ausgleichsprofil mit Kreuz-Schliff R13
level compensation profile with cross
grinding R13



Winkelprofil mit Gehrungsschnitt
angle profile with miter cut



Niveaue Ausgleichsecke mit Gehrungsschnitt,
verschweißt

level compensation corner
with miter cut, welded





Serviceleistungen für unsere Kunden / services for our customers

Profil **ungebohrt** erhalten
get the profile undrilled

Diese Artikelnummer zusammen mit der jeweiligen Profilartikelnummer angeben!

Please specify this article number together with the profile article number!

Art. / ref.

22291-0

Befestigungsschenkel **ausklinken**
attachment flanges notched

Art. / ref.

€/m

22240-8

zusätzlich zum Materialpreis

in addition to the material price



doppelte Anzahl Bohrlöcher /
twice the number of drill holes

Profile können in Radien größer ca. 3,0 m vor Ort gebogen werden.
Profiles with radius larger than 3,0 m can be bent at installation location.

Von Profil zu Profil können große Unterschiede in der Biegefähigkeit bestehen.
There may be substantial variations in the possibility of bending different profiles!

Befestigungsschenkel **ausklinken und biegen**
attachment flanges notched and bent



Art. / ref.

€/Radius

22241-5

zusätzlich zum Materialpreis

in addition to the material price



Die Aufbewahrungsfrist für Schablonen in Aue beträgt maximal 6 Monate!
Important: We keep templates in Aue for a max. of 6 months!

Befestigungsschenkel für alle gängigen Einfass- und Einschubprofile ausklinken und Profil biegen nach Schablone, Skizze oder Radius.
Attachment flanges for all common insert profiles notched and bent according to template, sketch or radius.

Bitte immer die Biegerichtung mit angeben!
Please specify the bending direction!

Achtung! Bei Winkel- und Übergangsprofilen kann der Biegeaufwand höher sein. Bitte extra anfragen!
Attention! For angles and connecting profiles the bending effort can be higher. Please inquire separately!

251 Säulenringe biegen

pillar ring bent

Abbildung nur symbolhaft
illustration only symbolic



Ø mm	Art. - Nr.	€/Ring / pillar ring
Ø 200-300	45720-6	
Ø 301-400	45725-1	
Ø 401-500	45730-5	
Ø 501-X	45735-0	

zusätzlich zum Materialpreis


in addition to the material price

Fertigung in 2 Halbschalen
manufactured in two halves

Dehnungsfugenprofil gebogen
expansion gap profile, bent



Einschubprofil mit Nase aus Edelstahl, gebogen
stainless steel nosed insert profile, bent




Übergangsprofil gebogen
connecting profile curved





7. Systemprofile aus Aluminium und Edelstahl für 4 - 24 mm Beläge

7. system profiles out of aluminium + stainless steel for 4 - 24 mm floorings




7



MINI-APL-System 5-9 mm, 2-teilig / MINI-APL-system 5-9 mm, 2 parts

306 **MINI-APL-Übergangsprofil,**
5-9 mm, Aluminium,
gebohrt, mit 40 mm
breitem Grundprofil

MINI-APL-edge 5-9 mm, aluminium
drilled, with 40 mm wide basic profile



Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.

SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück


self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	48776-0	
	1.0	48778-4	
	2.7	48780-7	
goldfarbig gold	0.9	48782-1	
	1.0	48784-5	
	2.7	48786-9	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48788-3	
	1.0	48790-6	
	2.7	48792-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48794-4	
	1.0	48796-8	
	2.7	48798-2	
gold hell gold light	0.9	48800-2	
	1.0	48802-6	
	2.7	48804-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	48806-4	
	1.0	48808-8	
	2.7	48810-1	

APL-System 7-15 mm, 2-teilig / APL-system 7-15 mm, 2 parts

255 **APL-Übergangsprofil,**
7-15 mm, Aluminium,
gebohrt, mit 40 mm
breitem Grundprofil

APL-edge 7-15 mm, aluminium,
drilled, with 40 mm wide basic profile



Extra Schrauben siehe Abschnitt 12.
Extra screws, see section 12.

silberfarbig silver	0.9	45944-6	
	1.0	45824-1	
	2.7	45800-5	
goldfarbig gold	0.9	45946-0	
	1.0	45826-5	
	2.7	45802-9	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	45950-7	
	1.0	45830-2	
	2.7	45806-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	45952-1	
	1.0	45832-6	
	2.7	45808-1	
gold hell gold light	0.9	45948-4	
	1.0	45828-9	
	2.7	45804-3	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	45964-4	
	1.0	45844-9	
	2.7	45820-3	

Grundprofilerhöhung,
siehe Seite 105
basic profile increase
see page 105

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9	45954-5	
		1.0	45834-0	
		2.7	45810-4	
	Eiche oak	0.9	45956-9	
		1.0	45836-4	
		2.7	45812-8	
	Ahorn maple	0.9	45958-3	
		1.0	45838-8	
		2.7	45814-2	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	45960-6	
		1.0	45840-1	
		2.7	45816-6	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	45962-0	
		1.0	45842-5	
		2.7	45818-0	

20 mm breites Grundprofil für MINI-APL und APL
siehe Seite 105


20 mm wide basic profile for MINI-APL + APL, see page 105



APL-System 7-15 mm, 2-teilig / APL-system 7-15 mm, 2 parts

499 APL- Übergangsprofil
50 mm extrabreit,
7-15 mm, Aluminium,
gebohrt, mit 40 mm
breitem Grundprofil

APL-edge extra wide, 7 - 15 mm,
aluminium, drilled, with 40 mm wide
basic profile



Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.


SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel; VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,9	71356-2	
	1,0	71358-6	
	2,7	71360-9	
goldfarbig gold	0,9	71362-3	
	1,0	71364-7	
	2,7	71366-1	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	71368-5	
	1,0	71370-8	
	2,7	71372-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	71374-6	
	1,0	71376-0	
	2,7	71378-4	
gold hell gold light	0,9	71380-7	
	1,0	71382-1	
	2,7	71384-5	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	71386-9	
	1,0	71388-3	
	2,7	71390-6	

516 20 mm breites MINI-APL-Grundprofil für 5 - 9 mm Beläge, Aluminium, gebohrt, ohne Schrauben / Dübel


20 mm wide MINI-APL-basic profile, for 5-9 mm
flooring, aluminium, drilled, without screws /
dowels



L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
0,9	71788-1	
1,0	71790-4	
2,7	71792-8	

517 20 mm breites APL-Grundprofil für 7 - 15 mm Beläge, Aluminium, gebohrt, ohne Schrauben / Dübel


20 mm wide APL-basic profile, for 7-15 mm
flooring, aluminium, drilled, without
screws / dowels



L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
0,9	71780-5	
1,0	71782-9	
2,7	71784-3	

498 Grundprofilerhöhung für APL- & SLP-System, PLA-3D, 2x gebohrt, inkl. Schrauben

basic profile increase for APL and
SLP system, PLA-3D, 2x drilled,
including screws



Höhe in mm height in mm	Stückz. / Btl. pcs./bag	Art. / ref.	€/5 Stk. / pcs.
5	5	73542-7	
8		73544-1	
11		73546-5	

Unter jedem Deckprofil-Bohrloch ist eine Erhöhung notwendig.

A profile elevation is necessary under each cover profile drill hole.



MINI-APL-System 5-9 mm, 2-teilig / MINI-APL-system 5-9 mm, 2 parts


SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	48856-9	
	1.0	48858-3	
	2.7	48860-6	
goldfarbig gold	0.9	48862-0	
	1.0	48864-4	
	2.7	48866-8	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48868-2	
	1.0	48870-5	
	2.7	48872-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48874-3	
	1.0	48876-7	
	2.7	48878-1	
gold hell gold light	0.9	48880-4	
	1.0	48882-8	
	2.7	48884-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	48886-6	
	1.0	48888-0	
	2.7	48890-3	

307 MINI-APL- Höhenausgleichsprofil, 5-9 mm, Aluminium, gebohrt, mit 40 mm breitem Grundprofil

MINI-APL-height levelling 5-9 mm,
aluminium, drilled, with 40 mm
wide basic profile




Extra Schrauben siehe Abschnitt 12.
Extra screws, see section 12.

APL-System 7-15 mm, 2-teilig / APL-system 7-15 mm, 2 parts

256 APL- Höhenausgleichsprofil, 7-15 mm, Aluminium, gebohrt, mit 40 mm breitem Grundprofil

APL-height levelling 7-15 mm,
aluminium, drilled, with 40 mm
basic profile



Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.


silberfarbig silver	0.9	45966-8	
	1.0	45872-2	
	2.7	45848-7	
goldfarbig gold	0.9	45968-2	
	1.0	45874-6	
	2.7	45850-0	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	45972-9	
	1.0	45878-4	
	2.7	45854-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	45974-3	
	1.0	45880-7	
	2.7	45856-2	
gold hell gold light	0.9	45970-5	
	1.0	45876-0	
	2.7	45852-4	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	45986-6	
	1.0	45892-0	
	2.7	45868-5	

**Grundprofilerhöhung
siehe Seite 105**
basic profile increase
see page 105

Holzdekorfolie/wood dekor	Buche beech	0.9	45976-7	
		1.0	45882-1	
		2.7	45858-6	
	Eiche oak	0.9	45978-1	
		1.0	45884-5	
		2.7	45860-9	
	Ahorn maple	0.9	45980-4	
		1.0	45886-9	
		2.7	45862-3	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	45982-8	
		1.0	45888-3	
		2.7	45864-7	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	45984-2	
		1.0	45890-6	
		2.7	45866-1	

20 mm breites Grundprofil für MINI-APL und APL siehe Seite 105

20 mm wide basic profile for MINI-APL + APL, see page 105




MINI-APL-System 5-9 mm, 2-teilig / MINI-APL-system 5-9 mm, 2 parts

308

**MINI-APL-
Abschlussprofil,
5-9 mm, Aluminium,
gebohrt, mit 40 mm
breitem Grundprofil**

MINI-APL-end 5-9 mm, aluminium, drilled,
with 40 mm wide basic profile



Extra Schrauben siehe Abschnitt 12.
Extra screws, see section 12.

SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel; VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.


Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	48936-8	
	1.0	48938-2	
	2.7	48940-5	
goldfarbig gold	0.9	48942-9	
	1.0	48944-3	
	2.7	48946-7	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48948-1	
	1.0	48950-4	
	2.7	48952-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48954-2	
	1.0	48956-6	
	2.7	48958-0	
gold hell gold light	0.9	48960-3	
	1.0	48962-7	
	2.7	48964-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	48966-5	
	1.0	48968-9	
	2.7	48970-2	

APL-System 7-15 mm, 2-teilig / APL-system 7-15 mm, 2 parts

257

**APL-
Abschlussprofil,
7-15 mm, Aluminium,
gebohrt, mit 40 mm
breitem Grundprofil**

APL-end 7-15 mm, aluminium, drilled,
with 40 mm wide basic profile




Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0.9	45988-0	
	1.0	45920-0	
	2.7	45896-8	
goldfarbig gold	0.9	45990-3	
	1.0	45922-4	
	2.7	45898-2	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	45994-1	
	1.0	45926-2	
	2.7	45902-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	45996-5	
	1.0	45928-6	
	2.7	45904-0	
gold hell gold light	0.9	45992-7	
	1.0	45924-8	
	2.7	45900-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0.9	46008-4	
	1.0	45940-8	
	2.7	45916-3	

Holzdekorfolie/wood dekor	Buche beech	0.9	45998-9	
		1.0	45930-9	
		2.7	45906-4	
	Eiche oak	0.9	46000-8	
		1.0	45932-3	
		2.7	45908-8	
	Ahorn maple	0.9	46002-2	
		1.0	45934-7	
		2.7	45910-1	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	46004-6	
		1.0	45936-1	
		2.7	45912-5	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	46006-0	
		1.0	45938-5	
		2.7	45914-9	

**20 mm breites Grundprofil für MINI-APL und APL
siehe Seite 105**


20 mm wide basic profile for MINI-APL + APL, see page 105



MINI-APL-KLICK-System 4 - 7 mm, 2-teilig / MINI-APL-CLICK-system 4 - 7 mm, 2 parts

447 MINI-APL-KLICK-Übergangsprofil, 4 - 7 mm, zum Klicken, Aluminium

MINI-APL-click-edge 4 - 7 mm, to click, aluminium



SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück


self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	68396-4	
	1.0	68398-8	
	2.7	68400-8	
goldfarbig gold	0.9	68402-2	
	1.0	68404-6	
	2.7	68406-0	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	68408-4	
	1.0	68410-7	
	2.7	68412-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	68414-5	
	1.0	68416-9	
	2.7	68418-3	
gold hell gold light	0.9	68420-6	
	1.0	68422-0	
	2.7	68424-4	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	68426-8	
	1.0	68428-2	
	2.7	68430-5	

APL-KLICK-System 7 - 10 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 7 - 10 mm, 2 parts

272 APL-Klick-Übergangsprofil, 7 - 10 mm, zum Klicken, Aluminium

APL-click-edge 7 - 10 mm, to click, aluminium



Für 7 - 10 mm Beläge + 2 mm Dämmung
for 7 - 10 mm coverings + 2 mm insulation

silberfarbig silver	0.9	48300-7	
	1.0	48302-1	
	2.7	48304-5	
goldfarbig gold	0.9	48306-9	
	1.0	48308-3	
	2.7	48310-6	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48312-0	
	1.0	48314-4	
	2.7	48316-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48318-2	
	1.0	48320-5	
	2.7	48322-9	
gold hell gold light	0.9	48324-3	
	1.0	48326-7	
	2.7	48328-1	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	48330-4	
	1.0	48332-8	
	2.7	48334-2	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9	48336-6	
		1.0	48338-0	
		2.7	48340-3	
	Eiche oak	0.9	48342-7	
		1.0	48344-1	
		2.7	48346-5	
	Ahorn maple	0.9	48348-9	
		1.0	48350-2	
		2.7	48352-6	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	48354-0	
		1.0	48356-4	
		2.7	48358-8	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	48360-1	
		1.0	48362-5	
		2.7	48364-9	




APL-KLICK-System 11 - 15 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 11 - 15 mm, 2 parts

273

**APL-KLICK-
Übergangsprofil**
11 - 15 mm, zum Klicken,
Aluminium

APL-click-edge 11 - 15 mm, to click,
aluminium



SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,9	48378-6	
	1,0	48380-9	
	2,7	48382-3	
goldfarbig gold	0,9	48384-7	
	1,0	48386-1	
	2,7	48388-5	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	48390-8	
	1,0	48392-2	
	2,7	48394-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	48396-0	
	1,0	48398-4	
	2,7	48400-4	
gold hell gold light	0,9	48402-8	
	1,0	48404-2	
	2,7	48406-6	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0,9	48408-0	
	1,0	48410-3	
	2,7	48412-7	

Für 11 - 15 mm Beläge + 2 mm
Dämmung
for 11 - 15 mm coverings + 2 mm
insulation


Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0,9	48414-1	
		1,0	48416-5	
		2,7	48418-9	
	Eiche oak	0,9	48420-2	
		1,0	48422-6	
		2,7	48424-0	
	Ahorn maple	0,9	48426-4	
		1,0	48428-8	
		2,7	48430-1	
	Kirschbaum cherry wood	0,9	48432-5	
		1,0	48434-9	
		2,7	48436-3	
	Eiche rustikal rustic oak	0,9	48438-7	
		1,0	48440-0	
		2,7	48442-4	

APL-KLICK-System 15 - 24 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 15 - 24 mm, 2 parts

448

**APL-KLICK-
Übergangsprofil**
15 - 24 mm, zum Klicken,
Aluminium

APL-click-edge 15 - 24 mm, to click,
aluminium



silberfarbig silver	0,9	68440-4	
	1,0	68442-8	
	2,7	68444-2	
goldfarbig gold	0,9	68446-6	
	1,0	68448-0	
	2,7	68450-3	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	68452-7	
	1,0	68454-1	
	2,7	68456-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	68458-9	
	1,0	68460-2	
	2,7	68462-6	
gold hell gold light	0,9	68464-0	
	1,0	68466-4	
	2,7	68468-8	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0,9	68470-1	
	1,0	68472-5	
	2,7	68474-9	


Für 15 - 24 mm Beläge + 2 mm Dämmung
for 15 - 24 mm coverings + 2 mm insulation



MINI-APL-KLICK-System 4-7 mm, 2-teilig / MINI-APL-CLICK-system 4-7 mm, 2 parts

449 MINI-APL-KLICK-Höhenausgleichsprofil, 4-7 mm, zum Klicken, Aluminium

MINI-APL-click-height levelling 4-7 mm, to click, aluminium




SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	68484-8	
	1.0	68486-2	
	2.7	68488-6	
goldfarbig gold	0.9	68490-9	
	1.0	68492-3	
	2.7	68494-7	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	68496-1	
	1.0	68498-5	
	2.7	68500-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	68502-9	
	1.0	68504-3	
	2.7	68506-7	
gold hell gold light	0.9	68508-1	
	1.0	68510-4	
	2.7	68512-8	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	68514-2	
	1.0	68516-6	
	2.7	68518-0	

APL-KLICK-System 7-10 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 7-10 mm, 2 parts

274 APL-Klick-Höhenausgleichsprofil, 7-10 mm, zum Klicken, Aluminium

APL-click-height levelling 7-10 mm, to click, aluminium



Für 7-10 mm Beläge + 2 mm Dämmung
for 7-10 mm coverings + 2 mm insulation

silberfarbig silver	0.9	48458-5	
	1.0	48460-8	
	2.7	48462-2	
goldfarbig gold	0.9	48464-6	
	1.0	48466-0	
	2.7	48468-4	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48470-7	
	1.0	48472-1	
	2.7	48474-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48476-9	
	1.0	48478-3	
	2.7	48480-6	
gold hell gold light	0.9	48482-0	
	1.0	48484-4	
	2.7	48486-8	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	48488-2	
	1.0	48490-5	
	2.7	48492-9	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9	48494-3	
		1.0	48496-7	
		2.7	48498-1	
	Eiche oak	0.9	48500-1	
		1.0	48502-5	
		2.7	48504-9	
	Ahorn maple	0.9	48506-3	
		1.0	48508-7	
		2.7	48510-0	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	48512-4	
		1.0	48514-8	
		2.7	48516-2	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	48518-6	
		1.0	48520-9	
		2.7	48522-3	




APL-KLICK-System 11-15 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 11-15 mm, 2 parts

275

**APL-Klick-
Höhenausgleichsprofil,
11-15 mm, zum Klicken,
Aluminium**

APL-click-height levelling 11-15 mm,
to click, aluminium



Für 11-15 mm Beläge + 2 mm
Dämmung
for 11-15 mm coverings + 2 mm
insulation

SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel; VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,9	48536-0	
	1,0	48538-4	
	2,7	48540-7	
goldfarbig gold	0,9	48542-1	
	1,0	48544-5	
	2,7	48546-9	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	48548-3	
	1,0	48550-6	
	2,7	48552-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	48554-4	
	1,0	48556-8	
	2,7	48558-2	
gold hell gold light	0,9	48560-5	
	1,0	48562-9	
	2,7	48564-3	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0,9	48566-7	
	1,0	48568-1	
	2,7	48570-4	


Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0,9	48572-8	
		1,0	48574-2	
		2,7	48576-6	
	Eiche oak	0,9	48578-0	
		1,0	48580-3	
		2,7	48582-7	
	Ahorn maple	0,9	48584-1	
		1,0	48586-5	
		2,7	48588-9	
	Kirschbaum cherry wood	0,9	48590-2	
		1,0	48592-6	
		2,7	48594-0	
	Eiche rustikal rustic oak	0,9	48596-4	
		1,0	48598-8	
		2,7	48600-8	

APL-KLICK-System 15-24 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 15-24 mm, 2 parts

450

**APL-KLICK-
Höhenausgleichsprofil,
15-24 mm, zum Klicken,
Aluminium**

APL-click-height levelling
15-24 mm, to click, aluminium




Für 15-24 mm-Beläge + 2 mm
Dämmung
for 15-24 mm coverings + 2 mm
insulation

silberfarbig silver	0,9	68528-9	
	1,0	68530-2	
	2,7	68532-6	
goldfarbig gold	0,9	68534-0	
	1,0	68536-4	
	2,7	68538-8	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	68540-1	
	1,0	68542-5	
	2,7	68544-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	68546-3	
	1,0	68548-7	
	2,7	68550-0	
gold hell gold light	0,9	68552-4	
	1,0	68554-8	
	2,7	68556-2	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0,9	68558-6	
	1,0	68560-9	
	2,7	68562-3	

MINI-APL-KLICK-System 4 - 7 mm, 2-teilig / MINI-APL-CLICK-system 4 - 7 mm, 2 parts

451 MINI-APL-KLICK-Abschlussprofil, 4 - 7 mm, zum Klicken, Aluminium

MINI-APL-click-end 4 - 7 mm, to click, aluminium




SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9	68572-2	
	1.0	68574-6	
	2.7	68576-0	
goldfarbig gold	0.9	68578-4	
	1.0	68580-7	
	2.7	68582-1	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	68584-5	
	1.0	68586-9	
	2.7	68588-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	68590-6	
	1.0	68592-0	
	2.7	68594-4	
gold hell gold light	0.9	68596-8	
	1.0	68598-2	
	2.7	68600-2	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	68602-6	
	1.0	68604-0	
	2.7	68606-4	

APL-KLICK-System 7 - 10 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 7 - 10 mm, 2 parts

276 APL-Klick-Abschlussprofil, 7 - 10 mm, zum Klicken, Aluminium

APL-click-end 7 - 10 mm, to click, aluminium



Für 7 - 10 mm Beläge + 2 mm Dämmung
for 7 - 10 mm coverings + 2 mm insulation

silberfarbig silver	0.9	48616-9	
	1.0	48618-3	
	2.7	48620-6	
goldfarbig gold	0.9	48622-0	
	1.0	48624-4	
	2.7	48626-8	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48628-2	
	1.0	48630-5	
	2.7	48632-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48634-3	
	1.0	48636-7	
	2.7	48638-1	
gold hell gold light	0.9	48640-4	
	1.0	48642-8	
	2.7	48644-2	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	48646-6	
	1.0	48648-0	
	2.7	48650-3	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9	48652-7	
		1.0	48654-1	
		2.7	48656-5	
	Eiche oak	0.9	48658-9	
		1.0	48660-2	
		2.7	48662-6	
	Ahorn maple	0.9	48664-0	
		1.0	48666-4	
		2.7	48668-8	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	48670-1	
		1.0	48672-5	
		2.7	48674-9	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	48676-3	
		1.0	48678-7	
		2.7	48680-0	



APL-KLICK-System 11 - 15 mm, 2-teilig / APL-CLICK-system 11 - 15 mm, 2 parts

SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück


self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

277

APL-Klick-Abschlussprofil, 11 - 15 mm, zum Klicken, Aluminium

APL-click-end 11 - 15 mm, to click, aluminium



Für 11 - 15 mm Beläge + 2 mm Dämmung
for 11 - 15 mm coverings + 2 mm insulation

silberfarbig silver	0.9	48694-7	
	1.0	48696-1	
	2.7	48698-5	
goldfarbig gold	0.9	48700-5	
	1.0	48702-9	
	2.7	48704-3	
bronzefarbig hell bronze light	0.9	48706-7	
	1.0	48708-1	
	2.7	48710-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0.9	48712-8	
	1.0	48714-2	
	2.7	48716-6	
gold hell gold light	0.9	48718-0	
	1.0	48720-3	
	2.7	48722-7	
edelstahlfarb. / AL-INOX stainless steel coloured	0.9	48724-1	
	1.0	48726-5	
	2.7	48728-9	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9	48730-2	
		1.0	48732-6	
		2.7	48734-0	
	Eiche oak	0.9	48736-4	
		1.0	48738-8	
		2.7	48740-1	
	Ahorn maple	0.9	48742-5	
		1.0	48744-9	
		2.7	48746-3	
	Kirschbaum cherry wood	0.9	48748-7	
		1.0	48750-0	
		2.7	48752-4	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9	48754-8	
		1.0	48756-2	
		2.7	48758-6	





SKD-System für Klickdesign-Beläge 4 - 7 mm, flexibel, 2-teilig SKD - system for click design flooring 4 - 7 mm, flexible, 2 parts


SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel, VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

315 SKD-Übergangsprofil für Klickdesign-Beläge für Höhe 4 - 7 mm, flexibel, Aluminium, gebohrt

SKD-edge for click design flooring
4 - 7 mm, flexible, aluminium, drilled




**Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.**
Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0,9	49014-2	
	2,7	49016-6	
goldfarbig gold	0,9	49018-0	
	2,7	49020-3	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	49064-7	
	2,7	49066-1	
goldfarbig hell gold light	0,9	49022-7	
	2,7	49024-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	49026-5	
	2,7	49028-9	

316 SKD-Höhenausgleichsprofil für Klickdesign-Beläge für Höhe 4 - 7 mm, flexibel, Aluminium, gebohrt

SKD-height levelling for click design
flooring 4 - 7 mm, flexible, aluminium, drilled




**Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.**
Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0,9	49030-2	
	2,7	49032-6	
goldfarbig gold	0,9	49034-0	
	2,7	49036-4	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	49068-5	
	2,7	49070-8	
goldfarbig hell gold light	0,9	49038-8	
	2,7	49040-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	49042-5	
	2,7	49044-9	

317 SKD-Abschlussprofil für Klickdesign-Beläge für Höhe 4 - 7 mm, flexibel, Aluminium, gebohrt

SKD-end for click design flooring
4 - 7 mm, flexible, aluminium, drilled





**Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.**
Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0,9	49046-3	
	2,7	49048-7	
goldfarbig gold	0,9	49050-0	
	2,7	49052-4	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	49072-2	
	2,7	49074-6	
goldfarbig hell gold light	0,9	49054-8	
	2,7	49056-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9	49058-6	
	2,7	49060-9	

327 SKD-Lifter 4 mm für Profilerhöhung auf 8 - 11 mm, PVC, gebohrt

SKD-lifter 4 mm, for increase
to 8 - 11 mm, PVC, drilled

2,7	49062-3	
-----	---------	--





SKD-System für Klickdesign-Beläge 4-7 mm, flexibel, 2-teilig

SKD - system for click design flooring 4-7 mm, flexible, 2 parts

SB-Pack inkl. Schrauben/Dübel; VE 20 Stück


self-service-pack with screws/dowels; à 20 pcs.

Farbe/colour	L/l (m)	Art./ref.	€/Stk./pcs.
--------------	---------	-----------	-------------

351

SKD-Treppenkante für Klickdesign-Beläge für Höhe 4-7 mm, flexibel, Aluminium, gebohrt

SKD-stair nosing for click design flooring
4-7 mm, flexible, aluminium, drilled



silberfarbig silver	0,9 2,7	49078-4 49088-3	
goldfarbig gold	0,9 2,7	49080-7 49090-6	
bronzefarbig hell bronze light	0,9 2,7	49086-9 49096-8	
goldfarbig hell gold light	0,9 2,7	49082-1 49092-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	0,9 2,7	49084-5 49094-4	

Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.

SKD = System für Klickdesign-Beläge

SKD - system for click design flooring



Beispiel: SLP-System 7-17 mm + 12-22 mm (siehe Seite 116-118)
example: SLP-system 7-17 mm + 12-22 mm (see page 110-112)



Beispiel: Mini-APL-System 5-9 mm (siehe Seite 104-107)
example: Mini-APL-system 5-9 mm (see page 104-107)



Beispiel: APL-System 7-15 mm (siehe Seite 104-107)
example: APL-system 7-15 mm (see page 104-107)




Beispiel: APL-KLICK-System 4-7 / 7-10 / 11-15 / 15-24 mm
(siehe Seite 108-113)
example: APL-KLICK-system 4-7 / 7-10 / 11-15 / 15-24 mm
(see page 108-113)



SLP-System 7-17 mm, flexibel, 3-teilig / SLP-system 7-17 mm, flexible 3 parts

138 SLP-Übergangsprofil 35 mm für Laminat / Parkett 7-17 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium, gebohrt

SLP-edge 35 mm for laminate / wooden floors 7-17 mm,
flexible, 3 parts, aluminium, drilled



gleichzeitig Höhenausgleich
bis 5 mm
height levelling up to 5 mm



Grundprofilerhöhung
siehe Seite 105
basic profile increase
see page 105

Extra Schrauben siehe Abschnitt 12. / Extra screws, see section 12.

SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel; VE 20 Stück


self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0.9 2.7	42005-7 42000-2	
goldfarbig gold	0.9 2.7	42015-6 42010-1	
bronzefarbig hell bronze light	0.9 2.7	42025-5 42020-0	
gold hell gold light	0.9 2.7	62020-4 62025-9	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9 2.7	42045-3 42040-8	
	Eiche oak	0.9 2.7	42055-2 42050-7	
	Ahorn maple	0.9 2.7	42065-1 42060-6	
	Kirschbaum cherry wood	0.9 2.7	43254-8 43256-2	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9 2.7	43258-6 43260-9	

139 SLP-Höhenausgleichsprofil 39 mm, für Laminat / Parkett 7-17 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium gebohrt

SLP-height levelling 39 mm for laminate / wooden floors
7-17 mm, flexible, 3 parts, aluminium, drilled



Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.
Additional screws,
see section 12.


Grundprofilerhöhung
siehe Seite 105
basic profile increase
see page 105

silberfarbig silver	0.9 2.7	42075-0 42070-5	
goldfarbig gold	0.9 2.7	42085-9 42080-4	
bronzefarbig hell bronze light	0.9 2.7	42095-8 42090-3	
gold hell gold light	0.9 2.7	62040-2 62045-7	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9 2.7	42115-3 42110-8	
	Eiche oak	0.9 2.7	42125-2 42120-7	
	Ahorn maple	0.9 2.7	42135-1 42130-6	
	Kirschbaum cherry wood	0.9 2.7	43264-7 43266-1	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9 2.7	43268-5 43270-8	

140 SLP-Abschlussprofil 24 mm für Laminat / Parkett 7-17 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium, gebohrt

SLP-end 24 mm for laminate / wooden floors 7-17 mm,
flexible, 3 parts, aluminium, drilled



Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.
Additional screws,
see section 12.

silberfarbig silver	0.9 2.7	42145-0 42140-5	
goldfarbig gold	0.9 2.7	42155-9 42150-4	
bronzefarbig hell bronze light	0.9 2.7	42165-8 42160-3	
gold hell gold light	0.9 2.7	62060-0 62065-5	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0.9 2.7	42185-6 42180-1	
	Eiche oak	0.9 2.7	42195-5 42190-0	
	Ahorn maple	0.9 2.7	42205-1 42200-6	
	Kirschbaum cherry wood	0.9 2.7	43274-6 43276-0	
	Eiche rustikal rustic oak	0.9 2.7	43278-4 43280-7	



SLP-Treppenkante 7-15,5 mm, flexibel, 3-teilig / SLP-stair nosing 7-15,5 mm, flexible, 3 parts


SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel: VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels: à 20 pcs.

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-----------	-------------	---------------

141 SLP-Treppenkante 28 mm für Laminat / Parkett, 7-15,5 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium, gebohrt

SLP-stair nosing 28 mm, for laminate / wooden floors 7 - 15,5 mm, flexible, 3 parts, aluminium, drilled




Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.
Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0,9	41880-1	
	2,7	41890-0	
goldfarbig gold	0,9	41900-6	
	2,7	41910-5	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	41920-4	
	2,7	41930-3	
gold hell gold light	0,9	62000-6	
	2,7	62005-1	

SLP-System für Parkett 12-22 mm, flexibel, 3-teilig / SLP-system for wooden floors 12-22 mm, flexible, 3 parts

164 SLP-Übergangsprofil 35 mm, für Parkett, 12-22 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium, gebohrt

SLP-edge 35 mm for wooden floors
12-22 mm, flexible, 3 parts, aluminium, drilled



gleichzeitig Höhenausgleich
bis 5 mm
height levelling up to 5 mm



Grundprofilerhöhung
siehe Seite 105
basic profile increase
see page 105


Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12. / Additional screws, see section 12.

silberfarbig silver	0,9	43000-1	
	2,7	43002-5	
goldfarbig gold	0,9	43004-9	
	2,7	43006-3	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	43008-7	
	2,7	43010-0	
gold hell gold light	0,9	43012-4	
	2,7	43014-8	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0,9	43016-2	
		2,7	43018-6	
	Eiche oak	0,9	43020-9	
		2,7	43022-3	
	Ahorn maple	0,9	43024-7	
		2,7	43026-1	
	Kirschbaum cherry wood	0,9	43028-5	
		2,7	43030-8	
	Eiche rustikal rustic oak	0,9	43032-2	
		2,7	43034-6	

153 SLP-Höhenausgleichsprofil 50 mm, für Parkett, 12-22 mm, flexibel, 3-teilig, Aluminium, gebohrt

SLP-height levelling 50 mm for
wooden floors, 12-22 mm, flexible,
3 parts, aluminium, drilled



Zusätzliche Schrauben
siehe Abschnitt 12.
Additional screws,
see section 12.

Grundprofilerhöhung
siehe Seite 105
basic profile increase
see page 105

silberfarbig silver	0,9	43046-9	
	2,7	43048-3	
goldfarbig gold	0,9	43050-6	
	2,7	43052-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	43054-4	
	2,7	43056-8	
gold hell gold light	0,9	43058-2	
	2,7	43060-5	

Holzdekorfolie / wood dekor	Buche beech	0,9	43062-9	
		2,7	43064-3	
	Eiche oak	0,9	43066-7	
		2,7	43068-1	
	Ahorn maple	0,9	43070-4	
		2,7	43072-8	
	Kirschbaum cherry wood	0,9	43074-2	
		2,7	43076-6	
	Eiche rustikal rustic oak	0,9	43078-0	
		2,7	43080-3	



SLP-System 7-17 mm, Edelstahl matt, flexibel / SLP-system 7 - 17 mm, flexible, 3 parts


SB-Pack inkl. Schrauben / Dübel; VE 20 Stück

self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

Größe / dimension	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
-------------------	-----------	-------------	---------------

151 SLP-Übergangsprofil 37 mm, Edelstahl matt, für Laminat / Parkett 7 - 17 mm, flexibel, 3-teilig, gebohrt

SLP - edge 37 mm, stainless steel matt, for laminate / wooden floors 7 - 17 mm, flexible, 3 parts, drilled




gleichzeitig Höhenausgleich bis 5 mm
height levelling up to 5 mm

Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
additional screws, see section 12.

37 x 1,5 mm	0,9	42900-5	
	2,7	42905-0	

152 SLP-Höhenausgleichsprofil 40 mm, Edelstahl matt, für Laminat / Parkett 7 - 17 mm, flexibel, 3-teilig, gebohrt

SLP-height levelling 40 mm, stainless steel matt, for laminate / wooden floors 7 - 17 mm, flexible, 3 parts, drilled




Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
additional screws, see section 12.

40 x 1,5 mm	0,9	42910-4	
	2,7	42915-9	

148 SLP-Abschlussprofil 26 mm, Edelstahl matt, für Gesamthöhe 7 - 9 mm, flexibel, 3-teilig, gebohrt

SLP - end 26 mm, stainless steel matt, for heights 7 - 9 mm, flexible, 3 parts, drilled




Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
additional screws, see section 12.

7 - 9 x 26 x 1,5 mm	0,9	42920-3	
	2,7	42925-8	

149 SLP-Abschlussprofil 28 mm, Edelstahl matt, für Gesamthöhe 10 - 13 mm, flexibel, 3-teilig, gebohrt

SLP-end 28 mm, stainless steel matt, for heights 10 - 13 mm, flexible, 3 parts, drilled




Zusätzliche Schrauben siehe Abschnitt 12.
additional screws, see section 12.

10 - 13 x 28 x 1,5 mm	0,9	42930-2	
	2,7	42935-7	

150 SLP-Abschlussprofil 26 mm, Edelstahl matt, für Gesamthöhe 14 - 17 mm, flexibel, 3-teilig, gebohrt

SLP-end 26 mm, stainless steel matt, for heights 14 - 17 mm, flexible, 3 parts, drilled





Zusätzlich Schrauben siehe Abschnitt 12.
additional screws, see section 12.

14 - 17 x 26 x 1,5 mm	0,9	42940-1	
	2,7	42945-6	



8. Sockelleisten aus Edelstahl und Aluminium

8. skirtings out of stainless steel + aluminium



8. SOCKELLEISTEN / 8. SKIRTINGS

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand


Flach-Sockelleiste aus Edelstahl matt, TYP i-Form

flat skirting out of stainless steel matt, type i-form

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 1,0 mm Materialstärke / thickness			B = 1,5 mm Materialstärke / thickness		
		Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.	Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

413 Flachsockelleiste 1,0/1,5/2,0/3,0 mm, Edelstahl matt

flat skirting, 1.0/1.5/2.0/3.0 mm,
stainless steel matt



* Bitte Befestigungstyp angeben:

- 01 mittig gebohrt
- 02 seitlich gebohrt
- 03 wechselseitig gebohrt
- 04 ungebohrt
- 05 selbstklebend

Please specify fixing:

- 01 drilled centrally
- 02 drilled laterally
- 03 alternating sides drilled
- 04 undrilled
- 05 self-adhesive

30 mm	1,00 2,50	548	72648-7 72650-0		549	72660-9 72662-3	
35 mm	1,00 2,50	550	72652-4 72654-8		551	72664-7 72666-1	
40 mm	1,00 2,50	442	68350-6 68352-0		443	68362-9 68364-3	
45 mm	1,00 2,50	552	72656-2 72658-6		553	72668-5 72670-8	
50 mm	1,00 2,50	285	67420-7 61892-8		288	67442-9 61906-2	
60 mm	1,00 2,50	286	67422-1 61894-2		289	67444-3 61908-6	
70 mm	1,00 2,50	414	67424-5 67426-9		416	67446-7 67448-1	
80 mm	1,00 2,50	287	67428-3 61896-6		290	67450-4 61910-9	
100 mm	1,00 2,50	415	67430-6 67432-0		291	67452-8 61912-3	

Breite / width A (mm)	L / l (m)	B = 2,0 mm Materialstärke / thickness			B = 3,0 mm Materialstärke / thickness		
		Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.	Koffernr. case no.	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.

Bohrungen bis 2 mm Stärke
für 3,5 mm Schrauben;
Bohrungen bis 3 mm Stärke
für 4 mm Schrauben

holes up to 2 mm thickness
for 3.5 mm screws;
drilling at 3 mm for 4 mm screws

30 mm	1,00 2,50	554	72672-2 72674-6		555	72684-5 72686-9	
35 mm	1,00 2,50	556	72676-0 72678-4		557	72688-3 72690-6	
40 mm	1,00 2,50	444	68374-2 68376-6		445	68386-5 68388-9	
45 mm	1,00 2,50	558	72680-7 72682-1		559	72692-0 72694-4	
50 mm	1,00 2,50	417	67464-1 67466-5		422	67496-2 67498-6	
60 mm	1,00 2,50	418	67468-9 67470-2		423	67500-6 67502-0	
70 mm	1,00 2,50	419	67472-6 67474-0		424	67504-4 67506-8	
80 mm	1,00 2,50	420	67476-4 67478-8		425	67508-2 67510-5	
100 mm	1,00 2,50	421	67480-1 67482-5		426	67512-9 67514-3	

Anfertigung von passenden
Innen- und Außenecken
siehe Seite 122 – Lieferzeit
nach Vereinbarung

production of matching corners
see page 122 – delivery time
by prior arrangement


Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12
stainless steel screws see section 12



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Abkant-Sockelleiste,
Edelstahl matt, gekantet
auf 94° oder 135°

edged skirting, stainless steel matt,
edged 94° or 135°



Bitte bei Bestellung die
genaue Gradzahl angeben!
Please specify the exact number
of degrees when ordering!

Abkant-Sockelleiste Edelstahl matt, gekantet, TYP L- & j-Form

edged skirting out of stainless steel matt, type L- + j-form

Bitte bei Bestellung immer Winkel, 94° oder 135°, angeben!
Please specify when ordering the number of degrees of tilt with 94° or 135°!

A x B x C (mm)	L/l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
473							
40 x 10 x 1,0	2,5	69704-6		69718-3		69732-9	
40 x 15 x 1,0	2,5	69706-0		69720-6		69734-3	
40 x 10 x 1,5	2,5	69708-4		69722-0		69736-7	
40 x 15 x 1,5	2,5	69710-7		69724-4		69738-1	
40 x 15 x 2,0	2,5	69712-1		69726-8		69740-4	
40 x 15 x 3,0	2,5	69714-5		69728-2		69742-8	
223							
50 x 10 x 1,0	2,5	69748-0		69762-6		60320-7	
50 x 15 x 1,0	2,5	69750-3		69764-0		69778-7	
50 x 10 x 1,5	2,5	69752-7		69766-4		69780-0	
50 x 15 x 1,5	2,5	69754-1		69768-8		69782-4	
50 x 15 x 2,0	2,5	69756-5		69770-1		69784-8	
50 x 15 x 3,0	2,5	69758-9		69772-5		69786-2	
224							
60 x 10 x 1,0	2,5	69792-3		69806-7		69820-3	
60 x 15 x 1,0	2,5	69794-7		69808-1		61600-9	
60 x 10 x 1,5	2,5	69796-1		69810-4		69824-1	
60 x 15 x 1,5	2,5	69798-5		69812-8		69826-5	
60 x 15 x 2,0	2,5	69800-5		69814-2		69828-9	
60 x 15 x 3,0	2,5	69802-9		69816-6		69830-2	
225							
80 x 10 x 1,0	2,5	69836-4		69850-0		69864-7	
80 x 15 x 1,0	2,5	69838-8		69852-4		61610-8	
80 x 10 x 1,5	2,5	69840-1		69854-8		69868-5	
80 x 15 x 1,5	2,5	69842-5		69856-2		69870-8	
80 x 15 x 2,0	2,5	69844-9		69858-6		69872-2	
80 x 15 x 3,0	2,5	69846-3		69860-9		69874-6	
226							
100 x 10 x 1,0	2,5	69880-7		69894-4		69908-8	
100 x 15 x 1,0	2,5	69882-1		69896-8		69910-1	
100 x 10 x 1,5	2,5	69884-5		69898-2		69912-5	
100 x 15 x 1,5	2,5	69886-9		69900-2		61620-7	
100 x 15 x 2,0	2,5	69888-3		69902-6		69916-3	
100 x 15 x 3,0	2,5	69890-6		69904-0		69918-7	

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe Seite 122 –
Lieferzeit nach Vereinbarung

production of matching corners see page 122 – delivery time by prior arrangement



Abkantung mit Dach, um alte
Sockelleisten zu überdecken
auf Anfrage erhältlich.
edged with a roof to cover old
baseboards, available on request

8. SOCKELLEISTEN / 8. SKIRTINGS

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand


Einklebe-Sockelleiste Edelstahl matt, gekantet, TYP r-Form

stainless steel skirting for bonding flooring, edged, matt, type r-form

A x B x C (mm)	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	-----------	------------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----

Einklebe-Sockelleiste Edelstahl matt, gekantet

stainless steel skirtings for bonding
flooring, edged, matt



452	40 x 6 x 1,0 40 x 11 x 1,0	2,5 2,5	68618-7 68620-0		68626-2 68628-6		68634-7 68636-1
453	50 x 6 x 1,0 50 x 11 x 1,0	2,5 2,5	68642-2 68644-6		68650-7 68652-1		68658-3 68660-6
454	60 x 6 x 1,0 60 x 11 x 1,0	2,5 2,5	68666-8 68668-2		68674-3 68676-7		68682-8 68684-2
455	80 x 6 x 1,0 80 x 11 x 1,0	2,5 2,5	68690-3 68692-7		68698-9 68700-9		68706-1 68708-5
456	100 x 6 x 1,5 100 x 11 x 1,5	2,5 2,5	68714-6 68716-0		68722-1 68724-5		68730-6 68732-0

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe unten / production of matching corners see below

Passende Ecken (30 x 30 mm), feingeschweißt,
für alle Sockelleisten: auf Gehrung geschnitten,
feingeschweißt, als 90°-Ecke

matching corners (30 x 30 mm)
for all skirtings, finely welded,
as a 90° corner

Auf Wunsch an Stange gearbeitet
worked on rod on request

Andere Gradzahlen auf
Anfrage möglich.

Other degrees possible on request.

Lieferzeit nach Vereinbarung / delivery time by prior arrangement

Preis pro Ecke / price per corner

Art. / ref.	€/Stück / pcs.
Innenecke inside corner	61830-0
Außenecke outside corner	61840-9

Laufmeterpreis der
jeweiligen Sockelleiste
= Preis pro Ecke
price per meter of the respective
skirting = price per corner

Beispiel: Außenecke
Aluminium silber

example: outside corner
aluminium silver



Beispiel: Innenecke
Aluminium silber

example: inside corner
aluminium silver



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Lieferzeit für Pulver-
beschichtung auf Anfrage
delivery time for powder coating
on request

Flach-Sockelleiste, Aluminium, Typ i-Form

flat skirting, aluminium,
type i-form

HÖHE / height 40 mm



HÖHE / height 50 mm

HÖHE / height 60 mm

Aluminium-Flach-Sockelleiste Typ i-Form

aluminium flat skirting type i-form

Selbstklebende Sockelleisten zusätzlich punktuell mit Montagekleber befestigen!
Please fasten self-adhesive skirtings also with dots of installation glue!

Farbe / colour	A x B (mm)	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	------------	-----------	---------------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

457	silber eloxiert	40 x 1,0	2,5	68736-8		68744-3		68752-8
538	silver anodised	40 x 2,0	2,5	68738-2		68746-7		68754-2
539		40 x 3,0	2,5*	68740-5		68748-1		68756-6

edelstahlf. / INOX	40 x 1,0	2,5*	68760-3		68768-9		68776-4	
stainless steel col.	40 x 2,0	2,5*	68762-7		68770-2		68778-8	
edelstahlf. / stain-	40 x 3,0	2,5*	68764-1		68772-6		68780-1	
less steel coloured								

Pulvern nach RAL	40 x 1,0	2,5	68784-9		68792-4		68800-6	
Preis ab 200 m	40 x 2,0	2,5	68786-3		68794-8		68802-0	
powder RAL	40 x 3,0	2,5	68788-7		68796-2		68804-4	
price from 200 m	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

458	silber eloxiert	50 x 1,0	2,5	68808-2		68816-7		68824-2
540	silver anodised	50 x 2,0	2,5	68810-5		68818-1		68826-6
541		50 x 3,0	2,5*	68812-9		68820-4		68828-0

edelstahlf. / INOX	50 x 1,0	2,5*	68832-7		68840-2		68848-8	
stainless steel col.	50 x 2,0	2,5*	68834-1		68842-6		68850-1	
edelstahlf. / stain-	50 x 3,0	2,5*	68836-5		68844-0		68852-5	
less steel coloured								

Pulvern nach RAL	50 x 1,0	2,5	68856-3		68864-8		68872-3	
Preis ab 200 m	50 x 2,0	2,5	68858-7		68866-2		68874-7	
powder RAL	50 x 3,0	2,5	68860-0		68868-6		68876-1	
price from 200 m	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

298	silber eloxiert	60 x 1,0	2,5	61918-5		61924-6		61930-7
428	silver anodised	60 x 2,0	2,5	67240-1		67246-3		67252-4
299		60 x 3,0	2,5*	61938-3		61944-4		61950-5
300		60 x 5,0	3,0**	61958-1		61964-2		61970-3

edelstahlf. / INOX	60 x 1,0	2,5*	61920-8		61926-0		61932-1	
stainless steel col.	60 x 2,0	2,5*	67242-5		67248-7		67254-8	
edelstahlf. / stain-	60 x 3,0	2,5*	61940-6		61946-8		61952-9	
less steel coloured	60 x 5,0	3,0**	61960-4		61966-6		61972-7	

Pulvern nach RAL	60 x 1,0	2,5	61922-2		61928-4		61934-5	
Preis ab 200 m	60 x 2,0	2,5	67244-9		67250-0		67256-2	
powder RAL	60 x 3,0	2,5	61942-0		61948-2		61954-3	
price from 200 m	60 x 5,0	3,0**	61962-8		61968-0		61974-1	
	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

* inklusive 40 mm
Klemmstelle an einer
Seite vom Eloxieren

* including 40 mm clamping
point on one side by
anodizing

** 3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten),
inklusive 40 mm Klemmstelle an einer Seite vom Eloxieren

** 3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs),
including 40 mm clamping point on one side by anodizing

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe Seite 122 –
Lieferzeit nach Vereinbarung

production of matching corners see page 122 – delivery time by prior arrangement



8. SOCKELLEISTEN / 8. SKIRTINGS

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Lieferzeit für Pulver-
beschichtung auf Anfrage
delivery time for powder coating
on request

Flach-Sockelleiste, Aluminium, Typ i-Form

flat skirting, aluminium,
type i-form

HÖHE/height 80 mm



Aluminium-Flach-Sockelleiste Typ i-Form								
aluminium flat skirting type i-form								
Selbstklebende Sockelleisten zusätzlich punktwise mit Montagekleber befestigen! Please fasten self-adhesive skirtings also with dots of installation glue!								
Farbe / colour	A x B (mm)	L / l (m)	selbstkl. / self- adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m

542
543
544

silber eloxiert silver anodised	80 x 1,0	2,5	68880-8		68888-4		68896-9	
	80 x 2,0	2,5	68882-2		68890-7		68898-3	
	80 x 3,0	2,5*	68884-6		68892-1		68900-3	
edelstahlf. / INOX stainless steel col.	80 x 1,0	2,5*	68904-1		68912-6		68920-1	
	80 x 2,0	2,5*	68906-5		68914-0		68922-5	
edelstahlf. / stain- less steel coloured	80 x 3,0	2,5*	68908-9		68916-4		68924-9	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	80 x 1,0	2,5	68928-7		68936-2		68944-7	
	80 x 2,0	2,5	68930-0		68938-6		68946-1	
	80 x 3,0	2,5	68932-4		68940-9		68948-5	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

HÖHE/height 100 mm

546
545
546
547

silber eloxiert silver anodised	100 x 1,0	2,5	68952-2		68960-7		68968-3	
	100 x 2,0	2,5	68954-6		68962-1		68970-6	
	100 x 3,0	2,5*	68956-0		68964-5		68972-0	
edelstahlf. / INOX stainless steel col.	100 x 1,0	2,5*	68976-8		68984-3		68992-8	
	100 x 2,0	2,5*	68978-2		68986-7		68994-2	
edelstahlf. / stain- less steel coloured	100 x 3,0	2,5*	68980-5		68988-1		68996-6	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	100 x 1,0	2,5	69000-9		69008-5		69016-0	
	100 x 2,0	2,5	69002-3		69010-8		69018-4	
	100 x 3,0	2,5	69004-7		69012-2		69020-7	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

* inklusive 40 mm
Klemmstelle an einer
Seite vom Eloxieren
including 40 mm clamping
point on one side by anodizing


Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe Seite 122 – Lieferzeit nach Vereinbarung
production of matching corners see page 122 – delivery time by prior arrangement

Sockelblech				
skirting metal sheet				
Material / Befestigung material / fixing	A x B (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€/Stk. / €/pcs.

Sockelblech 200 x 1 mm

skirting metal sheet 200 x 1 mm

Aluminium, blank, gelocht aluminium bare, drilled	200 x 1	1,0	22060-2	
--	---------	-----	---------	--



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on request



Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Lieferzeit für Pulver-
beschichtung auf Anfrage
delivery time for powder coating
on request

Abkant-Sockelleiste Aluminium, TYP L- & j-Form

edged skirting out of aluminium, L- + j-form

Bitte bei Bestellung immer Winkel, 94° oder 135°, angeben!
Please specify when ordering the number of degrees of tilt with 94° or 135°!

Farbe / colour	A x B x C (mm)	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	----------------	-----------	---------------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

Abkant-Sockelleiste, Aluminium, gekantet auf 94° oder 135°


edged skirting, aluminium,
edged 94° or 135°

461

Bitte bei Bestellung die
genaue Gradzahl angeben!

Please specify the exact number
of degrees when ordering!

HÖHE / height 40 mm



silber eloxiert silver anodised	40 x 10 x 1,0	2,5	69024-5		69034-4		69044-3	
	40 x 20 x 1,0	2,5	69026-9		69036-8		69046-7	
	40 x 10 x 2,0	2,5	69028-3		69038-2		69048-1	
	40 x 20 x 2,0	2,5	69030-6		69040-5		69050-4	
edelstahlfarbig / INOX stainless steel coloured	40 x 10 x 1,0	2,5*	69054-2		69064-1		69074-0	
	40 x 20 x 1,0	2,5*	69056-6		69066-5		69076-4	
	40 x 10 x 2,0	2,5*	69058-0		69068-9		69078-8	
	40 x 20 x 2,0	2,5*	69060-3		69070-2		69080-1	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	40 x 10 x 1,0	2,5	69084-9		69094-8		69104-4	
	40 x 20 x 1,0	2,5	69086-3		69096-2		69106-8	
	40 x 10 x 2,0	2,5	69088-7		69098-6		69108-2	
	40 x 20 x 2,0	2,5	69090-0		69100-6		69110-5	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

HÖHE / height 50 mm

292

silber eloxiert silver anodised	50 x 10 x 1,0	2,5	69662-9		69676-6		69690-2	
	50 x 20 x 1,0	2,5	65000-3		65006-5		65012-6	
	50 x 10 x 2,0	2,5	69664-3		69678-0		69692-6	
	50 x 20 x 2,0	2,5	65020-1		65026-3		65032-4	
edelstahlfarbig / INOX stainless steel coloured	50 x 10 x 1,0	2,5*	69666-7		69680-3		69694-0	
	50 x 20 x 1,0	2,5*	65002-7		65008-9		65014-0	
	50 x 10 x 2,0	2,5*	69668-1		69682-7		69696-4	
	50 x 20 x 2,0	2,5*	65022-5		65028-7		65034-8	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	50 x 10 x 1,0	2,5	69670-4		69684-1		69698-8	
	50 x 20 x 1,0	2,5	65004-1		65010-2		65016-4	
	50 x 10 x 2,0	2,5	69672-8		69686-5		69700-8	
	50 x 20 x 2,0	2,5	65024-9		65030-0		65036-2	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

HÖHE / height 60 mm

296

silber eloxiert silver anodised	60 x 10 x 1,0	2,5	65080-5		65086-7		65092-8	
	60 x 20 x 1,0	2,5	65040-9		65046-1		65052-2	
	60 x 10 x 2,0	2,5	65100-0		65106-2		65112-3	
	60 x 20 x 2,0	2,5	65060-7		65066-9		65072-0	

* inklusive 40 mm
Klemmstelle an einer
Seite vom Eloxieren
including 40 mm clamping
point on one side by anodizing

edelstahlfarbig / INOX stainless steel coloured	60 x 10 x 1,0	2,5*	65082-9		65088-1		65094-2	
	60 x 20 x 1,0	2,5*	65042-3		65048-5		65054-6	
	60 x 10 x 2,0	2,5*	65102-4		65108-6		65114-7	
	60 x 20 x 2,0	2,5*	65062-1		65068-3		65074-4	

Anfertigung von passenden
Innen- und Außenecken
siehe Seite 122 – Lieferzeit
nach Vereinbarung
production of matching corners
see page 122 – delivery time by
prior arrangement

Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	60 x 10 x 1,0	2,5	65084-3		65090-4		65096-6	
	60 x 20 x 1,0	2,5	65044-7		65050-8		65056-0	
	60 x 10 x 2,0	2,5	65104-8		65110-9		65116-1	
	60 x 20 x 2,0	2,5	65064-5		65070-6		65076-8	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								



8. SOCKELLEISTEN / 8. SKIRTINGS

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Lieferzeit für Pulver-
beschichtung auf Anfrage
delivery time for powder coating
on request

Abkant-Sockelleiste Aluminium, TYP L- & j-Form

edged skirting out of aluminium, L- + j-form

Bitte bei Bestellung immer Winkel, 94° oder 135°, angeben!
Please specify when ordering the number of degrees of tilt with 94° or 135°!

Farbe / colour	A x B x C (mm)	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	----------------	-----------	---------------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

Abkant-Sockelleiste, Aluminium, gekantet auf 94° oder 135°


edged skirting, aluminium,
edged 94° or 135°

462

Bitte bei Bestellung die
genaue Gradzahl angeben!

Please specify the exact number
of degrees when ordering!

HÖHE/height 80 mm



silber eloxiert silver anodised	80 x 10 x 1,0	2,5	69114-3		69124-2		69134-1	
	80 x 20 x 1,0	2,5	69116-7		69126-6		69136-5	
	80 x 10 x 2,0	2,5	69118-1		69128-0		69138-9	
	80 x 20 x 2,0	2,5	69120-4		69130-3		69140-2	
edelstahlfarbig / INOX stainless steel coloured	80 x 10 x 1,0	2,5*	69144-0		69154-9		69164-8	
	80 x 20 x 1,0	2,5*	69146-4		69156-3		69166-2	
	80 x 10 x 2,0	2,5*	69148-8		69158-7		69168-6	
	80 x 20 x 2,0	2,5*	69150-1		69160-0		69170-9	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	80 x 10 x 1,0	2,5	69174-7		69184-6		69194-5	
	80 x 20 x 1,0	2,5	69176-1		69186-0		69196-9	
	80 x 10 x 2,0	2,5	69178-5		69188-4		69198-3	
	80 x 20 x 2,0	2,5	69180-8		69190-7		69200-3	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

HÖHE/height 100 mm

463

* inklusive 40 mm
Klemmstelle an einer
Seite vom Eloxieren
including 40 mm clamping
point on one side by anodizing

silber eloxiert silver anodised	100 x 10 x 1,0	2,5	69204-1		69214-0		69224-9	
	100 x 20 x 1,0	2,5	69206-5		69216-4		69226-3	
	100 x 10 x 2,0	2,5	69208-9		69218-8		69228-7	
	100 x 20 x 2,0	2,5	69210-2		69220-1		69230-0	
edelstahlfarbig / INOX stainless steel coloured	100 x 10 x 1,0	2,5*	69234-8		69244-7		69254-6	
	100 x 20 x 1,0	2,5*	69236-2		69246-1		69256-0	
	100 x 10 x 2,0	2,5*	69238-6		69248-5		69258-4	
	100 x 20 x 2,0	2,5*	69240-9		69250-8		69260-7	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL price from 200 m	100 x 10 x 1,0	2,5	69264-5		69274-4		69284-3	
	100 x 20 x 1,0	2,5	69266-9		69276-8		69286-7	
	100 x 10 x 2,0	2,5	69268-3		69278-2		69288-1	
	100 x 20 x 2,0	2,5	69270-6		69280-5		69290-4	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request								

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe Seite 122 – Lieferzeit nach Vereinbarung
production of matching corners see page 122 – delivery time by prior arrangement

Abkantung mit Dach, um alte Sockelleisten zu überdecken auf Anfrage erhältlich.
edged with a roof to cover old baseboards, available on request



Lieferzeit für Pulverbeschichtung auf Anfrage
delivery time for powder coating on request

Aluminium-Sockelleiste Typ L40 - L100, stranggepresst

aluminium skirting type L40 - L100, extruded

Selbstklebende Sockelleisten zusätzlich punktweise mit Montagekleber befestigen!
Please fasten self-adhesive skirtings also with dots of installation glue!

Farbe / colour	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	-----------	---------------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

156 Aluminium-Sockelleiste 40 x 10 x 1,4 mm, Typ L40, stranggepresst

aluminium, skirting
40 x 10 x 1,4 mm,
type L40, extruded



silber eloxiert / silver anodized	2,5	44000-0		44004-8		44008-6	
edelstahlfarbig / Feinschliff stainless steel coloured / fine-honed	2,5	44036-9		44040-6		44044-4	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	44018-5		44022-2		44026-0	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request							

157 Aluminium-Sockelleiste 50 x 10 x 1,4 mm, Typ L50, stranggepresst


aluminium, skirting
50 x 10 x 1,4 mm
type L50, extruded



silber eloxiert / silver anodized	2,5	44056-7		44060-4		44064-2	
edelstahlfarbig / Feinschliff stainless steel coloured / fine-honed	2,5	44092-5		44096-3		44100-7	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	44074-1		44078-9		44082-6	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request							

158 Aluminium-Sockelleiste 60 x 10 x 1,5 mm, Typ L60, stranggepresst


aluminium, skirting
60 x 10 x 1,5 mm
type L60, extruded



silber eloxiert silver anodized	2,5	44112-0		44116-8		44120-5	
edelstahlfarbig / Feinschliff stainless steel coloured / fine-honed	2,5	44148-9		44152-6		44156-4	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	44130-4		44134-2		44138-0	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request							

159 Aluminium-Sockelleiste 80 x 10 x 1,5 mm, Typ L80, stranggepresst

aluminium, skirting
80 x 10 x 1,5 mm
type L80, extruded



silber eloxiert silver anodized	2,5	44168-7		44172-4		44176-2	
edelstahlfarbig / Feinschliff stainless steel coloured / fine-honed	2,5	44204-2		44208-0		44212-7	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	44186-1		44190-8		44194-6	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request							

569 Aluminium-Sockelleiste 100 x 10 x 1,7 mm, Typ L100, stranggepresst

aluminium, skirting
100 x 10 x 1,7 mm
type L100, extruded



silber eloxiert silver anodized	2,5	72526-8		72532-9		72538-1	
edelstahlfarbig / Feinschliff stainless steel coloured / fine-honed	2,5	72528-2		72534-3		72540-4	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	72530-5		72536-7		72542-8	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request							

Druckguss-Zubehör für Aluminium-Sockelleiste Typen L40 - L100

diecast accessories for aluminium skirting types L40 - L100

Farbe / colour	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

570 Aussenecke für L-Sockelleisten Aluminium Druckguss

outside corner for
L-skirtings, aluminium
diecast



	L40		L60		L80		L100	
silber eloxiert silver anodized	72372-1		72392-9		72412-4		72432-2	
nach RAL to RAL	72374-5		72394-3		72414-8		72434-6	

571 Innenecke für L-Sockelleisten Aluminium Druckguss

inside corner for
L-skirtings,
aluminium
diecast



	L40		L60		L80		L100	
silber eloxiert silver anodized	72376-9		72396-7		72416-2		72436-0	
nach RAL to RAL	72378-3		72398-1		72418-6		72438-4	

572 Verbinder für L-Sockelleisten Aluminium Druckguss

connecting piece for
L-skirtings, aluminium
diecast



	L40		L60		L80		L100	
silber eloxiert silver anodized	72380-6		72400-1		72420-9		72440-7	
nach RAL to RAL	72382-0		72402-5		72422-3		72442-1	

573 Endstück LINKS für L-Sockelleisten Aluminium Druckguss

left end cap for
L-skirtings, aluminium
diecast



	L40		L60		L80		L100	
silber eloxiert silver anodized	72384-4		72404-9		72424-7		72444-5	
nach RAL to RAL	72386-8		72406-3		72426-1		72446-9	

574 Endstück RECHTS für L-Sockelleisten Aluminium Druckguss

right end cap for
L-skirtings, aluminium
diecast



	L40		L60		L80		L100	
silber eloxiert silver anodized	72388-2		72408-7		72428-5		72448-3	
nach RAL to RAL	72390-5		72410-0		72430-8		72450-6	

Pulverbeschichtung erfolgt nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten!

Lieferzeit auf Anfrage. Powder coating only when ordering powder coated skirtings! Delivery time on request.



Zubehör für Aluminium-Sockelleiste Typen L40 - L100; VE à 10 Stück


accessories for aluminium skirtings types L40 - L100; professional packing à 10 pcs.

Farbe / colour	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------


160

Aussenecke für L-Sockelleisten, Alu. fein geschweißt

outside corner, aluminium,
finely welded




	L40	L50	L60	L80	L100
silber eloxiert silver anodized	44232-5	44294-3	44356-8	44418-3	72454-4
edelstahlfarb./Feinschliff stainl. steel col. f.-honed	44228-8	44290-5	44352-0	44414-5	72456-8
nach RAL to RAL	44230-1	44292-9	44354-4	44416-9	72458-2



161

Innenecke für L-Sockelleisten, Alu. fein geschweißt

inside corner, aluminium,
finely welded




	L40	L50	L60	L80	L100
silber eloxiert silver anodized	44238-7	44300-1	44362-9	44424-4	72460-5
edelstahlfarb./Feinschliff stainl. steel col. f.-honed	44234-9	44296-7	44358-2	44420-6	72462-9
nach RAL to RAL	44236-3	44298-1	44360-5	44422-0	72464-3




162

Treppenecke hinten, Sockelleiste + 20 mm Auflagemaß, für L-Sockelleisten, Aluminium. fein geschweißt

stair corner rear,
skirting + 20 mm flange,
aluminium, finely welded




	L40	L50	L60	L80	L100
silber eloxiert silver anodized	44244-8	44306-3	44368-1	44430-5	72466-7
edelstahlfarb./Feinschliff stainl. steel col. f.-honed	44240-0	44302-5	44364-3	44426-8	72468-1
nach RAL to RAL	44242-4	44304-9	44366-7	44428-2	72470-4




163

Treppenecke vorn, 20 x 20 mm Auflagemaß für L-Sockelleisten, Aluminium, fein geschweißt

stair corner front,
20 x 20 mm flange,
aluminium, finely welded



	L40	L50	L60	L80	L100
silber eloxiert silver anodized	44250-9	44312-4	44374-2	44436-7	72472-8
edelstahlfarb./Feinschliff stainl. steel col. f.-honed	44246-2	44308-7	44370-4	44432-9	72474-2
nach RAL to RAL	44248-6	44310-0	44372-8	44434-3	72476-6



Pulverbeschichtung erfolgt nur im Zusammenhang
mit pulverbeschichteten Sockelleisten! Lieferzeit auf Anfrage.
Powder coating only when ordering powder coated skirtings!
Delivery time on request.


Aluminium-Einklebe-Sockelleiste für 3 mm-Beläge

aluminium skirting for 3 mm flooring

Farbe/colour	L / l (m)	gebohrt/ drilled	€/m	ohne alles/ bare	€/m
--------------	-----------	---------------------	-----	---------------------	-----

310 DESIGN-Einklebe-Sockelleiste 60 x 10 x 3,2 mm für Designbeläge bis 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

DESIGN skirting 60 x 10 x 3.2 mm
for bonding floor to 3 mm,
aluminium anodized,
drilled



silber eloxiert silver anodised	2,5	44524-1		73026-2	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	2,5	44532-6		73028-6	

Pulverbeschichtet? Selbstklebend? Sonderlängen?
Auf Anfrage erhältlich.

Powdered (RAL)? Self-adhesive? Special length cuts?
Available on demand.

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken (siehe Seite 122)
Lieferzeit nach Vereinbarung

production of matching corners (see page 122)
delivery time by prior arrangement




Beispiel: Design-Sockelleiste, siehe oben
example: Design skirting, see above



Andere Abmaße auf Anfrage
Other dimensions on request

464 Einklebe-Sockelleiste Aluminium silber eloxiert, gekantet

aluminium skirting for bonding flooring,
edged, silver anodized



Einklebe-Sockelleiste Aluminium silber eloxiert, gekantet, TYP r-Form

aluminium skirtings for bonding flooring, edged, type r-form

A x B x C mm	L / l (m)	selbstkl. / selfadhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
40 x 4 x 1,0	2,5	69294-2		69302-4		69310-9	
40 x 6 x 1,0	2,5	69296-6		69304-8		69312-3	
40 x 11 x 1,0	2,5	69298-0		69306-2		69314-7	
50 x 4 x 1,0	2,5	69318-5		69326-0		69334-5	
50 x 6 x 1,0	2,5	69320-8		69328-4		69336-9	
50 x 11 x 1,0	2,5	69322-2		69330-7		69338-3	
60 x 4 x 1,0	2,5	69342-0		69350-5		69358-1	
60 x 6 x 1,0	2,5	69344-4		69352-9		69360-4	
60 x 11 x 1,0	2,5	69346-8		69354-3		69362-8	
80 x 4 x 1,0	2,5	69366-6		69374-1		69382-6	
80 x 6 x 1,0	2,5	69368-0		69376-5		69384-0	
80 x 11 x 1,0	2,5	69370-3		69378-9		69386-4	
100 x 4 x 1,5	2,5	69390-1		69398-7		69406-9	
100 x 6 x 1,5	2,5	69392-5		69400-7		69408-3	
100 x 11 x 1,5	2,5	69394-9		69402-1		69410-6	

Lieferzeit für Pulverbeschichtung
auf Anfrage
delivery time for powder coating on
request


Einklebe-Sockelleisten Aluminium, stranggepresst

aluminium skirtings for bonding flooring, extruded

Farbe / colour	L / l (m)	selbstkl. / self-adhesive	€/m	gebohrt / drilled	€/m	ohne alles / bare	€/m
----------------	-----------	------------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----

380 Einklebe-Sockelleiste, 60 x 3 mm, Aluminium, stranggepresst


skirting 60 x 3 mm
for bonding flooring,
aluminium, extruded,
with triangular
punching



silber eloxiert silver anodized	2,5	66494-9		66496-3		66498-7	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	2,5	66500-7		66502-1		66504-5	
Pulvern nach RAL; Preis ab 200 m powder RAL; price from 200 m	2,5	66506-9		66508-3		66510-6	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

381 Einklebe-Sockelleiste, 60 x 5 mm, Aluminium, stranggepresst


skirting 60 x 5 mm
for bonding flooring,
aluminium, extruded



silber eloxiert silver anodized	2,5	66514-4		66516-8		66518-2	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	2,5	66520-5		66522-9		66524-3	
Pulvern nach RAL; Preis ab 200 m powder RAL; price from 200 m	2,5	66526-7		66528-1		66530-4	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

382 Einklebe-Sockelleiste, 60 x 11 mm, Aluminium, stranggepresst

skirting 60 x 11 mm
for bonding flooring,
aluminium, extruded



silber eloxiert silver anodized	2,5	66534-2		66536-6		66538-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	2,5	66540-3		66542-7		66544-1	
Pulvern nach RAL; Preis ab 200 m powder RAL; price from 200 m	2,5	66546-5		66548-9		66550-2	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage / powdered (RAL) less than 200 m on request							

Anfertigung von passenden Innen- und Außenecken siehe Seite 122 – Lieferzeit nach Vereinbarung
production of matching corners see page 122 – delivery time by prior arrangement



Lieferzeit für Pulverbeschichtung
auf Anfrage
delivery time for powder coating on
request

CONTEGO-Sockelleiste aus Aluminium, VE = 5 Stück

CONTEGO skirting out of aluminium, unit = 5 pcs.

Farbe / colour	A x B mm	L / l (m)	Art. / ref.	€/m
----------------	----------	-----------	-------------	-----

465 CONTEGO-Sockelleiste, Aluminium, ohne Befestigungszubehör

CONTEGO skirting aluminum,
without fixing items



silber eloxiert silver anodized	40 x 11	2,5	69416-8	
	60 x 11	2,5	69418-2	
	60 x 15	2,5	69420-5	
	80 x 11	2,5	73488-8	
	100 x 11	2,5	69422-9	
Pulvern nach RAL, Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	40 x 11	2,5	69436-6	
	60 x 11	2,5	69438-0	
	60 x 15	2,5	69440-3	
	80 x 11	2,5	73490-1	
	100 x 11	2,5	69442-7	
Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request				

Auf Anfrage gebohrt erhältlich
drilled on request

Zubehörteile für Abmaß 80 x 11 mm
auf Anfrage / accessories for dimension
80 x 11 mm on request

Dieses Profil kann mit Montagekleber **geklebt**, mit Befestigungsclips (siehe Profilnr. 466) **geclipst**, oder auf Anfrage auch **gebohrt** werden zur Befestigung mit Schrauben und Dübel.

This profile can be glued with builders adhesive, clipped with fixing clips (see profile no. 466), or be drilled on request for fixing with screws and dowels.

Zubehör für CONTEGO-Sockelleiste

accessories for CONTEGO skirting

466 Befestigungsclip inkl. Schrauben und Dübel für Contego-Sockelleiste

fixing clip with screws and dowels
for CONTEGO skirting




Für eine Contego-Sockelleiste
à 2,5 m empfehlen wir
6 Befestigungsclips.
For a Contego skirting of 2.5 m we
recommend 6 fixing clips.

Abpackung/ unit	Art. / ref.	€
à 1 Stk. / pcs.	69446-5	
Kart. / box à 100 Stk. / pcs.	69447-2	

467 Abdichtlippe für Contego-Sockelleiste, Silikon metalllicfarben

rubber lip for CONTEGO skirting,
silicone metallic coloured



L / l (m)	Art. / ref.	€
Rolle / roll à 20 m	69450-2	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15%.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.



Lieferzeit auf Anfrage
delivery time on request

Zubehör für CONTEGO-Sockelleiste

accessories for CONTEGO skirting

Farbe / colour	VE/unit	für Größe / for size A x B mm	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	---------	-------------------------------	-------------	---------------

468 Innenecke für CONTEGO-Sockelleiste, Aluminiumguss

inside corner for CONTEGO skirting,
aluminium casting




silberfarbig silver coloured	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69456-4	
		60 x 11	69458-8	
		60 x 15	69460-1	
		100 x 11	69462-5	

nach RAL to RAL	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69476-2	
		60 x 11	69478-6	
		60 x 15	69480-9	
		100 x 11	69482-3	

Nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten möglich!
Only possible when ordering coated skirtings!

469 Außenecke für CONTEGO-Sockelleiste, Aluminiumguss

outside corner for CONTEGO skirting,
aluminium casting




silberfarbig silver coloured	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69488-5	
		60 x 11	69490-8	
		60 x 15	69492-2	
		100 x 11	69494-6	

nach RAL to RAL	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69508-0	
		60 x 11	69510-3	
		60 x 15	69512-7	
		100 x 11	69514-1	

Nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten möglich!
Only possible when ordering coated skirtings!

470 Verbinder für CONTEGO-Sockelleiste, Aluminiumguss

connecting piece for CONTEGO
skirting, aluminium casting



silberfarbig silver coloured	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69520-2	
		60 x 11	69522-6	
		60 x 15	69524-0	
		100 x 11	69526-4	

nach RAL to RAL	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69540-0	
		60 x 11	69542-4	
		60 x 15	69544-8	
		100 x 11	69546-2	

Nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten möglich!
Only possible when ordering coated skirtings!

Lieferzeit auf Anfrage
delivery time on request

Zubehör für CONTEGO-Sockelleiste

accessories for CONTEGO skirting

Farbe / colour	VE/unit	für Größe / for size A x B mm	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
----------------	---------	-------------------------------	-------------	---------------

471 Endstück LINKS für CONTEGO-Sockelleiste, Aluminiumguss

left end cap for CONTEGO skirting,
aluminium casting



silberfarbig silver coloured	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69552-3	
		60 x 11	69554-7	
		60 x 15	69556-1	
		100 x 11	69558-5	
nach RAL to RAL	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69572-1	
		60 x 11	69574-5	
		60 x 15	69576-9	
		100 x 11	69578-3	
Nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten möglich! Only possible when ordering coated skirtings!				

472 Endstück RECHTS für CONTEGO-Sockelleiste, Aluminiumguss

right end cap for CONTEGO skirting,
aluminium casting



silberfarbig silver coloured	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69924-8	
		60 x 11	69926-2	
		60 x 15	69928-6	
		100 x 11	69930-9	
nach RAL to RAL	10 Stck. / pcs.	40 x 11	69944-6	
		60 x 11	69946-0	
		60 x 15	69948-4	
		100 x 11	69950-7	
Nur im Zusammenhang mit pulverbeschichteten Sockelleisten möglich! Only possible when ordering coated skirtings!				

Beispiel: Contego-Sockelleiste mit
Zubehör, (siehe Seite 132 - 134)
example: Contego-skirtings with
accessories (see page 132 - 134)



Beispiel: Aluminium-Einklebesockel-
leiste für Designbeläge (siehe Seite 130)
example: aluminium design skirting
for bonding design floor (see page 130)




Klick-Sockelleiste aus Aluminium

aluminium click skirtings

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€/m
----------------	-----------	-------------	-----

301 Klick-Sockelleiste 60 x 15 mm, Aluminium eloxiert, inkl. 6 Stück Wandhalterungen mit Schrauben und Dübel zur Befestigung

click skirting 60 x 15 mm, aluminum anodized, incl. 6 wall holders with screws and dowels for fastening



silber eloxiert silver anodised	2,5	61978-9	
edelstahlfarbig / AL-INOX stainless steel coloured	2,5	61980-2	

Andere Farben auf Anfrage / other colours on demand

Zubehör für Klick-Sockelleiste 60 x 15 mm / accessories for click skirting 60 x 15 mm

Farbe + Material / material + colour	Art. / ref.	€
--------------------------------------	-------------	---

302 Außenecke für Klicksockelleiste 60 x 15 mm

outside corner for click skirting



Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured	61984-0	
Kunststoff edelstahlfarbig plastic stainless steel coloured	61992-5	

303 Innenecke für Klicksockelleiste 60 x 15 mm

inside corner for click skirting



Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured	61986-4	
Kunststoff edelstahlfarbig plastic stainless steel coloured	61994-9	

304 Verbinder für Klicksockelleiste 60 x 15 mm

connecting piece for click skirting



Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured	61988-8	
Kunststoff edelstahlfarbig plastic stainless steel coloured	61996-3	

305 Endstücke, 1 Paar, für Klicksockelleiste 60 x 15 mm

end caps, 1 pair, for click skirting






Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured	61990-1	
Kunststoff edelstahlfarbig plastic stainless steel coloured	61998-7	



9. Fliesentrenn-, Dehnungsfugen-, Bau- & T-Profile aus Aluminium, Edelstahl, Messing & PVC

9. ceramic tile separation profiles + expansion joint profiles +
building profiles + T-profiles out of aluminium + stainless steel + joint+ PVC




Fliesentrennprofile

ceramic tile separation profiles

Fliesentrennprofil mit breitem Aufлагeschenkel

ceramic tile separation profile with wide contact surface



518


Aluminium pressblank
aluminium mill-finish

$h = \text{Innenmaß} / \text{Außenmaß} = h + 1 \text{ mm}$

$h = \text{inside dimension} / \text{external dimension} = h + 1 \text{ mm}$


Fliesentrennprofil

ceramic tile separation profile



32

Aluminium pressblank
aluminium mill-finish



$h = \text{Innenmaß}$
 $\text{Außenmaß} = h + 1 \text{ mm}$



$h = \text{inside dimension}$
 $\text{external dimension} = h + 1 \text{ mm}$

Andere Größen oder Eloxalfarben auf Anfrage möglich

other sizes or anodized colours available on request


32

Aluminium silber eloxiert
aluminium silver anodized



32

Aluminium schwarz eloxiert
aluminium black anodized



Innenmaß / inside measure

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE/ pcs / unit	Innenhöhe / inside height (mm)	Art. / ref.	€ / m	€/Stück / pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2.7 m	10	2,5	72250-2		
			3	71804-8		

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	1,0 m	10	2	71808-6		
			2,5	71810-9		
			3	71812-3		
			4,5	71814-7		
			6	71816-1		

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,5 m	10	2	30129-5		
			2,5	30135-6		
			3	30130-1		
			4,5	30140-0		
			6	30150-9		
			8	30160-8		
			10	30170-7		
			11	30175-2		
			12,5	30180-6		
			15	30190-5		
			18	30766-2		
			20	30767-9		
			22	30195-0		
			25	30768-6		
			30	30769-3		

Aluminium silber eloxiert aluminium silver anodized	2,5 m	10	2	69582-0		
			2,5	69584-4		
			3	69586-8		
			4,5	69588-2		
			6	69590-5		

Aluminium schwarz eloxiert aluminium black anodized	2,5 m	10	2	69594-3		
			2,5	69596-7		
			3	69598-1		
			4,5	69600-1		
			6	69602-5		
			8	72480-3		
			10	72482-7		
			11	72484-1		
			12,5	72486-5		
			15	72488-9		

Fliesentrennprofile


ceramic tile separation profiles

Innenmaß / inside measure

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE / pcs / unit	Innenhöhe/ inside height (mm)	Art. / ref.	€/ m	€/Stück / pcs.
-----------------------	-----------	---------------------------	-------------------------------------	-------------	------	----------------

Fliesentrennprofil

ceramic tile separation profile



h = Innenmaß
Außenmaß = h + 1 mm


h = inside dimension
external dimension = h + 1 mm

*** Bestand muss geprüft werden /
alternativ Aluminium goldfarbig
eloxiert anfragen /**

stock has to be checked / alter-
natively ask for gold coloured
anodized aluminium

34

Messing
pressblank
brass mill-finish



2,5 m

10

3

4,5*

6

8

10

12,5

15

22

30010-6

30020-5

30030-4

30040-3

30050-2


30060-1

30070-0

30075-5

33

Edelstahl
stainless steel



1,0 m

10

2

2,5

3

4,5

6

71820-8

71822-2

71824-6

71826-0

71828-4

2,5 m

10

2

2,5

3

4,5

6

8

10

11

12,5

15

17

20

22

25

30

30072-4

30765-5

30073-1

30074-8

30080-9

30090-8

30100-4

30105-9

30110-3

30120-2

30123-3

30762-4

30125-7

30763-1

30764-8

36

PVC weiß**
PVC white

PVC beige**
PVC beige

PVC grau**
PVC grey

2,5 m

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

30340-4**

30350-3**

30360-2**

30370-1**

30380-0**

30390-9**

30400-5**

30410-4**

30420-3**

**** Auslaufartikel / discontinued item**




Flexible Fliesentrennprofile

flexible ceramic file separation profiles

Flexibles Fliesentrennprofil

flexible ceramic tile separation profile



h = Innenmaß
Außenmaß = h + 1 mm

h = inside dimension
external dimension = h + 1 mm

*** Bestand muss geprüft werden /
alternativ Aluminium goldfarbig
eloxiert anfragen /**

stock has to be checked / alter-
natively ask for gold coloured
anodized aluminium

35

Innenmaß / inside measure						
Material/ material	L / l (m)	Stk./VE/ pcs/unit	Innenhöhe/ inside height (mm)	Art./ref.	€/m	€/Stück/pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,5 m	10	2	30268-1		
			3	30270-4		
			4,5	30280-3		
			6	30290-2		
			8	30300-8		
			10	30310-7		
			12,5	30320-6		
			15	30330-5		
			18	69606-3		
			20	69608-7		
			22	30335-0		
			25	69612-4		
			30	69614-8		

165

Messing pressblank brass mill-finish	2,5 m	10	3	30200-1		
			4,5*	30210-0		
			6	30220-9		
			8	30230-8		
			10	30240-7		
			12,5	30250-6		
			15	30260-5		
			22	30265-0		

166

Edelstahl stainless steel	2,5 m	10	3	38000-9		
			4,5	38010-8		
			6	38020-7		
			8	38030-6		
			10	38040-5		
			12,5	38050-4		
			15	38060-3		

Biegegerät für flexible Fliesentrennprofile

bending machine for flexible ceramic tile
separation profiles



Art./ref.	€/Stück/pcs.
31050-1	

MIET-Biegegerät für flexible Fliesen- trennprofile für 14-tägige Nutzung

rental bending machine for flexible ceramic tile
separation profiles for 14 days of use



Art./ref.	€/Stück/pcs.
71832-1	

Verfügbarkeit auf Anfrage / availability on request

Mietzeit beginnt am Paketzustellungstag / rental period begins on the day of delivery of the package

Rückversand durch Kunde / return shipment by customer




Dehnungsfugenprofile, VE 10 Stück

expansion joint profiles, sales unit 10 pcs.

Dehnungsfugenprofil



expansion joint profile



h = Innenmaß
Außenmaß = h + 1 mm
h = inside dimension
external dimension = h + 1 mm

* 3,0 m – Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)/

* 3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)



31

Material / Farbe material / colour	Silikonfarbe silicone colour	Länge length (m)	Innenhöhe inside height (mm)	Art. / ref.	€/m	€/Stück / pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	Silikon grau	1,0 m	2	71836-9		
			2,5	71838-3		
			3	71840-6		
			4,5	71842-0		
			6	71844-4		
		2,5 m	2	37630-9		
			2,5	37105-2		
			3	37100-7		
			4,5	37600-2		
			6	36230-2		
			8	36240-1		
			10	36250-0		
			11	36255-5		
			12,5	37632-3		
			15	37634-7		
			25	37636-1		
		3,0 m*	2	72492-6		
			2,5	72494-0		
			3	72496-4		
			4,5	72498-8		
			6	72500-8		
	Silikon schwarz	2,5 m	2	72504-6		
			2,5	72506-0		
			3	72508-4		
			4,5	72510-7		
			6	72512-1		
	Silikon beige	2,5 m	2	73514-4		
			2,5	73516-8		
			3	73518-2		
			4,5	73520-5		
			6	73522-9		
Aluminium silber eloxiert aluminium silver anodized	Silikon grau	2,5 m	2	69620-9		
			2,5	69622-3		
			3	69624-7		
			4,5	69626-1		
			6	69628-5		
Aluminium schwarz eloxiert aluminium black anodized	Silikon schwarz	2,5 m	2	69634-6		
			2,5	69636-0		
			3	69638-4		
			4,5	69640-7		
			6	69642-1		

NEU!

Farbige Silikoneinlagen nach Farbauswahl von Otto Chemie, sowie RAL und NCS


choice of colours by Otto Chemie, RAL colours and NCS

Lieferzeit auf
Anfrage
delivery time
on request

≤ 12,5 m je Farbe ≤ 12,5 m of a colour --> 48,50 € Preisaufschlag / 48,50 € additional charge
≤ 25 m je Farbe ≤ 25 m of a colour --> 30 % Preisaufschlag / 30 % additional charge
> 25 m je Farbe > 25 m of a colour --> 20 % Preisaufschlag / 20 % additional charge
≥ 100 m je Farbe ≥ 100 m of a colour --> **kein** Preisaufschlag / no additional charge



Brandschutzsilikon auf Anfrage möglich / fire protection silicone available on request




Dehnungsfugenprofile, VE 10 Stück

expansion joint profiles, sales unit 10 pcs.

596 Dehnungsfugenprofil mit breitem Auflageschenkel


expansion joint profile with wide contact surfaces



Material/ Farbe material/ colour	Silikonfarbe silicone colour	Länge length (m)	Innenhöhe inside height (mm)	Art. / ref.	€/ m	€/Stück/ pcs.
Aluminium pressblank alu mill-finish	Silikon grau	2,7 m	2,5	73526-7		
			3	73528-1		
Aluminium silber eloxiert aluminium silver anodized	Silikon grau	2,7 m	2,5	73530-4		
			3	73532-8		

Dehnungsfugenprofil

expansion joint profile



* Bestand muss geprüft werden / alternativ Aluminium goldfarbig eloxiert anfragen/

stock has to be checked / alternatively ask for gold coloured anodized aluminium



h = Innenmaß
Außenmaß = h + 1 mm
h = inside dimension
external dimension = h + 1 mm

167

Messing pressblank brass mill-finish	Silikon grau	2,5 m	3	37110-6		
			4,5*	37610-1		
			6	36290-6		
			8	36300-2		
			10	36310-1		
			12,5	37642-2		
			15	37644-6		
			25	37646-0		

168


Edelstahl stainless steel	Silikon grau	1,0 m	2	71848-2		
			2,5	71850-5		
			3	71852-9		
			4,5	71854-3		
			6	71856-7		
		2,5 m	2	37650-7		
			2,5	37651-4		
			3	37115-1		
			4,5	37620-0		
			6	36350-7		
			8	36360-6		
			10	36370-5		
			11	36375-0		
			12,5	37652-1		
			15	37654-5		
			25	37656-9		

Farbige Silikoneinlagen nach Farbauswahl von Otto Chemie, sowie RAL und NCS:

choice of colours by Otto Chemie, RAL colours and NCS:

≤ 12,5 m je Farbe	≤ 12,5 m of a colour	--> 48,50 € Preisauflschlag / 48,50 € additional charge
≤ 25 m je Farbe	≤ 25 m of a colour	--> 30 % Preisauflschlag / 30 % additional charge
> 25 m je Farbe	> 25 m of a colour	--> 20 % Preisauflschlag / 20 % additional charge
≤ 100 m je Farbe	≤ 100 m of a colour	--> kein Preisauflschlag / no additional charge


Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request



Brandschutzsilikon auf Anfrage möglich / fire protection silicone available on request

169 PVC-Dehnungsfugenprofil

PVC-expansion joint profile



Farbe colour	Länge length (m)	Innenhöhe inside height (mm)	Art. / ref.	€/ m	€/Stück/ pcs.
weiß / white**	2,5 m	6	36440-5**		
beige / beige**			36500-6**		
grau / grey**			36560-0**		

** Auslaufartikel / discontinued item






Ihre Wunschzusammenstellung war noch nicht dabei? Kein Problem - individuell auf Anfrage erhältlich!

Andere Profilfarben, farbige Silikoneinlagen, andere Füllungen (Fugenbreite, Brandschutzsilikon, ...), andere Höhen oder Auflageschenkelhöhen, verlegefertige T- oder X-Dehnungsfugenkreuze, u.v.m. fertigen wir gern für Sie individuell nach Ihren Wünschen!


We can manufacture other profile colors, colored silicone inserts, other fillings (joint width, fire protection silicone,...), other heights or support leg heights, ready-to-install T- or X-shaped expansion joints, and much more for you individually according to your wishes!




Diamant-Glitter
diamond glitter



Smaragd-Glitter
emerald glitter



Multi-Glitter
multi glitter



Rubin-Glitter
ruby glitter




Bild 4: T-Dehnungsfugenprofilkreuz
Image 4: T-expansion joint profile cross




Bild 2: Dehnungsfugenprofil h=2,5 mm mit breiten Auflage-schenkeln und schwarzer Silikoneinlage / Image 2: Expansion joint profile h=2.5 mm with wide support legs with black silicone insert




Bild 5: Dehnungsfugenprofil für nachträglichen Einbau, individuellen Schenkelbreiten und Farben / Image 4: Expansion joint profile for retrofitting, custom leg widths and colours



Bild 3: X-Dehnungsfugenprofilkreuz / Image 3: x-expansion joint profile cross




Bild 6: Dehnungsfugenprofil zum Anstoßen, individuelle Höhe und Farbe / Image 5: Expansion joint profile for butting, individual height and colour

Spezial-Dehnungsfugenprofile

special expansion joint profiles

Innenmaß / inside measure

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE/ pcs / unit	Innenhöhe/ inside height (mm)	Art. / ref.	€/ m	€/Stück / pcs.
-----------------------	-----------	--------------------------	-------------------------------------	-------------	------	----------------

322 Spezial-Dehnungsfugenprofil, Fugenbreite bis 20 mm, gebohrt


special expansion joint profile,
joint width up to 20 mm, drilled

für starke Belastungen
for heavy loads

Füllbereich 10 mm, gefüllt mit
grauem Silikon
filling area 10 mm, filled with grey
silicone

andere Silikonfugenbreite auf
Anfrage gegen Aufpreis (15%)
möglich
other silicone joint width on request
for an additional charge (15%) possible

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,5 m	10	2,2	37728-3		
			2,8	37730-6		
			3,7	37768-9		
			5,0	37770-2		




479 Spezial-Dehnungsfugenprofil, 3-dimensional beweglich, Fugenbreite bis 20 mm, gebohrt

special expansion joint profile,
3-dimensionally movable,
joint width up to 20 mm, drilled

für starke Belastungen
for heavy loads

Füllbereich 10 mm, gefüllt mit
grauem Silikon
filling area 10 mm, filled with grey
silicone


Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,5 m	10	2,2	70896-4		
			2,8	70898-8		



Farbige Silikoneinlagen nach Farbauswahl von Otto Chemie, sowie RAL- und NCS:
choice of colours by Otto Chemie, RAL colours and NCS:

≤ 12,5 m je Farbe	≤ 12,5 m of a colour	--> 48,50 € Preisauflschlag / 48,50 € additional charge
≤ 25 m je Farbe	≤ 25 m of a colour	--> 30 % Preisauflschlag / 30 % additional charge
> 25 m je Farbe	> 25 m of a colour	--> 20 % Preisauflschlag / 20 % additional charge
≥ 100 m je Farbe	≥ 100 m of a colour	--> kein Preisauflschlag / no additional charge

Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request



 Brandschutzsilikon auf Anfrage möglich / fire protection silicone available on request






Dehnungsfugenprofile für nachträglichen Einbau

expansion joint profiles for subsequent installation

597 Dehnungsfugenprofil Edelstahl matt, ungebohrt, mit grauer Silikon-Einlage für nachträglichen Einbau, zum Aufsetzen auf den Bodenbelag

expansion joint profile, matt stainless steel, undrilled, with grey silicone insert, for subsequent installation, to be placed on the floor covering



2,5 x 72 x 1,0

2,7 m


73536-6

€/m

€/Stück/
pcs.

597 Dehnungsfugenprofil Edelstahl matt, gebohrt, mit grauer Silikon-Einlage für nachträglichen Einbau, zum Aufsetzen auf den Bodenbelag

expansion joint profile, matt stainless steel, undrilled, with grey silicone insert, for subsequent installation, to be placed on the floor covering



2,5 x 72 x 1,0


2,7 m

73538-0

€/m

€/Stück/
pcs.

Andere Silikonfarben, Profilbreiten oder -höhen, Materialstärken.
Brandschutzsilikon oder Anstoßmöglichkeit u.v.m. auf Anfrage möglich.
Other silicone colours, profile widths or heights, material thicknesses, fire protection silicone or butt joint options are available on request.



Dehnungsfugenprofile „SUPER 20“ für nachträglichen Einbau


expansion joint profiles „SUPER 20“ – for subsequent installation

323

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 20/12, für über 20 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Aufsetzen auf den Bodenbelag

super expansion joint profile type 20/12, for over 20 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, to be placed on the flooring

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE/ pcs / unit	Höhe/ height (mm)	Art. / ref.	€/m	€/Stück/ pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,0 m	10	-	37734-4		
	4,0 m*			37736-8		




324

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 20/12/3, für über 20 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Anstoßen von 3 mm Belag

super expansion joint profile type 20/12/3, for over 20 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, for abutting 3 mm flooring

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE/ pcs / unit	Höhe/ height (mm)	Art. / ref.	€/m	€/Stück/ pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,0 m	10	3	37740-5		
	4,0 m*			37742-9		




482

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 20/12/5, für über 20 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Anstoßen von 5 mm Belag

super expansion joint profile type 20/12/5, for over 20 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, for abutting 5 mm flooring

Material/ material	L / l (m)	Stk. / VE/ pcs / unit	Höhe/ height (mm)	Art. / ref.	€/m	€/Stück/ pcs.
Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2,0 m	10	5	70976-3		
	4,0 m*			70978-7		



* 4,0 m Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
* 4,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Dehnungsfugenprofile „SUPER 35“ für nachträglichen Einbau

expansion joint profiles „SUPER 35“ – for subsequent installation

Innenmaß / inside measure


Material/ material	L / l (m)	Stk./VE/ pcs / unit	Höhe / height (mm)	Art. / ref.	€/m	€/Stück/ pcs.
-----------------------	-----------	------------------------	--------------------------	-------------	-----	------------------

325

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 35/15, für über 35 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Aufsetzen auf den Bodenbelag

super expansion joint profile type 35/15, for over 35 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, to be placed on the flooring

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2.0 m	10	-	37746-7		
	4.0 m*			37748-1		




326

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 35/15/3, für über 35 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Anstoßen von 3 mm Belag

super expansion joint profile type 35/15/3, for over 35 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, for abutting 3 mm flooring

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2.0 m	10	3	37752-8		
	4.0 m*			37754-2		




484

Super-Dehnungsfugenprofil TYP 35/15/5, für über 35 mm Fugenbreite, gebohrt, mit grauer PVC-Einlage, für nachträglichen Einbau, zum Anstoßen von 5 mm Belag

super expansion joint profile type 35/15/5, for over 35 mm joint width, drilled, with grey PVC insert, for subsequent installation, for abutting 5 mm flooring

Aluminium pressblank aluminium mill-finish	2.0 m	10	5	70982-4		
	4.0 m*			70984-8		



* 4.0 m Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
* 4.0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)




andere Längen + Abmessungen
auf Anfrage / other lengths and
dimensions on demand

Lagerlängen à 6 m
in stock lengths à 6 m

170 Winkelprofil


angle edge



Aluminium-Bau-Profil pressblank (Außenmaße)				
aluminium building profiles silver anodized (outside measures)				
L/l (m)	VE/unit	AxBxC mm	Art./ref.	€/Stück/pcs.
1.0	10	10 x 10 x 2	37120-5	
		15 x 15 x 2	37122-9	
		20 x 20 x 2	37130-4	
		25 x 25 x 2	37132-8	
		30 x 30 x 2	37140-3	
2.0	10	10 x 10 x 2	37150-2	
		15 x 15 x 2	37152-6	
		20 x 20 x 2	37160-1	
		25 x 25 x 2	37162-5	
		30 x 30 x 2	37170-0	

171 U-Profil


U-profile



1.0	10	10 x 10 x 2	37180-9	
		15 x 15 x 2	37182-3	
		20 x 20 x 2	37190-8	
		30 x 30 x 3	37200-4	
2.0	10	10 x 10 x 2	37210-3	
		15 x 15 x 2	37212-7	
		20 x 20 x 2	37220-2	
		30 x 30 x 3	37230-1	

172 T-Profil


T-profile



1.0	10	20 x 20 x 2	37240-0	
		25 x 25 x 3	37250-9	
		30 x 30 x 3	37260-8	
2.0	10	20 x 20 x 2	37270-7	
		25 x 25 x 3	37280-6	
		30 x 30 x 3	37290-5	

173 Rohr


pipe



1.0	10	10 x 1	37300-1	
		12 x 1	37310-0	
		16 x 2	37320-9	
2.0	10	10 x 1	37330-8	
		12 x 1	37340-7	
		16 x 2	37350-6	

174 Flachprofil


flat profile



1.0	10	10 x 2	37360-5	
		15 x 2	37362-9	
		20 x 2	37364-3	
		30 x 2	37370-4	
		40 x 3	37380-3	
2.0	10	10 x 2	37390-2	
		15 x 2	37392-6	
		20 x 2	37394-0	
		30 x 2	37400-8	
		40 x 3	37410-7	

175 Vierkantröhr

rectangular pipe




1.0	10	15 x 15 x 1,5	37420-6	
		20 x 20 x 2	37430-5	
		30 x 30 x 3	37440-4	
2.0	10	15 x 15 x 1,5	37450-3	
		20 x 20 x 2	37460-2	
		30 x 30 x 3	37470-1	

Lagerlängen à 6 m / in stock lengths à 6 m

* kann 40 mm Klemmstelle an einer Seite vom Eloxieren enthalten
may contain 40 mm clamping point on one side from anodizing

178 Winkelprofil
gleichschenkelig,
Aluminium,
silber eloxiert

angle edge, equal size sides,
aluminium silver anodized



Aluminium-Bau-Profile **silber eloxiert** (Außenmaße)


aluminium building profiles silver anodized (outside measures)

L/l (m)	VE/unit	A x B x C mm	Art./ref.	€/Stück/pcs.
1,0*	10	10 x 10 x 1	45000-9	
		15 x 15 x 1	45002-3	
		20 x 20 x 1,5	45004-7	
		25 x 25 x 1,5	45006-1	
		30 x 30 x 1,5	45008-5	
		40 x 40 x 1,5	45010-8	
2,0*	10	10 x 10 x 1	45016-0	
		15 x 15 x 1	45018-4	
		20 x 20 x 1,5	45020-7	
		25 x 25 x 1,5	45022-1	
		30 x 30 x 1,5	45024-5	
		40 x 40 x 1,5	45026-9	

Lagerlängen à 6 m / in stock lengths à 6 m

179 Winkelprofil
ungleichschenkelig,
Aluminium,
silber eloxiert

angle edge, different size sides,
aluminium silver anodized




1,0 m*	10	15 x 10 x 1	45032-0	
		20 x 15 x 1,5	45034-4	
		25 x 15 x 1,5	45036-8	
		30 x 20 x 1,5	45038-2	
		40 x 20 x 1,5	45040-5	
2,0 m*	10	15 x 10 x 1	45046-7	
		20 x 15 x 1,5	45048-1	
		25 x 15 x 1,5	45050-4	
		30 x 20 x 1,5	45052-8	
		40 x 20 x 1,5	45054-2	

andere Längen + Abmessungen auf Anfrage / other lengths and dimensions on demand

**inklusive 40 mm Klemmstelle
an einer Seite vom Eloxieren
including 40 mm clamping point on
one side from anodizing

583 Mini-T-Profil 14 x 2,2 mm, Aluminium, ungebohrt, SB-verpackt

mini T-profile 14 x 2.2 mm, aluminium,
undrilled, self-service-packaging




T - Profile					
T - profiles					
Material + Farbe / material + colour	Höhe / height	L / l (m)	Art. / ref.	€/m	€/Stück / pcs.

silberfarbig silver	2.2 mm	2.7 m	72962-4		
edelstahlfarbig stainless steel coloured			72964-8		
schwarz black			72966-2		

25 T-Profil 14x7 mm für Übergänge

T-profile 14 x 7 mm for transition




Messing ziehblank brass mill-finish	7 mm	2.5 m	36380-4		
Alu blank aluminium mill-finish			36390-3		
Alu silberfarbig aluminium silver			46630-7		
Alu goldfarbig aluminium gold			46632-1		
Alu bronzefarbig hell aluminium bonze light		2.5 m **	46634-5		
Alu bronzefarbig dunkel aluminium bonze dark			46636-9		

Edelstahl matt stainless steel matt	7 mm	1.0 m	72362-2		
		2.5 m	36420-7		
		3.0 m*	72364-6		

*** 3.0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)**
3.0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

26 T-Profil 25 mm für Übergänge

T-profile 25 mm for transition



Messing ziehblank brass mill-finish	7 mm	2.5 m	36400-9		
Alu blank aluminium mill-finish			36410-8		
Alu silberfarbig aluminium silver			46640-6		
Alu goldfarbig aluminium gold			46642-0		
Alu bronzefarbig hell aluminium bonze light		2.5 m **	46644-4		
Alu bronzefarbig dunkel aluminium bonze dark			46646-8		

Edelstahl matt stainless steel matt	7 mm	1.0 m	72366-0		
		2.5 m	36430-6		
		3.0 m*	72368-4		


*** 3.0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)**
3.0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)



Profil biegen – auf Anfrage
bent profile – on request

483 Befestigungsdübel für T-Profile Nr.: 25 + 26

fixing dowel for
T-profiles no. 25 + 26



Abmaß / dimension	Stk. / Verpack. pcs. / pack	Art. / ref.	€/Btl. / bag
45 x 6.2 mm	Btl. / bag à 10	70988-6	





10. Läuferstangen aus Messing und Edelstahl

10. stair rods out of brass + stainless steel



Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Läuferstange ø 10 mm

stair rod ø 10 mm

Material / material

L / l (m)

Art. / ref.

€

74

Läuferstange ø 10 x 0,8 mm Messing / stair rod ø 10 mm x 0.8 mm brass

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length



Messing-Rohr
poliert, lackiert,
inkl. Messingabschlussknöpfe

brass pipe
polished, painted,
with brass endings

0.75	05770-3
0.8	05780-2
0.9	05790-1
1.0	05800-7
1.1	05810-6
1.2	05820-5
1.3	05830-4

Messing-Rohr mit Stahlkern
poliert, lackiert,
inkl. Messingabschlussknöpfe

brass pipe with steel core,
polished, painted,
with brass endings

0.75	05813-7
0.8	05814-4
0.9	05815-1
1.0	05816-8
1.1	05817-5
1.2	05818-2
1.3	05819-9

371

Läuferstange ø 10 x 1,5 mm Edelstahl poliert / stair rod ø 10 x 1.5 mm stainless steel polished

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length



Edelstahl-Rohr poliert
inkl. vernickelter Abschlussknöpfe

stainless steel pipe polished,
with nickel plated endings

0.75	66346-1
0.8	66348-5
0.9	66350-8
1.0	66352-2
1.1	66354-6
1.2	66356-0
1.3	66358-4

75

Läuferstange ø 10 x 1,5 mm Edelstahl matt / stair rod ø 10 x 1.5 mm stainless steel mat

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length



Edelstahl-Rohr matt
inkl. matt vernickelter Abschlussknöpfe

stainless steel pipe, matt,
with matt nickel plated endings

0.75	38820-3
0.8	38830-2
0.9	38840-1
1.0	05450-4
1.1	38850-0
1.2	38860-9
1.3	38870-8

429

Läuferstange ø 10 x 0,8 mm Messing brüniert / stair rod ø 10 mm x 0.8 mm brass burnished

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Messing-Rohr brüniert mit Stahlkern
inkl. brüniertem Abschlussknöpfe
burnished brass pipe with steel core,
with burnished brass endings

1.0	05100-8
-----	---------

Brünier-Farbtön kann variieren / colour of burnished brass can vary

Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request

76

Stahl-Läuferstange mit Dekorbeschichtung ø 10 x 1,5 mm / steel stair rod with decor coating ø 10 x 1.5 mm

inkl. Messingabschlussknöpfe
with brass endings

schwarz matt / black matt
Kupfer antik / copper antik
weiß / white

1.0	05300-2
	05350-7
	05400-9

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Andere Abschlussknopffarben
auf Anfrage möglich
Other ending colours possible on request

Nicht für den Außenbereich geeignet / not suitable for outdoor use



Zubehör für Läuferstange ø 10 mm

accessories for stair rod ø 10 mm

Material / material	Verpackung / unit	Art. / ref.	€
---------------------	-------------------	-------------	---

189 Kugelöse für Läuferstangen ø 10 mm, gedreht / ball eyelet for stair rod ø 10 mm, twisted

gedrehte Ausführung mit
Stockschraube M4
twisted execution with
hanger bolt M4



Feststellschraube
locking screw

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage
delivery time for burnished brass
on request

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Stück / pcs.	05500-6	
Messing mit Feststellschraube poliert, lackiert brass with locking screw, polished, painted	1 Stück / pcs.	05700-0	
vernickelt nickel plated	1 Stück / pcs.	05600-3	
vernickelt mit Feststellschraube nickel plated with locking screw	1 Stück / pcs.	05705-5	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Stück / pcs.	38890-6	
vernickelt matt mit Feststellschraube nickel plated matt with locking screw	1 Stück / pcs.	38900-2	
brüniert burnished brass	1 Stück / pcs.	05710-9	
brüniert mit Feststellschraube burnished brass with locking screw	1 Stück / pcs.	05720-8	

Kugelöse für Läuferstange ø 10 mm, gegossen / ball eyelet ø 10 mm, casted

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Stück / pcs.	39310-8	
vernickelt nickel plated	1 Stück / pcs.	39312-2	

Eindrehwerkzeug für Kugelösen 10 mm, Messing / tool for ball eyelets 10 mm, brass

zur Verwendung im Akkuschauber / for use in electric drills

39150-0

73 Klappöse ø 10 mm, offen / folding eyelet ø 10 mm, open

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Paar / pair	05030-8	
vernickelt nickel plated	1 Paar / pair	05031-5	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Paar / pair	38910-1	
brüniert burnished brass	1 Paar / pair	05050-6	

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

190 Klappöse ø 10 mm, geschlossen / folding eyelet ø 10 mm, closed

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Paar / pair	05040-7	
vernickelt nickel plated	1 Paar / pair	05041-4	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Paar / pair	38920-0	
brüniert burnished brass	1 Paar / pair	05060-5	

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request





Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Quattro-Läuferstange 10 x 10 mm

quattro stair rod 10 x 10 mm

Material / material	L / l (m)	Art. / ref.	€
---------------------	-----------	-------------	---

586

Quattro-Läuferstange 10 x 10 x 1,0 mm, Edelstahl matt

quattro stair rod
10 x 10 x 1,0 mm,
stainless steel mat



mattes Edelstahl-Vierkantrohr inkl. matt vernickelter, quadratischer Abschlussknöpfe stainless steel pipe, with mat brass nickle-plated square endings	0,75	72996-9	
	0,8	72998-3	
	0,9	73000-2	
	1,0	73002-6	
	1,1	73004-0	
	1,2	73006-4	
	1,3	73008-8	

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet /
endings are included in the full length

587

Kugelöse für Quattro-Läuferstange, gedreht

ball eyelet for quattro stair rod,
twisted



mit Feststellschraube
with locking screw

Material / material	Abpackung / unit	Art. / ref.	€
vernickelt matt nickel plated mat	1 Stück / pcs.	73012-5	
vernickelt matt mit Feststellschraube nickel plated mat with locking screw	1 Stück / pcs.	73014-9	

gedrehte Ausführung mit Stockschraube M4 und **8-eckiger** Einsteckmöglichkeit
für **gerade und diagonale Befestigung** der Läuferstange

twisted execution with hanger bolt M4 and octagonal insertion option
for straight and diagonal fastening of the stair rod



gerade
Befestigung
straight fastening

diagonale
Befestigung
diagonal fastening

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Läuferstange ø 13 mm

stair rod ø 13 mm

Material/material	L/l (m)	Art./ref.	€
-------------------	---------	-----------	---

197 Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Messing / stair rod ø 13 mm x 1,0 mm brass

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Messing-Rohr poliert, lackiert, inkl. Messingabschlussknöpfe brass pipe polished, painted, with brass endings	0,9	05822-9	
	1,0	05823-6	
	1,2	05824-3	

Messing-Rohr mit Stahlkern poliert, lackiert, inkl. Messingabschlussknöpfe brass pipe polished, painted, with brass endings	0,9	39100-5	
	1,0	39110-4	
	1,5	39120-3	



379 Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Edelstahl poliert / stair rod ø 13 x 1,0 mm stainless steel polished

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Edelstahl-Rohr poliert inkl. vernickelter Abschlussknöpfe stainless steel pipe polished, incl. endings	0,9	66466-6	
	1,0	66468-0	
	1,2	66472-7	

Edelstahl-Rohr poliert mit Stahlkern inkl. vernickelter Abschlussknöpfe stainless steel pipe polished, with steel core, incl. polished endings	0,9	66482-6	
	1,0	66484-0	
	1,5	66490-1	



430 Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Edelstahl matt / stair rod ø 13 x 1,0 mm stainless steel mat

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Edelstahl-Rohr matt inkl. matt vernickelter Abschlussknöpfe stainless steel pipe, matt, incl. endings	0,9	67538-9	
	1,0	67540-2	
	1,2	67544-0	

Edelstahl-Rohr matt mit Stahlkern inkl. matt vernickelter Abschlussknöpfe stainless steel pipe, matt, with steel core, incl. matt endings	0,9	67554-9	
	1,0	67556-3	
	1,5	67560-0	



431 Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Messing brüniert / stair rod ø 13 x 1,0 mm brass burnished

Abschlussknöpfe werden in die Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Messing-Rohr brüniert inkl. brünierter Abschlussknöpfe burnished brass pipe, with burnished brass endings	1,0	67576-1	
---	-----	---------	--

Messing-Rohr brüniert mit Stahlkern inkl. brünierter Abschlussknöpfe burnished brass pipe with steel core, with burnished brass endings	1,0	67592-1	
---	-----	---------	--

Brünier-Farbtönen kann variieren /
colour of burnished brass can vary

Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request



Zubehör für Läuferstange ø 13 mm

accessories for stair rod ø 13 mm

Material / material	Verpackung / unit	Art. / ref.	€
Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Stück / pcs.	05825-0	
Messing mit Feststellschraube poliert, lackiert brass with locking screw, polished, painted	1 Stück / pcs.	05850-2	
vernickelt nickel plated	1 Stück / pcs.	39230-9	
vernickelt mit Feststellschraube nickel plated with locking screw	1 Stück / pcs.	39235-4	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Stück / pcs.	39238-5	
vernickelt matt mit Feststellschraube nickel plated matt with locking screw	1 Stück / pcs.	39239-2	
brüniert burnished brass	1 Stück / pcs.	39236-1	
brüniert mit Feststellschraube burnished brass with locking screw	1 Stück / pcs.	39237-8	

198

Kugelöse 13 mm, gedreht / ball eyelet 13 mm, twisted

gedrehte Ausführung mit
Stockschraube M4
twisted execution with
hanger bolt M4



Feststellschraube
locking screw

Brünier-Farbtön kann variieren
colour of burnished brass can vary

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

Eindrehwerkzeug für Kugelösen 13 mm, Messing / tool for ball eyelets 13 mm, brass

zur Verwendung im Akkuschauber
for use in electric drills

72254-0

199

Klappöse ø 13 mm, offen / folding eyelets ø 13 mm, open

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Brünier-Farbtön
kann variieren /
colour of burnished
brass can vary

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Paar / pair	39130-2	
vernickelt nickel plated	1 Paar / pair	39240-8	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Paar / pair	39131-9	
brüniert burnished brass	1 Paar / pair	39132-6	

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

200

Klappöse ø 13 mm, geschlossen / folding eyelets ø 13 mm brass, closed

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Brünier-Farbtön
kann variieren /
colour of burnished
brass can vary

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Paar / pair	39140-1	
vernickelt nickel plated	1 Paar / pair	39245-3	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Paar / pair	39141-8	
brüniert burnished brass	1 Paar / pair	39142-5	

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Zubehör für Läuferverlegung

accessories for runners laying

Material/material	Art./ref.	Verpackung/unit	€
-------------------	-----------	-----------------	---

68 Teppichschrauben mit Messingbuchse, 3/16 Zoll, Bohrdurchmesser 6,5 - 7 mm

carpet screw with metal casing, 3/16 inch, drilling diameter 6,5 - 7 mm



Messing brass	20562-3	SB-Beutel á 10 Stk. self-service bag á 10 pcs.	
	20561-6	Karton á 50 Stk. box á 50 pcs.	
vernickelt nickel plated	20565-4	Karton á 50 Stk. box á 50 pcs.	

Unterlegscheibe für Teppichschraube

washer for carpet screw



Messing brass	20563-0	SB-Beutel á 10 Stk. self-service bag á 10 pcs.	
	20564-7	Karton á 50 Stk. box á 50 pcs.	
vernickelt nickel plated	20566-1	Karton á 50 Stk. box á 50 pcs.	

69 Teppichnagel

carpet nail



messingfarben 3,0 x 30 brass coloured 3,0 x 30	20574-6	SB-Beutel á 10 Stk. self-service bag á 10 pcs.	
	20570-8	Karton á 100 Stk. box á 100 pcs.	
vernickelt 3,0 x 30 nickel plated 3,0 x 30	20582-1	SB-Beutel á 10 Stk. self-service bag á 10 pcs.	
	20578-4	Karton á 100 Stk. box á 100 pcs.	

Dreikantläuferstange 16 x 16 mm

triangular stair rod 16 x 16 mm

Material/material	L/(m)	Art./ref.	€
-------------------	-------	-----------	---

70 Dreikantläuferstange 16 x 16 mm / triangular stair rod 16 x 16 mm



Brünier-Farbton
kann variieren
colour of burnished
brass can vary

Eisenrohr mit nahtlosem Messing-Überzug, poliert, lackiert steel pipe, brass plated, polished, painted	1,0	05003-2	
	2,5	05000-1	
vernickelt nickel plated	1,0	05002-5	
	2,5	05001-8	
brüniert burnished brass	1,0	05006-3	
	2,5	05007-0	

Nicht für den Außenbereich geeignet / not suitable for outdoor use

Zubehör für Dreikantläuferstange 16 x 16 mm

accessories for triangular stair rod 16 x 16 mm

Material/material	L/(m)	Art./ref.	€
-------------------	-------	-----------	---

180 Dreikantklappösen 16 x 16 mm, geschlossen / triangular folding eyelets 16 x 16 mm, closed



inkl. Dübel
und Schrauben
incl. screws and dowels

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	05020-9	1 Paar / pair	
vernickelt nickel plated	05021-6	1 Paar / pair	
brüniert burnished brass	05022-3	1 Paar / pair	

Brünier-Farbton kann variieren / colour of burnished brass can vary



Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Läuferstange ø 16 mm

stair rod ø 16 mm

Material / material	L / l (m)	Art. / ref.	€
---------------------	-----------	-------------	---

71

Messingläuferstange ø 16 x 3 mm Messing / stair rod ø 16 x 3 mm brass

poliert, lackiert, 3 mm Wandstärke, ohne Abschlussknöpfe
polished, painted, 3 mm walls, without endings

1,0

05451-1



Länge = Rohrlänge ohne Abschlussknöpfe
length = pipe length without endings

Die Fertigung erfolgt objektbezogen.
Manufactured on customers order.

Abschlussknöpfe für Messingläuferstangen ø 16 x 3 mm / endings for 16 x 3 mm brass stair rods

Messing gedreht, poliert, lackiert
brass twisted, polished, painted

1. Knaufform
knob shape



05801-4

2. Kronenform
crown shape



05802-1

3. Zepterform
scepter shape



05803-8

4. Imperial
imperial shape



05806-9

5. Eichelform
oak shape



05804-5

6. Zylinderform
cylinder shape



05805-2



72

Läuferstange ø 16 x 1 mm Edelstahl matt / stair rod ø 16 x 1 mm stainless steel matt



ohne Abschlussknöpfe
without endings

Länge = Rohrlänge ohne
Abschlussknöpfe
length = pipe length without endings

0,75

38930-9

0,8

38940-8

0,9

38950-7

1,0

05015-5

1,1

38960-6

1,2

38970-5

1,3

38980-4

194

Läuferstange ø 16 x 2 mm Edelstahl matt / stair rod ø 16 x 2 mm stainless steel matt



ohne Abschlussknöpfe
without endings

Länge = Rohrlänge ohne
Abschlussknöpfe
length = pipe length without endings

1,0

05014-8

1,5

38990-3

2,0

39000-8

Abschlussknopf Zylinderform für Edelstahl-Läuferstangen 16 x 1 und 16 x 2 mm

endings cylinder shape for stainless
steel stair rod 16 x 1 and 16 x 2 mm

vernickelt
nickel plated

05016-2

vernickelt matt
nickel plated matt

39010-7



Zubehör für Läuferstange ø 16 mm

accessories for stair rod ø 16 mm

Material / material	Verpackung / unit	Art. / ref.	€
---------------------	-------------------	-------------	---

182 Kugelöse für Läuferstange ø 16 mm, gedreht / ball eyelet for stair rod ø 16 mm, twisted

gedrehte Ausführung mit Stockschraube M5 x 30 für stabilere Befestigung
twisted execution with hanger bolt M5 x 30 for stronger fixing



Feststellschraube
locking screw

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Stück / pcs.	05826-7	
Messing mit Feststellschraube brass with locking screw	1 Stück / pcs.	05827-4	
vernickelt nickel plated	1 Stück / pcs.	05828-1	
vernickelt mit Feststellschraube nickel plated with locking screw	1 Stück / pcs.	05829-8	
vernickelt matt nickel plated matt	1 Stück / pcs.	39020-6	
vernickelt matt mit Feststellschraube nickel plated mat with locking screw	1 Stück / pcs.	39030-5	

Kugelöse für Läuferstange ø 16 mm, gegossen / ball eyelet for stair rod ø 16 mm, casted

Stockschraube 4 x 20
hanger bolt 4 x 20

Messing, poliert, lackiert brass, polished, painted	1 Stück / pcs.	05811-3	
vernickelt nickel plated	1 Stück / pcs.	05812-0	

Eindrehwerkzeug für Kugelösen 16 mm, Messing / tool for ball eyelets 16 mm, brass

zur Verwendung im Akkuschrauber/
for use in electric drills

72256-4

183 Klappöse große Ausführung ø 16 mm, offen / folding eyelets large ø 16 mm, open

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Messing, glatt brass, smooth	1 Paar / pair	05510-5	
Messing mit Dekor brass with decor	1 Paar / pair	05530-3	
vernickelt glatt nickel plated smooth	1 Paar / pair	05520-4	
vernickelt mit Dekor nickel plated with decor	1 Paar / pair	05540-2	
vernickelt matt glatt nickel plated smooth	1 Paar / pair	39040-4	
vernickelt matt mit Dekor nickel plated with decor	1 Paar / pair	39050-3	

434 Klappöse große Ausführung ø 16 mm, geschlossen / folding eyelets large ø 16 mm, closed

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws
+ dowels



Messing glatt brass smooth	1 Paar / pair	39060-2	
Messing mit Dekor brass with decor	1 Paar / pair	39070-1	
vernickelt glatt nickel plated smooth	1 Paar / pair	39065-7	
vernickelt matt glatt nickel plated mat smooth	1 Paar / pair.	39075-6	



Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt!

Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern!

Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Läuferstange ø 25 mm

stair rod ø 25 mm

Material / material

L / l (m)

Art. / ref.

€

184 Läuferstange ø 25 x 4 mm, Messing / stair rod ø 25 x 4 mm brass

4 mm Wandstärke / 4 mm walls



Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1,0

39250-7

Die Fertigung erfolgt objektbezogen / manufactured on customers order

187 Abschlussknopf Imperial 25 mm / endings imperial 25 mm



Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

39266-8

185 Profi-Kugellöse 25 mm, gedreht / profi-ball eyelet 25 mm, twisted

gedrehte Ausführung mit Stock-
schraube M 6 x 50 für stabilere
Befestigung

twisted version with hanger bolt
M6 x 50 for stronger fastening



Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

39262-0

mit Feststellschraube
with locking screw

39264-4

186 Klappöse ø 25 mm, große Ausführung / folding eyelets large ø 25 mm

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels



Messing, poliert, lackiert, offen, mit Dekor
brass polished, painted, open, with decor

39260-6

Für Läuferbreiten bis 2,9 m ohne Mittelöse im hochwertigen Objektbereich
for carpets with a width of 2,9 m without middle fixings in grand buildings



Staatstheater Warschau
state theatre Warsaw

11. Reparaturwinkel für Treppen und PVC-Profile

11. repair angles for stairs + PVC profiles



Extra Schrauben + Dübel siehe
Abschnitt 12! / Extra screws + dowels
see section 12!


Reparaturwinkel **Edelstahl** für Treppensanierung

repair angle steel stainless steel for staircase renovation

Material / material	Art. / ref.	L / l (m)	Stk. / VE / pcs / unit	€/Stk. / pcs.
---------------------	-------------	-----------	------------------------	---------------

336 EDELSTAHL – Reparaturwinkel B20 für Betontreppen

stainless steel repair
angle B20 for concrete
stairs



20 mm Nase nose	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00973-3	1,0	25	
		00982-5	1,25		
		00975-7	2,0		

Extra Befestigungszubehör siehe
Abschnitt 12!

Extra fixing accessories, see section 12!


Reparaturwinkel **Stahl verzinkt** für Treppensanierung

repair angle steel galvanized for staircase renovation

Material / material	Art. / ref.	L / l (m)	Stk. / VE / pcs / unit	€/Stk. / pcs.
---------------------	-------------	-----------	------------------------	---------------

243 Reparaturwinkel H15, Stahl verzinkt, für Holztreppe


repair angle H15,
galvanized steel,
for wooden stairs



15 mm Nase nose	inkl. Ringnägel incl. rifled nails	00942-9	1,0	25	
		00943-6	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00950-4	1,0	25	
		00951-1	2,0		

119 Reparaturwinkel H20, Stahl verzinkt, für Holztreppe


repair angle H20,
galvanized steel,
for wooden stairs



20 mm Nase nose	inkl. Ringnägel incl. rifled nails	00910-8	1,0	25	
		00983-0	1,25		
		00915-3	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00955-9	1,0	25	
		00984-9	1,25		
		00957-3	2,0		

242 Reparaturwinkel H38, Stahl verzinkt, für Holztreppe


repair angle H38,
galvanized steel,
for wooden stairs



38 mm Nase nose	inkl. Ringnägel incl. rifled nails	00920-7	1,0	25	
		00925-2	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00960-3	1,0	25	
		00961-0	2,0		

244 Reparaturwinkel B15, Stahl verzinkt, für Betontreppen


repair angle B15,
galvanized steel,
for concrete stairs



15 mm Nase nose	inkl. Schrauben + Dübel incl. screws + dowels	00945-0	1,0	25	
		00946-7	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00965-8	1,0	25	
		00966-5	2,0		

120 Reparaturwinkel B20, Stahl verzinkt, für Betontreppen


repair angle B20,
galvanized steel,
for concrete stairs



20 mm Nase nose	inkl. Schrauben + Dübel incl. screws + dowels	00930-6	1,0	25	
		00985-8	1,25		
		00935-1	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00970-2	1,0	25	
		00986-7	1,25		
		00972-6	2,0		

432 RUND-Reparaturwinkel B25 x 40, R 7,5, Stahl verzinkt, für DEBOLON-TK 3

round repair angle
B25x40 R 7,5,
galvanized steel,
for Debolon-TK 3



25 mm Nase nose	inkl. Schrauben + Dübel incl. screws + dowels	00979-7	1,0	25	
		00987-6	1,25		
		00981-2	2,0		
	ohne Befestigungszubehör without fixing accessories	00976-0	1,0	25	
		00988-5	1,25		
		00978-8	2,0		


PVC-Profile

PVC-profiles

Material / material	Stück / VE pcs / unit	L / l (m)	Farbe / colour	Art. / ref.	€/ Stk. / pcs.
---------------------	--------------------------	-----------	-------------------	-------------	----------------

356 PVC-Einfassleiste, einseitig


PVC insert profile, single-sided



einseitig, ohne Kleber weich PVC für Beläge bis 5 mm single sided, without adhesive, soft PVC, for floorings up to 5 mm	20	2,7	grau grey	52848-7	
			schwarz black	52850-0	
			braun brown	52852-4	
			beige beige	52854-8	

357 PVC-Einfassleiste, doppelseitig


PVC insert profile, double-sided




doppelseitig, ohne Kleber weich PVC für Beläge bis 6 mm double, without adhesive, soft PVC, for floorings up to 6 mm	20	2,7	grau grey	52856-2	
			schwarz black	52858-6	
			braun brown	52860-9	
			beige beige	52862-3	

246 PVC-Winkel für Stufenmatten, selbstklebend

PVC angle for stair mats,
self adhesive



23,5 x 53 mm, Oberfläche geriffelt 40 mm Kleberbreite 23,5 x 53 mm, ribbed surface, 40 mm adhesive width	10	0,63	unbestimmt Recyclingmaterial	52101-3	
		2,7	indefinite, recycled material	52102-0	



PVC-Einfass und Weichsockel-
leisten (siehe oben und nächste
Seite)

PVC insert profiles and PVC skirtings
(see above and next page)




PVC-Profile

PVC-profiles

Material / material	Stück / VE pcs / unit	L / l (m)	Farbe / colour	Art. / ref.	€
---------------------	--------------------------	-----------	----------------	-------------	---

51 PVC-Knickwinkel 20 x 20 mm

PVC bending angle 20 x 20 mm




selbstklebend weich PVC auf Rolle self-adhesive soft PVC rolled	4	Rolle / roll à 25 m	grau / grey	57301-2*	
			braun / brown	57303-6*	
			beige / beige	57304-3*	
			Eiche hell oak light	57305-0*	

* Auslaufartikel / discontinued item

57 PVC-Sockelleisten 15 x 50 mm

PVC skirting 15 x 50 mm



ohne Kleber weich PVC auf Rolle without adhesive soft PVC rolled	2	Rolle / roll à 50 m	grau / grey	58381-3	
			braun / brown	58383-7	
			beige / beige	58384-4	
			weiß / white	58388-2	
			Eiche hell / oak light	58385-1	
			Esche grau / ash-tree-grey	58387-5	
			Buche / beech	58389-9	
			Ahorn / maple	58420-9	

Verlegehinweis!


Behandeln Sie raue und saugende Untergründe mit Grundierung nach Herstellervorschrift vor. Fettige Stellen müssen entfettet bzw. isoliert werden.

Installation tip!

Treat rough and absorbent surfaces with primer. Follow the manufacturers directions. Greasy surfaces need to be degreased before installation.

433 PVC-Hohlkehlprofil 25 x 25 mm als Stützunterlage für Bodenbelagssockel

PVC hollow profile 25 x 25 mm
as floor to wall support



weich-PVC soft PVC	1	Rolle / roll à 25 m	schwarz / black	59502-1	
-----------------------	---	------------------------	-----------------	---------	--

für einen optimalen Übergang der Bodenbeläge vom Boden zur Wand
for best edge linking carpets from floor to wall.


PVC-Treppenkanten

PVC stair nosings

Material/ material	L / (m)	Stück/VE pcs / unit	Farbe / colour	Art. / ref.	€
--------------------	---------	------------------------	----------------	-------------	---

361 PVC-Treppenkante 30 x 45 x 3 mm

PVC stair nosing 30 x 45 x 3 mm



für Beläge bis 3 mm,
weich PVC
for floorings up to 3 mm,
soft PVC


2,5

Karton / box
à 30

grau / grey	52800-5
schwarz / black	52802-9
braun / brown	52804-3
beige / beige	52806-7

362 PVC-Treppenkante 45 x 35 x 2 mm

PVC stair nosing 45 x 35 x 2 mm



für Beläge bis 2 mm,
weich PVC
for floorings up to 2 mm,
soft PVC


2,5

Karton / box
à 30

grau / grey	52808-1
schwarz / black	52810-4
braun / brown	52812-8
beige / beige	52814-2

363 PVC-Treppenkante 42 x 45 x 3 mm

PVC stair nosing 42 x 45 x 3 mm



für Beläge bis 3 mm,
weich PVC
for floorings up to 3 mm,
soft PVC


2,5

Karton / box
à 25

grau / grey	52816-6
schwarz / black	52818-0
braun / brown	52820-3
beige / beige	52822-7

364 PVC-Treppenkante 42 x 42 x 3 mm

PVC stair nosing 42 x 42 x 3 mm



für Beläge bis 3 mm,
weich PVC
for floorings up to 3 mm,
soft PVC


2,5

Karton / box
à 20

grau / grey	52824-1
schwarz / black	52826-5
braun / brown	52828-9
beige / beige	52830-2

366 PVC-Treppenkante 42 x 57 mm

PVC stair nosing 42 x 57 mm



weich PVC
soft PVC


2,5

Karton / box
à 30

grau / grey	52840-1
schwarz / black	52842-5
braun / brown	52844-9
beige / beige	52846-3

12. Zubehör

12. accessories



12. ZUBEHÖR / 12. ACCESSORIES

Achtung! Bitte beachten Sie die Verlegehinweise in Abschnitt 13.
Attention! Please note the installation tips on section 13.

Spezialverlegeband 50 mm

special tape 50 mm

Klebezubehör / adhesive accessories			
Breite / width (mm)	Länge / length (m) Rolle / roll á	Art. / ref.	€/Rolle / roll

50 mm	25 m	15024-4	
-------	------	---------	--

beidseitig klebender Acrylatkleber mit Gewebeträger, weitgehend weichmacherbeständig
double-sided acrylat adhesive with fabric support, mostly plasticizer-resistant

Verlegeband super 35 mm

tape super 35 mm

35 mm	50 m	15026-8	
-------	------	---------	--

beidseitig klebend, extreme Klebkraft, z. B. für Sockelleisten
double-sided adhesive, extremely strong, e. g. for skirtings

Verlegeband

tape

45 mm	50 m	15030-5	
-------	------	---------	--

beidseitig klebend z. B. für Sockelleisten
double sided adhesive, for e. g. for skirtings

Flachklebeband 22 mm

flat tape 22 mm



22 mm	100 m	15040-4	
-------	-------	---------	--

beidseitig klebend für Metallprofile, 1 Klebstoffstreifen 18 mm breit, 0,4 mm dick, auf Basis Synthesekautschuk
double-sided adhesive, for metall profiles, 1 adhesive strip 18 mm wide, 0,4 mm thick, based on synthetic rubber

Flachsnurklebeband 27 mm

flat corded tape 27 mm




27 mm	250 m	15062-6	
-------	-------	---------	--

beidseitig klebend für Metallprofile, 2 Klebstoffstreifen, 6 mm breit, 0,8 mm dick
double-sided adhesive, for metall profiles, 2 adhesive strips, 6 mm wide, 0,8 mm thick

Rundsnurklebeband 28 mm

corded tape 28 mm



28 mm	100 m	15052-7	
-------	-------	---------	--

beidseitig klebend für Metallprofile, 2 Klebstoffstreifen, 2,5 mm Durchmesser
double-sided adhesive, for metall profiles, 2 adhesive strips, 2,5 mm diameter

Grundierung für Metallprofile

primer for metall profiles



Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
71956-4	auf Anfrage

Für die Klebmontage empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Primers.
Gerne beraten wir Sie dahingehend.

We recommend using a suitable primer for adhesive mounting.
We would be happy to advise you on this.

Montagekleber (Basis MSX-Polymer)

installation glue (based on MSX polymer)



Auswahl/Selection	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
Kartusche „FIX ALL FLEXI“ 470 g, weiß cartridge „FIX ALL FLEXI“ 470 g, white	22245-3	

Kartusche „FIX ALL CRYSTAL“ 300 g, transparent cartridge „FIX ALL CRYSTAL“ 300 g, transparent	22257-6	
--	---------	--

Kartusche „FIX ALL TURBO“ 430 g, weiß cartridge „FIX ALL TURBO“ 430 g, white	22258-3	
---	---------	--

Spanplattenschrauben PZD 1 / TX10

chipboard screws cross slot PZD 1 / TORX TX10

Größe / dimension	Material / Farbe material / colour	Stückz. / Btl. pcs. / bag	 Linsenkopf / button head		 Senkkopf / countersunk head	
			Art. / ref.	€ / Btl. / bag	Art. / ref.	€ / Btl. / bag
3 x 20	Fe-Nickel iron nickel	50 SB	20041-3		20045-1	
		10 SB	20042-0		20046-8	
		100	20043-7		20047-5	
		500	20044-4		20048-2	
	Fe-Messing iron brass	50 SB	20031-4		20035-2	
		10 SB	20032-1		20036-9	
		100	20033-8		20037-6	
		500	20034-5		20038-3	
	Fe-bronze hell pulverbeschichtet iron bronze light powder coated	50 SB	16005-2		16025-0	
		10 SB	16010-6		16030-4	
		100	16015-1		16035-9	
		500	16020-5		16040-3	
	Fe-bronze dunkel iron bronze dark	50 SB	20051-2		20055-0	
		10 SB	20052-9		20056-7	
		100	20053-6		20057-4	
		500	20054-3		20058-1	
	Fe-schwarz iron black	100	-	-	72260-1	


3 x 25	Fe-Nickel iron nickel	50 SB	20065-9		20071-0	
		10 SB	20066-6		20072-7	
		100	20067-3		20073-4	
		500	20068-0		20074-1	
	Fe-Messing iron brass	50 SB	20075-8		20061-1	
		10 SB	20076-5		20062-8	
		100	20077-2		20063-5	
		500	20078-9		20064-2	
	Fe-bronze hell pulverbeschichtet iron bronze light powder coated	50 SB	16045-8		16065-6	
		10 SB	16050-2		16070-0	
		100	16055-7		16075-5	
		500	16060-1		16080-9	
	Fe-bronze dunkel iron bronze dark	50 SB	20085-7		20081-9	
		10 SB	20086-4		20082-6	
		100	20087-1		20083-3	
		500	20088-8		20084-0	
	Fe-schwarz iron black	100	-	-	72262-5	
	silber metallic emailiert silver metallic enamel-coated	100	-	-	40270-1	
	dunkelgrau metallic emailiert / dark grey metallic enamel-coated	100	-	-	40120-9	

Abpackungen à 500 Stück, sowohl im Beutel als auch im Karton erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.
Packs à 500 pcs. are available in bags and also in boxes. Please specify when you place your order.



Spanplattenschrauben PZD 1 / TX10

chipboard screws cross slot PZD 1 / TORX TX10

Größe / dimension	Material / Farbe material / colour	Stückz. / Btl. pcs. / bag	 Linsenkopf / button head		 Senkkopf / countersunk head	
			Art. / ref.	€/ Btl. / bag	Art. / ref.	€/ Btl. / bag
3 x 30	Fe-Nickel iron nickel	50 SB	20101-4		20105-2	
		10 SB	20102-1		20106-9	
		100	20103-8		20107-6	
		500	20104-5		20108-3	
	Fe-Messing iron brass	50 SB	20091-8		20095-6	
		10 SB	20092-5		20096-3	
		100	20093-2		20097-0	
		500	20094-9		20098-7	
	Fe-bronze hell pulverbeschichtet iron bronze light powder coated	50 SB	16085-4		16105-9	
		10 SB	16090-8		16110-3	
		100	16095-3		16115-8	
		500	16100-4		16120-2	
	Fe-bronze dunkel iron bronze dark	50 SB	20111-3		20115-1	
		10 SB	20112-0		20116-8	
		100	20113-7		20117-5	
		500	20114-4		20118-2	
	Fe-schwarz iron black	100	-	-	72264-9	
3 x 35	silber verzinkt / silver galvanized	100	-	-	22270-5	
	gelb verzinkt / yellow galvanized		-	-	22271-2	
3 x 40	silber verzinkt / silver galvanized	100	-	-	22272-9	
	gelb verzinkt / yellow galvanized		-	-	22273-6	
3 x 45	silber verzinkt / silver galvanized	100	-	-	22274-3	
	gelb verzinkt / yellow galvanized		-	-	22275-0	
3,5 x 25	Fe-Nickel iron nickel	100			16000-7	
3,5 x 30					16001-4	
3,5 x 40					16002-1	

Profi-K-Spezi schraube, TX10, Kopf 5,8 mm, Senkkopf

professional-K screws, TX 10, head 5,8 mm, countersunk head

Größe / dimension	Material / Farbe material / colour	Stückz. / Btl. pcs. / bag	Abbildung illustration	Art. / ref.	€/ Btl. / bag
4 x 20	Fe-Nickel iron nickel	100		72516-9	
4 x 25				72518-3	
4 x 30				72520-6	
4 x 35				72522-0	
4 x 45	Fe-Nickel / iron nickel	100	Spezi schraube mit kleinem Senkkopf - für den Großteil unserer Profile geeignet. Special screw with small countersunk head - suitable for most of our profiles.	36640-9	
	Fe-Messing / iron brass			36630-0	
	Fe-bronze hell / iron bronze light			36645-4	
	Fe-bronze dunkel / iron bronze dark			36650-8	



Edelstahlschrauben, Torx, Beutel à 100 Stk.

stainless steel screw, torx head, bag á 100 pcs.

Maß/size mm	Art./ref.	€/100 Stk./pcs.	Abbildung/ illustration	Maß/size mm	Art./ref.	€/100 Stk./pcs.
3 x 20	39330-6			4,5 x 40	39428-0	
3 x 25	39340-5			4,5 x 45	39430-3	
3 x 30	39350-4			4,5 x 50	39432-7	
3 x 35	39424-2			4,5 x 60	39434-1	
3 x 40	39426-6			4,5 x 70	39436-5	
				4,5 x 80	39438-9	
3,5 x 16	39360-3			5 x 50	39440-2	
3,5 x 20	39365-8			5 x 60	39442-6	
3,5 x 25	39370-2			5 x 70	39444-0	
3,5 x 30	39380-1			5 x 80	39446-4	
3,5 x 40	39390-0			5 x 90	39448-8	
				5 x 100	39450-1	
4 x 40	39400-6			6 x 60	39452-5	
4 x 45	39410-5			6 x 80	39454-9	
4 x 50	39420-4			6 x 100	39456-3	
				6 x 120	39458-7	

Dübel

dowels

Bezeichnung / Abb. designation / illustration	Maß / size (mm)	Abbildung / illustration	Stückzahl/ Btl. pcs. / pack	Art. / ref.	€/Btl. / Kart. €/bag / box
 Spreiz-Dübel. Kunststoff expansion dowel, plastic	4 x 25		100	20147-2	
	5 x 25		20 SB	20151-9	
			100	20150-2	
			500	20160-1	
	6 x 30		20 SB	20171-7	
			100	20170-0	
			500	20172-4	
	7 x 30		100	20173-1	
	8 x 41		100	20174-8	
	10 x 50		100	20175-5	
 Quattro-Dübel. Kunststoff quattro dowel, plastic Die Problemlöser! problem solver!	5 x 22		100	20161-8	
	6 x 30		100	20165-6	
	8 x 40		100	20169-4	

Schrauben für Mini-APL- & SKD-System

screws for MINI-APL + SKD -system

Material/ Farbe material/ colour	Btl. / VE bags / unit	2,9 x 5,5 mm		2,9 x 9,0 mm	
		Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.
FE-verzinkt iron galvanized	1	20986-7		20991-1	
FE-vermessingt iron brass plated		20987-4		20992-8	
FE-bronze dunkel iron bronze dark		20988-1		20993-5	
FE-gelb verzinkt iron yellow galvanized		20989-8		20994-2	

Schrauben für APL- & SLP-System

screws for APL + SLP-system

Material/ Farbe material/ colour	Btl. / VE bags / unit	2,9 x 7 mm		2,9 x 11 mm		2,9 x 17 mm	
		Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.
FE-verzinkt iron galvanized	1	20971-3		70902-2		20981-2	
FE-vermessingt iron brass plated		20972-0		70904-6		20982-9	
FE-bronze dunkel iron bronze dark		20973-7		70906-0		20983-6	
FE-gelb verzinkt iron yellow galvanized		20974-4		70908-4		20984-3	

Material/ Farbe material/ colour	Btl. / VE bags / unit	2,9 x 7 mm		2,9 x 13 mm		2,9 x 17 mm	
		Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.	Art. / ref.	€/100 Stk. / pcs.
Edelstahl stainless steel	1	20975-1		70910-7		20985-0	


Wellenverbinder

wave connector

281

Wellenverbinder 70 x 6 mm, zur Beseitigung von Estrichrissen

wave connector 70 x 6 mm,
for fixing concrete floor cracks



Stk. / Verpackung pcs / pack	Stk. / VE pcs / unit	Art. / ref.	€
Karton á 1000 Stk. box á 1000 pcs.	1	36620-1	
Beutel á 100 Stk. bag á 100 pcs.	10	36621-8	

Extra Befestigungszubehör für Reparaturwinkel H15, H20, H38

extra fixing accessories for repair angle H15, H20, H38

Bezeichnung designation	Maß / size (mm)	Material/ Farbe material/ colour	Stk. / Beutel pcs. / bag	Art. / ref.	€/ Btl. / bags
Ringnägel rified nails	2,2/2,4 x 27 mm	Fe-Nickel iron nickel plated	50	20181-6	
			100	20180-9	
			500	20182-3	
		Fe-Messing iron brass plated	50	20201-1	
			100	20200-4	
			500	20202-8	
		Fe-Bronze iron bronze plated	50	20211-0	
			100	20210-3	
			500	20212-7	



Leistenstifte

pins

Bezeichnung designation	Material / Farbe material / colour	Maß / size (mm)	Stk. / Verpack. pcs. / pack	VE / unit	Art. / ref.	€/Btl. / Kart. €/bag / box
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------------	-----------	----------------	-------------------------------

1,5 mm Leistenstifte Stahl, gehärtet

1,5 mm pins steel, hardened



verzinkt galvanized	1,5 x 20	Karton à 1000 Stk. box à 1000 pcs.	5	20600-2	
	1,5 x 25			20610-1	
	1,5 x 30			20620-0	
	1,5 x 35			20630-9	
blank bare	1,5 x 20	Karton à 1000 Stk. box à 1000 pcs.	5	20640-8	
	1,5 x 25			20650-7	
	1,5 x 30			20660-6	
	1,5 x 35			20670-5	
vermessingt, lackiert brass plated, painted	1,5 x 25	Beutel à 100 Stk. bag à 100 pcs.	10	20680-4	
	1,5 x 30			20685-9	
	1,5 x 35			20690-3	
	1,5 x 25	Karton à 1000 Stk. box à 1000 pcs.	5	20681-1	
	1,5 x 30			20686-6	
	1,5 x 35			20691-0	

1,4 mm Leistenstifte Stahl, gehärtet


1,4 mm pins steel, hardened


mit geschlagener Spitze
für normale Beanspruchung
with hammered tip, for normal use

verzinkt galvanized	1,4 x 20	Kart. / box à 1000	5	20300-1	
		Btl. / bag à 1000	5	20302-5	
		Btl. / bag à 100	10	20301-8	
	1,4 x 25	Kart. / box à 1000	5	20350-6	
		Btl. / bag à 1000	5	20352-0	
		Btl. / bag à 100	10	20351-3	
	1,4 x 30	Kart. / box à 1000	5	20400-8	
		Btl. / bag à 1000	5	20402-2	
		Btl. / bag à 100	10	20401-5	
	1,4 x 35	Kart. / box à 1000	5	20450-3	
		Btl. / bag à 1000	5	20452-7	
		Btl. / bag à 100	10	20451-0	

„ELOXAL-FIX“ Schleifreiniger, mittel, mit Körnung 120

zur Beseitigung von leichten Oberflächenverunreinigungen
eloxierter Profile (nicht geeignet für eine durchbrochene Eloxalschicht)

„ELOXAL-FIX“ cleaning block, medium, with grain size 120 for
removing facile surface contaminants at anodized profiles
(not suitable for a perforated anodized coating)


Art./ref.	€/Stk./pcs.
22281-1	

Wegmarkierungsronden aus 2 mm Edelstahl matt

trail marker ronden out of 2 mm stainless steel matt

Andere Abmaße auf Anfrage Other dimensions on request	Durchmesser / diameter (mm)	Art. / ref.	€/Stk. / pcs.
	10	71400-2	
	15	71402-6	
	24	71404-0	



Türstopper


door stopper

Maß / size (mm)	Stück / Verpack. pcs. / pack	VE unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
-----------------	---------------------------------	------------	-------------	-----------------

249 hochwertiger Türstopper für Wandmontage

high quality door stopper for wall installation

Gesamttiefe **80 mm**, Schlüsselweite 24 mm / depth: 80 mm wrench opening: 24 mm



Messing brass	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20598-2	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20599-9	
vernickelt nickel plated	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20360-5	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20361-2	

79 hochwertiger Türstopper montagefertig

high quality door stopper

Gesamthöhe **35 mm**, Durchmesser 28 mm / height 35 mm, diameter 28 mm



Messing brass	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20590-6	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20592-0	
vernickelt nickel plated	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20591-3	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20593-7	

248 Türstopper schwere Ausführung

door stopper, heavy

Gesamthöhe **44 mm**
Durchmesser 38 mm
height 44 mm, diameter 38 mm



Messing brass	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20594-4	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20596-8	
vernickelt nickel plated	Karton à 10 Stück / box à 10 pcs.	1 Kart. / box	20595-1	
	SB-Beutel à 1 Stk. bag à 1 pcs.	10 St. / pcs	20597-5	

andere Abmessungen auf Anfrage
other dimensions on demand

Heizrohrrosetten aus 3 mm Edelstahl matt

heating pipe rosettes, 3 mm stainless steel matt

		A x B x C (mm)		Art. / ref.	€ / Stück / pcs.
278 Heizrohrrosette Komplettkreis heating pipe rosette full circle		50 x 12 mm		14400-7	
		50 x 15 mm		14402-1	
		50 x 18 mm		14404-5	
		50 x 22 mm		14406-9	
279 Heizrohrrosette mit Wandteil heating pipe rosette with wall trim		50 x 12 mm		14416-8	
		50 x 15 mm		14418-2	
		50 x 18 mm		14420-5	
		50 x 22 mm		14422-9	
280 Zwischenstück kombinierbar, für Doppelrohre insert pieces, for combination for double pipes		50 x 12 x 50 mm		14408-3	
		50 x 15 x 50 mm		14410-6	
		50 x 18 x 50 mm		14412-0	
		50 x 22 x 50 mm		14414-4	

C = Abstand der Heizrohre / distance between heating pipes




Lüftungsbleche aus Aluminium

aluminum vents

* Auslaufartikel / discontinued item

Lüftungsblech / vents



70 x 70 mm

silberfarbig eloxiert silver anodized	25	21013-9	10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21014-6	
				à 4 St. / pcs.	21015-3	
goldfarbig eloxiert gold anodized		21000-9		à 2 St. / pcs.	21001-6	
				à 4 St. / pcs.	21002-3	
weiß pulverbeschichtet white powder coated		21025-2		à 2 St. / pcs.	21026-9	
				à 4 St. / pcs.	21027-6	


110 x 110 mm

weiß pulverbeschichtet white powder coated	10	21305-5	
Kupfer antik pulverbeschichtet * antique copper, powder coated		21300-0*	

150 x 150 mm


weiß pulverbeschichtet white powder coated	10	21315-4	
Kupfer antik pulverbeschichtet * antique copper, powder coated		21310-9*	

Lüftungsblech / vents ø 70 mm




silberfarbig eloxiert silver anodized	25	21070-2	10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21071-9	
				à 4 St. / pcs.	21072-6	
goldfarbig eloxiert gold anodized		21050-4		à 2 St. / pcs.	21051-1	
				à 4 St. / pcs.	21052-8	
weiß pulverbeschichtet white powder coated		21056-6		à 2 St. / pcs.	21057-3	
			à 4 St. / pcs.	21058-0		
Kupfer antik pulverbeschichtet* antique copper, powder coated		21053-5*		à 2 St. / pcs.	21054-2*	
				à 4 St. / pcs.	21055-9*	

Lüftungsblech / vents ø 60 mm




silberfarbig eloxiert silver anodized	25	21063-4	10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21064-1		
				à 4 St. / pcs.	21065-8		
goldfarbig eloxiert gold anodized		21060-3			à 2 St. / pcs.	21061-0	
				à 4 St. / pcs.	21062-7		
weiß pulverbeschichtet white powder coated		21040-5			à 2 St. / pcs.	21041-2	
				à 4 St. / pcs.	21042-9		
Kupfer antik pulverbeschichtet * antique copper, powder coated		21043-6*		à 2 St. / pcs.	21044-3*		
				à 4 St. / pcs.	21045-0*		

Lüftungsblech / vents ø 50 mm




silberfarbig eloxiert silver anodized	25	21073-3	10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21074-0	
				à 4 St. / pcs.	21075-7	
goldfarbig eloxiert gold anodized		21030-6		à 2 St. / pcs.	21031-3	
				à 4 St. / pcs.	21032-0	
weiß pulverbeschichtet white powder coated		21036-8		à 2 St. / pcs.	21037-5	
		à 4 St. / pcs.		21038-2		
Kupfer antik pulverbeschichtet * antique copper, powder coated		21033-7*		à 2 St. / pcs.	21034-4*	
				à 4 St. / pcs.	21035-1*	

Lüftungsblech / vents 60 x 200 mm



weiß pulverbeschichtet white powder coated	25	21190-7		10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21201-0	
---	----	---------	--	-----------------	----------------	---------	--

Lüftungsblech / vents 60 x 400 mm



weiß pulverbeschichtet white powder coated	25	21240-9		10 Btl./ bag	à 2 St. / pcs.	21241-6	
---	----	---------	--	-----------------	----------------	---------	--

13. Hinweise und AGB

13. hints + terms and conditions





Verlegehinweise

1. Für Edelstahlprodukte Unser Produkte werden, wenn nichts anderes angegeben ist, aus Edelstahl Werkstoff 1.4016 (poliert) und 1.4301 (V2A) für den chemisch nicht belasteten Innen- und Außenbereich hergestellt. Für chemisch belastete Bereiche können wir auf Anfrage die Produkte auch aus V4A Werkstoff 1.4571 fertigen.

2 Für die Klebemontage Für die Klebemontage empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Primers. Gerne beraten wir Sie dahingehend.

3. Für Klebebänder Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein!
Alle Klebebänder sind besonders umweltfreundlich, da lösungsmittelfrei!

Spezialverlegeband: als Untergrund eignen sich alle Flächen mit glatten, festen Oberflächen wie Gips, Keramik, Metall, Holz sowie festhaftende Tapete oder Farbanstrich

Verlegeband Super: speziell für rauhe, poröse Oberflächen wie Mauerwerk, Beton oder Putz (sofern nicht absandend)

4. Für selbstklebende Produkte

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, sowie gerade und tragfähig sein, um einen Klebekontakt von 100% zu erreichen. Ungeübte sollten vorab das Profil mit Trägerpapier mehrfach trocken auflegen.

Notfalls Richtmarkierungen oder Anschläge verwenden, da die Profile in der Regel nur ein Mal verklebt werden können.

Bei Temperaturen über 80°C wird der Kleber stark elastisch bis flüssig. Klebereste kann man mit Nitroverdünnung entfernen.

Trägerpapier nun abziehen und aufkleben, dabei Klebebahn nicht mit Fingern berühren.

Verschiedene Faktoren können abstoßend wirken, wie z.B. Zementschleier, Teppichimprägnierung, Bodenbelagspflege, ausdünstende Beschichtungen, Restfeuchte.

Bitte Informationen beim jeweiligen Materiallieferanten einholen.

Bei Einsatz von Wölbprofilen im Fussboden + Objektbelastung kann es zum sogen. „Walkeffekt“ kommen.

Gibt das Profil beim Betreten in der Mitte nach unten nach (Kleber wird gewalzt), wird durch die Wölbung bedingte Steifheit des Profils eine Hebelwirkung an den äusseren Enden nach oben erzeugt. Staub unterwandert den Kleber.

Aufgrund dessen sollten die Profile **auseits zusätzlich seitlich mit Montagekleber „Fix All“ Art.-Nr. 22245-3 fixiert** werden.

Der „Walkeffekt“ betrifft auch Treppenkanten. Der Einsatz von Selbstklebeband wird hier nicht empfohlen.

Der Kleber bleibt dauerelastisch (wie bei Dehnungsfugen), ist aber für Verklebung unter Decken geeignet.

Senkrechte Wandverklebungen, sowie Sockelleisten müssen mit „Fix All“ Montagekleber gesichert werden.

Achtung: Viele Wandoberflächen sind abweisend!

Bitte Informationen beim jeweiligen Materiallieferanten einholen.

Der Einsatz von selbstklebenden Produkten bei Brandschutztüren unterliegt der Genehmigung durch den Türenhersteller (Gewährleistungsfrage).

Die Klebkraft kann beträchtlich erhöht werden, wenn Profil und Untergrund mit Heißluft erwärmt werden.

5. Für Gleitschutzeinlagen

Einlage 12/23/39 / 50 mm breit, selbstklebend

Die Klebenut der Treppenkantenprofile trocken, staub- und fettfrei machen (Richtlinien f. Selbstklebeprodukte).

Die Einlagen entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden. Schutzfolie nach und nach abziehen und Einlage mit Andrückrolle fest anpressen. Der Kleber der Gleitschutzeinlage hat nach

24 Stunden seine volle Klebkraft erreicht. Die Gleitschutzeinlage beim Verlegen nicht dehnen.

Den Überstand nicht abschneiden, da sich das Band auf die vorgeschchnittene Länge wieder zusammenzieht.

Reinigungsmittel, die den Kleber auflösen, sind nicht zu verwenden.

Einlage 27 mm breit, eben oder gerippt für Kombi-Winkel

Die Einlagen entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden.

Nun an das Profil anlegen und zentimeterweise eindrücken. Dabei nicht dehnen.

Es ist mit einer Einlagenstreckung zu rechnen. Die Einlage schrumpft nach einer gewissen Zeit in die vorgeschchnittene Länge zurück.

Bei sofortiger maßlicher Fertigstellung, besonders bei Gehrungsschnitten, ca. 50 mm der **beiden Enden (rechts und links)**

mit Sekunden- oder Kontaktkleber (PVC-P / Metall) fixieren.

Gelegentliches Wechseln der Einlagen, je nach Verschleißgrad, sollte vorgesehen werden.



Installation tips

1. For stainless steel

Unless otherwise stated, our products are made of stainless steel material 1.4016 (polished) and 1.4301 (V2A) for interior and exterior areas that are not exposed to chemical loads. For chemically contaminated areas, we can also manufacture the products from V4A material 1.4571 on request.

2. For adhesive assembly

We recommend using a suitable primer for adhesive mounting. We would be happy to advise you on this.

3. For adhesive tapes

The surface should be strong, dry, free of dust and any grease!

Special tape:

suitable surfaces include smooth dry surfaces such as plaster, ceramic, metal, wood as well as glued wallpaper and painted walls

Tape super:

especially suitable for rough and porous surfaces such as bricks and concrete

All adhesive tapes are environmentally friendly as they do not contain solvents!

4. For all self-adhesive products

The surface should be dry, free of dust and grease as well as straight and stable in order to achieve 100 % adhesive contact. If you are not experienced, try profiles with the protective film.

Use markings or other tools to help. Profiles usually can only be glued once.

At temperatures above 80 °C the adhesive becomes very elastic and liquid.

Use nitro thinner to remove any adhesive leftovers.

Remove protective film and stick the profiles into position, without touching the adhesive surface.

Some factors can influence the strength of the adhesive bond: e.g. cement residue, carpet impregnation, vapours of coatings, humidity. For more information please ask the supplier.

The use of some profiles and heavy usage can lead to a „bulging effect“.

If the profile is bent down slightly by stepping on it in the middle, the adhesive is „walked“.

The outside edges of the profile are lifted slightly and dust can get on the adhesive

leaving the adhesive much less effective. [Fix the profiles laterally with installation glue to prevent this.](#)

„Fix All“ Ref-no. 22245-3. The „bulging effect“ may also occur with stair nosings, but the use of self-adhesive tape is not recommended here. Although the glue stays elastic, its use is not recommended under ceilings.

Vertical installations need to be secured with „Fix All“ installation glue. Attention: Many wall surfaces do not bond!

For more information please ask the supplier.

For usage involving fire doors it is required to get a prior permission by the manufacturer.

The adhesive strength can be substantially increased, if the profiles or surface is warmed with hot air.

5. For anti-slip inserts

[Insert 12/23/39/50 mm wide, self-adhesive](#)

The adhesive seam of the profiles needs to be free of dust, dirt and grease. Roll out the insert according to the profile's length and cut bit by bit. Remove the protective film and push the insert tightly on the profile with a roll. The adhesive will have reached its full strength after 24 h.

Do neither stretch the insert during installation nor cut any surplus length of the insert.

It will revert back to its original size after some time.

Do not use any cleaning agents, which dissolve the adhesive.

[PVC insert 27 mm wide, smooth or ribbed for combination stair nosing](#)

Roll out the inserts according to the length of the profiles and cut insert into the profile by pushing in 5 cm at a time, do not stretch the insert! Otherwise, it will revert back to its original length after some time.

After installing the insert, but especially when mitre cuts were used, [fix the ends of the inserts \(5 cm\) with contact adhesive or superglue](#). Please expect to change the inserts occasionally, depending on usage.



Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeine Produktbeschreibungen, Zeichnungen, Muster, Abbildungen und Maße sind unverbindlich. Die Angaben sind daher nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Dies betrifft auch Auskünfte, Ratschläge und Empfehlungen unserer Mitarbeiter. Produktionsbedingte Farbabweichungen, Konstruktions- oder Formänderungen bleiben unter Vorbehalt, sofern keine erheblichen Änderungen des Kaufgegenstandes entstehen.
2. Allen Lieferungen werden die z.Zt. der Lieferung geltenden Preise und Rabatte zugrunde gelegt. Der Käufer erkennt die vorliegenden Verkaufsbedingungen als verbindlich an.
3. Der Versand von Lagerware innerhalb Deutschlands erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Werktagen (nach Vereinbarung auch kurzfristiger, Expresskosten werden vom Kunden getragen). Transportkosten und Lieferzeiten für Inselzustellungen sind separat zu erfragen. Der Besteller hat bei Versendung der Ware an den von ihm benannten Bestimmungsort, im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht, die erforderlichen Voraussetzungen für die Entgegennahme der Ware bei Anlieferung vor Ort zu schaffen. Das von uns beauftragte Liefer-/ Zustellungsunternehmen ist nicht verpflichtet, am jeweiligen Bestimmungsort in unzumutbarer Weise nach dem Empfänger zu forschen. Kann die Ware nicht termingemäß zugestellt werden, weil der Empfänger am Bestimmungsort nicht festgestellt werden kann, gehen dadurch entstehende Zeitverzögerungen und Kosten für weitere Anfahrten zu Lasten des Bestellers.
4. Baustellenanlieferungen stellen eine reine Kulanzleistung dar. Ein Rechtsanspruch auf termingenaue Zustellung besteht in diesen Fällen nicht. Um Anlieferungsprobleme, Verzögerungen und Zusatzkosten zu vermeiden, ist für Baustellenanlieferungen ein Telefonavis mit aktueller Telefonnummer auf Kundenkosten (+ 6 € netto) generell Pflicht.
5. Soweit kein Vorsatz (oder grobe Fahrlässigkeit) vorliegt, haften wir für Schäden, die bei der Ausführung eines Auftrages entstehen, ausschließlich im Rahmen unserer Versicherungsdeckung. Diese beträgt maximal 50% vom Netto-Warenwert. Die Haftung für Produktionsausfall und entgangenem Gewinn ist ausgeschlossen.
6. Aus versandtechnischen Gründen sind alle im Katalog mit 2,7 m ausgezeichneten Profile nur 2,69 m lang (Handelsbezeichnung bleibt weiterhin 2,7 m). Bei Bestellungen innerhalb Deutschlands ab 550 € netto erfolgt die Lieferung frei Haus, unter 550 € wird eine Transport-Kostenpauschale von 29 € berechnet, unter 75 € erheben wir zusätzlich einen Mindermengenaufschlag von 10 €. Diese Bedingungen gelten für Lieferungen bis 2,69 m. Lieferungen über 2,69 m erfolgen nur mit Spedition. Die Transportkostenhöhe ergibt sich aus Gewicht und Länge der Sendung.
7. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage 3% Skonto oder 30 Tage netto. Für Vorkasse, Nachnahme und Bankeinzug gelten 4% Skonto. Bis zur vollständigen Bezahlung der gelieferten Ware bleibt diese Eigentum des Lieferanten. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnen.
8. Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Sitz des Lieferanten. Schadenersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit nach gesetzlichen Vorschriften oder Garantie zwingend gehaftet wird. Bei Reklamationen von Transportschäden bitten wir Sie für Begutachtungen die Verpackung aufzuheben.
9. Nach §§ 26 und 34 Bundesdatenschutzgesetz sind wir verpflichtet, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass wir Daten Ihrer Firma bei uns speichern und verarbeiten. Selbstverständlich sind davon nur solche Angaben betroffen, die geschäftsnotwendig sind und direkt aus unserer Geschäftsbeziehung stammen.
10. Warenrücknahme erfolgt nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch uns. Die Rücksendung ist in jedem Fall franko und in transportsicherer Verpackung vorzunehmen. Bei Rücksendungen, die nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind, erheben wir eine Wiedereingliederungspauschale von 15%. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.
11. Bei Sonderlängenzuschnitten in Einzellängenanfertigung berechnen wir den anfallenden Materialverbrauch zuzüglich einem Arbeitsaufschlag von 15%. Ab einer Serienfertigung von 30 Stück je Profil und Länge entfällt der Arbeitsaufschlag (Ausnahme: Läuferstangen).
12. Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer.
13. Dieser Katalog, inkl. Liefer- & Zahlungsbedingungen, tritt ab 01.01.2026 in Kraft. Ältere Kataloge und die bisherigen Liefer- & Zahlungsbedingungen verlieren damit ihre Gültigkeit. Wir behalten uns vor kurzfristig unterjährig einen Teuerungsauflage einzuführen.

Umsatzsteueridentnummer: DE 141030233

Handelsregisternummer: AG Chemnitz HRB 2292
ILN 40 17589 00000 6

Unsere Bankverbindungen:

Kontoinhaber: Auer Metallprofile GmbH (AMP)

Deutsche Bank

IBAN: DE59 8707 0000 0747 1758 00
BIC: DEUTDE8CXXX

Commerzbank Aue

IBAN: DE12 8708 0000 0660 3452 00
BIC: DRESDEFF870



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0910095283



terms and conditions

1. General product descriptions, drawings, pattern, illustrations and dimensions are not binding. The data are therefore binding only after written confirmation. This also applies to information, advice and recommendations of our employees. Production-related variations in colour, design or shape changes remain reserved, unless a significant change in the purchase item arises.
2. All deliveries are subject to the prices and discounts valid at the time of the delivery. The customer accepts the terms and conditions as legally binding.
3. Goods in stock are usually dispatched within 14 working days (or sooner after prior agreement, the customer may be subject to additional charges). The customer should make suitable arrangements to receive the goods at the specified address. Deliveries usually require a signature. The delivery service may not search for the recipient at delivery time. If the goods cannot be delivered on time because the recipient cannot be determined at the destination, any resulting delays and costs for further delivery attempts will be borne by the customer.
4. Construction site deliveries are purely a courtesy. There is no legal right to on-time delivery in these cases. To avoid delivery problems, delays, and additional costs, a telephone notification with a current telephone number is generally required for construction site deliveries at the customer's expense (+ € 6 net).
5. Unless there is intent (or gross negligence), we are liable for damages incurred during the execution of an order exclusively within the scope of our insurance coverage. This coverage is limited to a maximum of 50% of the net value of the goods. Liability for production downtime and lost profits is excluded.
6. For technical reasons, all the 2.7m profiles in the catalog are only 2.69m long (trade name remains 2.7m). These terms apply to deliveries. Deliveries over 2.69m are only possible with forwarding. The transport cost is calculated from the weight and length of the consignment.
7. Payment within 10 days permits a 3% discount. Payment within 30 days of the net amount. Prepayment, cash on delivery, or bankers draft are subject to a 4% discount. Goods stay the property of the manufacturer until they are fully paid. For late payments we charge interest according to law.
8. Court of jurisdiction and place of fulfillment for both parties to a contract is the registered office of the supplier. In case of complaints about transport damages please retain the packaging for appraisals.
9. According to §§ 26 and 34 of the German Data Protection Act we are obliged to let you know that we store and process data of your business. We only store and process data which are necessary for conducting business and directly originate from our business relation.
10. Goods returns are only accepted after explicit prior permission by us. The return should be postage paid and the goods packed in suitable packaging. For returns which are not due to our mistakes we charge a 15% restocking fee. Custom made orders are not returnable.
11. Custom lengths are chargeable at cost of materials plus 15% extra labour costs. For custom orders of 30 pieces or more of a single profile and length, we waive the additional labour costs (exception: stair rods).
12. All prices are exclusive of VAT.
13. This catalog, including delivery and payment conditions, comes into force on 01.01.2026. Older catalogs and the previous terms of delivery and payment lose their validity. We reserve the right to introduce a surcharge at short notice during the year.

VAT registration number: DE 141030233

Trade Register no: AG Chemnitz HRB 2292
ILN 40 17589 00000 6

Our bank details:

Account holder: Auer Metallprofile GmbH (AMP)

Deutsche Bank

IBAN: DE59 8707 0000 0747 1758 00
BIC: DEUTDE8CXXX

Commerzbank Aue

IBAN: DE12 8708 0000 0660 3452 00
BIC: DRESDEFF870




EDELSTAHL-TREPPENKANTEN (Werkstoff 1.4301)

Treppenkanten mit profilierter Riffelung 1,5 mm stark, **Rutschhemmung R10**

10 x 30 x 1,5 mm




20 x 30 x 1,5 mm




30 x 30 x 1,5 mm




20 x 40 x 1,5 mm



Treppenkanten mit gefräster Riffelung 3,0 mm stark



20 x 40 x 3 mm




28 x 50 x 3 mm




30 x 30 x 3 mm

40 x 40 x 1,5 mm



Einschubprofile mit Nase 1,5 mm stark

Höhe des Einschubes nach Bedarf



10 x 40 x 1,5 mm



10 x 40 x 1,5 mm

Einschubprofil mit Nase

Sicherheitsriffelung 3,0 mm



10 x 40 x 3 mm

auch für runde Stufen möglich,
gebogen nach Schablone,
Radius oder Skizze


EDELSTAHL-TREPPENKANTEN (Werkstoff 1.4301)

Treppenkanten mit Prägelochung 1,5 mm stark, **Rutschhemmung R12**

10 x 30 x 1,5 mm



10 x 30 x 1,5 mm (Anker)

20 x 40 x 1,5 mm



mit Anker: zum Einbetten in Beton oder zum nachträglichen Einkleben mit Spezialkleber (Diebstahlschutz)

ohne Anker: zum nachträglichen Verschrauben auf der Stufe



25 x 60 x 1,5 mm

25 x 80 x 1,5 mm

50 x 80 x 1,5 mm

Treppenkanten mit Prägelochung kommen bei Einrichtungen wie Bahnhöfen, Flughäfen, Skigebieten, Clubs, Diskotheken, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Ämtern und Behörden zum Einsatz. Sie können aber auch hervorragend zur Treppensanierung eingesetzt werden.





Läuferstange 25 mm

Messing poliert,
lackiert



Läuferstange 10 mm


Messing poliert,
lackiert

Ø 10 x 0,8 mm
mit & ohne Stahlkern



Läuferstange 16 mm

Messing poliert,
lackiert



Läuferstange 10 mm

Edelstahl poliert

Ø 10 x 1,5 mm



Läuferstange 10 mm


Weiß beschichtet

Ø 10 x 1,5 mm



Läuferstange 16 mm

Edelstahl
matt geschliffen



Läuferstange 10 mm

Schwarz matt

Ø 10 x 1,5 mm



Dreikantläuferstange 16 mm

Messing poliert & lackiert,
Messing vernickelt

Δ 16 x 16 mm



Läuferstange 10 mm

Kupfer antik

Ø 10 x 1,5 mm



Läuferstange 13 mm

Messing poliert & lackiert,
Edelstahl poliert und matt geschliffen
Ø 13 x 1 mm
mit & ohne Stahlkern



Läuferstange 10 mm

Edelstahl
matt geschliffen

Ø 10 x 1,5 mm




Teppichnagel
30 mm



Teppich-
schraube



Feststellschraube



Unsere Musterkoffer Our sample cases



Musterkoffer Standard
sample case standard



Musterkoffer Läuferstangen
sample case stair rods



Individuelles aus Aue Individualized by Aue





Gravierte Eckschutzwinkel, Handyhalter, das Wappen Ihrer Kunden oder mattierte Hinweise auf Edelstahlplatten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Engraved corner protection angles, cell phone holder, the coat of arms of your customers or matt indications on stainless steel plates. There are no limits for your creativity!

Unser Thekenaufsteller Our counter display

Our counter display






PROFILE ZUM BIEGEN


Artikel, die mit diesen Zeichen versehen sind, stanzen und biegen wir für Sie nach Angabe des Radius oder nach Schablone.



Treppenkanten




Einschubprofile




Einfäßschienen



Profile für Laminat / Parkett







T-Profile





Trend und Charakter

Standardsortiment in schwarz und weiß




Da individuelle Bausituationen und Kundenwünsche flexible Lösungen erfordern, bieten wir zusätzlich zum Standardsortiment eine große Auswahl an Leistungen, wie Fertigung auf Endmaß, Gehrungsschnitte, Sonderbohrbilder, diverse Oberflächenveredlungen (eloxiert, RAL-pulverbeschichtet, emailliert, vergoldet, brüniert, mattiert, poliert, ...), Profilbiegungen nach Radius oder Schablone und vieles mehr.



Trend und Charakter

Standardsortiment in schwarz und weiß

Sie erhalten schwarz bzw. weiß als Standardfarbe bei ausgewählten Profilen.
Auf Wunsch fertigen wir auch alle anderen Profile in den verschiedenen Eloxalfarben oder nach RAL pulverbeschichtet an.



weiß

137



schwarz

05



weiß

337

338

503



schwarz

12




weiß

495



schwarz

88



weiß

494



schwarz

89



weiß

512

[illegible]

FARB- und MUSTERNUMMERNVERZEICHNIS / COLOUR and CASE NUMBER LIST

Aluminium farbig eloxiert

aluminium anodized

1

Schwarz

black

2

Bronze dunkel

bronze dark

3

Bronze hell

bronze light

4

Gold

gold

5

Silber

silver

Edelstahl

brass/stainless steel

Edelstahl matt

stainless steel mat

Messing

brass

Edelstahl poliert

stainless steel polished

Aluminium abriebfest emailiert

aluminium hard wearing enamelled

Silber metallic

silver metallic

Dunkelgrau

dark grey

Schwarz

black

Blau

blue

Grün

green

Holzdekor

wood decor

Eiche rustikal

rustic oak

Kirschbaum

cherry wood

Eiche

oak

Buche

beech

Ahorn

maple

PVC/Kunststoff

PVC/plastic

Braun

brown

Grau

grey

Schwarz

black

Beige

beige

Rot

red

Weiß

white

Silikon

silicone

Beige

beige

Grau

grey

Schwarz

black


Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page	Koffer Nr./case no.	Seite page
1	52	98	20	182	158	255	104	323	145	400	30	467	132	535	91
2	61	99	6	183	158	256	106	324	145	401	30	468	133	536	85
3	64	100	6	184	159	257	107	325	146	402	30	469	133	537	17
4	66	101	96	185	159	258	86	326	146	403	30	470	133	538	71/123
5	54/55	105	92	186	159	259	96	327	114	404	30	471	134	539	71/123
6	58	108	87	187	159	260	96	328	35	405	30	472	134	540	71/123
7	59	109	88	189	152	261	96	329	35	406	31	473	121	541	71/123
8	66	110	88	190	152	262	93	330	35	407	31	474	14	542	71/124
9	74	111	89	194	157	263	94	331	35	408	31	475	14	543	71/124
10	56	112	94	197	154	264	26	332	35	409	31	476	14	544	71/124
11	57	119	161	198	155	265	93	333	18	410	31	477	46	545	71/124
12	62/63	120	161	199	155	266	15	334	17	411	31	478	90	546	71/124
13	53	121	22	200	155	267	18	336	161	412	69	479	143	547	71/124
14	53	127	13	201	32	268	82	337	43	413	72/73/ 120	480	84	548	72/120
15	61	128	13	202	32	269	82	338	43	414	72/120	481	44	549	72/120
16	61	129	13	203	32	270	20	339	13	415	72/120	482	145	550	72/120
17	91	130	80	204	32	271	20	340	18	416	72/120	483	149	551	72/120
18	86	131	80	205	20	272	108	341	17	417	72/120	484	146	552	72/120
19	81	132	76	206	33	273	109	342	7	418	72/120	486	22	553	72/120
20	81	133	76	207	33	274	110	343	7	419	72/120	487	23	554	72/120
21	90	134	26	208	33	275	111	344	8	420	72/120	489	25	555	72/120
22	82	135	26	209	44	276	112	345	8	421	72/120	490	25	556	72/120
23	81	136	70	210	45	277	113	346	79	422	72/120	491	95	557	72/120
24	87	137	77	211	45	278	172	347	79	423	72/120	492	95	558	72/120
25	149	138	116	212	46	279	172	348	79	424	72/120	493	39	559	72/120
26	149	139	116	213	46	280	172	349	75	425	72/120	494	40	560	73
27	83	140	116	214	46	281	170	350	68	426	72/120	495	40	561	73
28	83	141	117	215	46	282	84	351	115	427	93	496	18	562	73
29	83	142	51	216	46	283	84	352	30	428	71/123	498	105	563	73
30	83	143	51	217	46	284	84	353	30	429	151	499	105	564	73
31	140	144	51	218	46	285	72/120	354	30	430	154	500	24	565	73
32	137	145	64	219	46	286	72/120	355	30	431	154	501	91	566	73
33	138	146	22	220	46	287	72/120	356	162	432	161	502	92	567	73
34	138	147	21	221	46	288	72/120	357	162	433	163	503	43	568	73
35	139	148	118	222	46	289	72/120	361	164	434	158	504	24	569	127
36	138	149	118	223	121	290	72/120	362	164	435	15	505	24	570	128
51	163	150	118	224	121	291	72/120	363	164	436	15	506	77	571	128
57	163	151	118	225	121	292	125	364	164	437	16	507	36	572	128
68	156	152	118	226	121	293	125	366	164	438	33	508	36	573	128
69	156	153	117	227	46	294	125	367	31	439	69	509	36	574	128
70	156	154	32	228	30	295	125	368	31	440	69	510	36	575	41
71	157	155	64	229	30	296	125	369	19	441	69	511	39	576	41
72	157	156	127	230	49	297	125	370	19	442	72/120	512	40	577	41
73	152	157	127	231	49	298	71/123	371	151	443	72/120	513	98	578	41
74	151	158	127	232	49	299	71/123	372	7	444	72/120	514	99	579	41/80
75	151	159	127	233	49	300	71/123	373	23	445	72/120	515	99	580	42/80
76	151	160	129	234	49	301	135	374	23	446	87	516	105	581	42
79	172	161	129	235	47	302	135	375	23	447	108	517	105	582	42
80	25	162	129	236	47	303	135	379	154	448	109	518	137	583	42/149
81	21	163	129	237	70	304	135	380	131	449	110	519	27	584	42
82	21	164	117	238	70	305	135	381	131	450	111	520	27	585	68
83	12	165	139	239	70	306	104	382	131	451	112	521	27	586	153
84	12	166	139	240	70	307	106	383	15	452	122	522	27	587	153
85	6	167	141	241	48	308	107	384	16	453	122	523	37	590	57
86	25	168	141	242	161	309	98	385	16	454	122	524	51	591	60
87	9	169	141	243	161	310	130	386	26	455	122	525	85	592	65
88	4/5	170	147	244	161	311	34	387	82	456	122	526	85	593	67
89	2/3	171	147	246	162	312	34	388	7	457	71/123	527	85	594	74
90	6	172	147	248	172	315	114	389	8	458	71/123	528	85	595	74
91	10/11	173	147	249	172	316	114	394	29	461	125	529	85	596	141
92	22	174	147	250	70	317	114	395	29	462	126	530	86	597	144
93	92	175	147	251	102	318	34	396	29	463	126	531	86		
94	16	178	148	252	30	319	34	397	48	464	131	532	88		
95	9	179	148	253	30	320	34	398	48	465	132	533	89		
97	10	180	156	254	30	322	143	399	30	466	132	534	90		



Bohren / **drilling**



Profilieren / **profiling**




Abkanten / **folding**

Nachleuchtende Treppenkanten
luminescent stair nosings

LED-beleuchtete Treppenkanten
LED-illuminated stair nosings

Edelstahlbeschichtete Treppenkanten
mit abriebfester Spezialemailierung
**stainless steel coated stair nosings
with abrasion-resistant special enamelling**



In verschiedenen Farben / **in different colours**



Jedes Profil in Folie eingeschrumpft,
mit Schrauben, Dübel und EAN-Code versehen.
Every profile is shrink-wrapped in foil
with screws, dowels and European Article Number (EAN)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 0910095283

Auer Metallprofile GmbH
Muldenstraße 2
D-08280 Aue - Bad Schlema

Tel. +49 (0) 3771 / 28 68-0
Fax +49 (0) 3771 / 28 68-13
www.Auer-Metallprofile.de
info@Auer-Metallprofile.de



Auer Metallprofile GmbH

Unser Service für Sie:

Our service for you:

Kurze Lieferzeiten

(48 Stunden deutschlandweit möglich)

short delivery times

(48 hours intrastate possible)

Keine Mindestabnahmemenge

no minimum purchase quantity

Zuschnitte für Sonderlängen

special cuts of lengths

Abkantprofile nach Skizze

folded profiles according to your sketch

Biegen von Profilen

bending of profiles

Oberflächenbearbeitung

(mattieren, polieren, brünieren, ...)

surface processing

(matt grinding, polishing, brass burnishing, ...)

Flexible Farbgestaltung mit Eloxal-,

Emaillie- und RAL-Farben

flexible colour design with anodized, enamel
and RAL colours

2026