Auer Metallprofile GmbH

HAUPTKATALOG | main catalog

ohne Preisangaben | without prices

2026

Metall in Perfektion

1. Winkelprofile und Treppenkanten aus Aluminium und Messing

1. angle edges and stair nosings
out of aluminium + brass



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage /
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

89 Winkelprofil 10 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

angle edge 10 x 24,5 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,8	04480-2			
	0,9	04490-1		04491-8	
	1,0	04500-7		04501-4	
	1,2	04510-6			
	2,0	04520-5		04521-2	
	2,7	04530-4		04531-1	
goldfarbig gold	0,8	04580-9			
	0,9	04590-8		04591-5	
	1,0	04600-4		04601-1	
	1,2	04610-3			
	2,0	04620-2		04621-9	
	2,7	04630-1		04631-8	
bronzefarbig hell bronze light	0,8	04680-6			
	0,9	04690-5		04691-2	
	1,0	04700-1		04701-8	
	1,2	04710-0			
	2,0	04720-9		04721-6	
	2,7	04730-8		04731-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,8	04780-3			
	0,9	04790-2		04791-9	
	1,0	04800-8		04801-5	
	1,2	04810-7			
	2,0	04820-6		04821-3	
	2,7	04830-5		04831-2	
gold hell gold light	0,8	70580-2			
	0,9	70582-6		70604-5	
	1,0	70584-0		70606-9	
	1,2	70586-4			
	2,0	70588-8		70608-3	
	2,7	70590-1		70610-6	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel, coloured	0,8	70592-5			
	0,9	70594-9		70612-0	
	1,0	70596-3		70614-4	
	1,2	70598-7			
	2,0	70600-7		70616-8	
	2,7	70602-1		70618-2	
schwarz black	1,0	72024-9		72028-7	
	2,7	72026-3		72030-0	
Holzdekorfolie / wood decor Buche beech	1,0	38700-8		38701-5	
	2,7	38710-7		38711-4	
Eiche oak	1,0	38720-6		38721-3	
	2,7	38730-5		38731-2	
Ahorn maple	1,0	38740-4		38741-1	
	2,7	38750-3		38751-0	
Kirschbaum cherry wood	1,0	38760-2		38761-9	
	2,7	38765-7		38766-4	
Eiche rustikal rustic oak	1,0	38770-1		38771-8	
	2,7	38775-6		38776-3	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage /
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

89 Winkelprofil 10 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

angle edge 10 x 24,5 mm, aluminium anodized, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	04503-8		04502-1	
	2,7	04533-5		04532-8	
goldfarbig gold	1,0	04603-5		04602-8	
	2,7	04633-2		04632-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	04703-2		04702-5	
	2,7	04733-9		04732-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	04803-9		04802-2	
	2,7	04833-6		04832-9	
gold hell gold light	1,0	70622-9		70630-4	
	2,7	70624-3		70632-8	
edelstahlfarb. Feinschliff fine honed stainless steel coloured	1,0	70626-7		70634-2	
	2,7	70628-1		70636-6	
schwarz black	1,0	72032-4		72036-2	
	2,7	72034-8		72038-6	
Holzdekorfolie/wood decor Buche beech	1,0	38640-7		38641-4	
	2,7	38650-6		38651-3	
Eiche oak	1,0	38660-5		38661-2	
	2,7	38670-4		38671-1	
Ahorn maple	1,0	38680-3		38681-0	
	2,7	38690-2		38691-9	
Kirschbaum cherry wood	1,0	38780-0		38781-7	
	2,7	38785-5		38786-2	
Eiche rustikal rustic oak	1,0	38790-9		38791-6	
	2,7	38795-4		38796-1	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

88 Winkelprofil 18 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

angle edge 18 x 24,5 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	0,8	04080-4			
	0,9	04090-3		04091-0	
	1,0	04100-9		04101-6	
	1,2	04110-8			
	2,0	04120-7		04121-4	
	2,7	04130-6		04131-3	
goldfarbig gold	0,8	04180-1			
	0,9	04190-0		04191-7	
	1,0	04200-6		04201-3	
	1,2	04210-5			
	2,0	04220-4		04221-1	
	2,7	04230-3		04231-0	
bronzefarbig hell bronze light	0,8	04280-8			
	0,9	04290-7		04291-4	
	1,0	04300-3		04301-0	
	1,2	04310-2			
	2,0	04320-1		04321-8	
	2,7	04330-0		04331-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,8	04380-5			
	0,9	04390-4		04391-1	
	1,0	04400-0		04401-7	
	1,2	04410-9			
	2,0	04420-8		04421-5	
	2,7	04430-7		04431-4	
gold hell gold light	0,8	70640-3			
	0,9	70642-7		70664-9	
	1,0	70644-1		70666-3	
	1,2	70646-5			
	2,0	70648-9		70668-7	
	2,7	70650-2		70670-0	
edelstahlfarbig Feinschliff fine-honed stainless steel, coloured	0,8	70652-6			
	0,9	70654-0		70672-4	
	1,0	70656-4		70674-8	
	1,2	70658-8			
	2,0	70660-1		70676-2	
	2,7	70662-5		70678-6	
schwarz black	1,0	72040-9		72044-7	
	2,7	72042-3		72046-1	
Holzdekorfolie / wood decor Buche beech	1,0	38520-2		38521-9	
	2,7	38530-1		38531-8	
Eiche oak	1,0	38540-0		38541-7	
	2,7	38550-9		38551-6	
Ahorn maple	1,0	38560-8		38561-5	
	2,7	38570-7		38571-4	
Kirschbaum cherry wood	1,0	38580-6		38581-3	
	2,7	38585-1		38586-8	
Eiche rustikal rustic oak	1,0	38590-5		38591-2	
	2,7	38595-0		38596-7	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

88 Winkelprofil 18 x 24,5 mm, Aluminium eloxiert, selbstklebend

angle edge 18 x 24,5 mm, aluminium anodized, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	04103-0		04102-3	
	2,7	04133-7		04132-0	
goldfarbig gold	1,0	04203-7		04202-0	
	2,7	04233-4		04232-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	04303-4		04302-7	
	2,7	04333-1		04332-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	04403-1		04402-4	
	2,7	04433-8		04432-1	
gold hell gold light	1,0	70682-3		70690-8	
	2,7	70684-7		70692-2	
edelstahlfarb. Feinschliff / fine honed stainless steel coloured	1,0	70686-1		70694-6	
	2,7	70688-5		70696-0	
schwarz black	1,0	72048-5		72052-2	
	2,7	72050-8		72054-6	
Holzdekorfolie / wood decor Buche beech	1,0	38460-1		38461-8	
	2,7	38470-0		38471-7	
Eiche oak	1,0	38480-9		38481-6	
	2,7	38490-8		38491-5	
Ahorn maple	1,0	38500-4		38501-1	
	2,7	38510-3		38511-0	
Kirschbaum cherry wood	1,0	38600-1		38601-8	
	2,7	38605-6		38606-3	
Eiche rustikal rustic oak	1,0	38610-0		38611-7	
	2,7	38615-5		38616-2	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

90 Treppenkante 20 x 20 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 20 x 20 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.		SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	39500-3		39501-0	
	2,7	39510-2		39511-9	
goldfarbig gold	1,0	39520-1		39521-8	
	2,7	39530-0		39531-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	39540-9		39541-6	
	2,7	39550-8		39551-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	39560-7		39561-4	
	2,7	39570-6		39571-3	

100

MESSING poliert brass polished	1,0	28733-9		28732-2	
	2,5	28730-8		28731-5	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

85 Treppenkante 30 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,9	31450-9			
	1,0	31455-4		31456-1	
	2,7	31460-8		31461-5	
goldfarbig gold	0,9	31465-3			
	1,0	31470-7		31471-4	
	2,7	31475-2		31476-9	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	31480-6			
	1,0	31485-1		31486-8	
	2,7	31490-5		31491-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	31495-0			
	1,0	31500-1		31501-8	
	2,7	31505-6		31506-3	



99

MESSING poliert brass polished	1,0	28752-0		28753-7	
	2,5	28750-6		28751-3	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emaillebeschichtung Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled, colour – dark grey

1,0	40060-8		40061-5
2,0	72848-1		72850-4

Emaillebeschichtung Farbton – silber metallic
stainless steel-enameled, colour - silver metallic

1,0	40210-7		40212-1
2,0	72852-8		72854-2

Edelstahl-Emaillebeschichtung mit 4 nachleuchtenden Rillen Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled with 4 photoluminescent grooves, colour – dark grey

1,0	40065-3		40067-7
2,0	72856-6		72858-0

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

372 Treppenkante 30 x 30 x 2 mm R, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 30 x 2 mm R, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr./Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66200-6		66216-7	
	2,7	66202-0		66218-1	
goldfarbig gold	1,0	66204-4		66220-4	
	2,7	66206-8		66222-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66208-2		66224-2	
	2,7	66210-5		66226-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66212-9		66228-0	
	2,7	66214-3		66230-3	

342 Treppenkante 22 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 22 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr./Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	65540-4		65560-2	
	2,7	65542-8		65562-6	
goldfarbig gold	1,0	65544-2		65564-0	
	2,7	65546-6		65566-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65548-0		65568-8	
	2,7	65550-3		65570-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65552-7		65572-5	
	2,7	65554-1		65574-9	

388 Treppenkante 27 x 27 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 27 x 27 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr./Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	67196-1		67216-6	
	2,7	67198-5		67218-0	
goldfarbig gold	1,0	67200-5		67220-3	
	2,7	67202-9		67222-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	67204-3		67224-1	
	2,7	67206-7		67226-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	67208-1		67228-9	
	2,7	67210-4		67230-2	

343 Treppenkante 32 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 32 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr./Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	65582-4		65602-9	
	2,7	65584-8		65604-3	
goldfarbig gold	1,0	65586-2		65606-7	
	2,7	65588-6		65608-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65590-9		65610-4	
	2,7	65592-3		65612-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65594-7		65614-2	
	2,7	65596-1		65616-6	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

344 Treppenkante 42 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig / silver	1,0	65624-1		65644-9	
	2,7	65626-5		65646-3	
goldfarbig / gold	1,0	65628-9		65648-7	
	2,7	65630-2		65650-0	
bronzefarbig hell / bronze light	1,0	65632-6		65652-4	
	2,7	65634-0		65654-8	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	1,0	65636-4		65656-2	
	2,7	65638-8		65658-6	

389 Treppenkante 42 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 40 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig / silver	1,0	67152-7		67172-5	
	2,7	67154-1		67174-9	
goldfarbig / gold	1,0	67156-5		67176-3	
	2,7	67158-9		67178-7	
bronzefarbig hell / bronze light	1,0	67160-2		67180-0	
	2,7	67162-6		67182-4	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	1,0	67164-0		67184-8	
	2,7	67166-4		67186-2	

345 Treppenkante 52 x 30 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 52 x 30 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig / silver	1,0	65666-1		65686-9	
	2,7	65668-5		65688-3	
goldfarbig / gold	1,0	65670-8		65690-6	
	2,7	65672-2		65692-0	
bronzefarbig hell / bronze light	1,0	65674-6		65694-4	
	2,7	65676-0		65696-8	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	1,0	65678-4		65698-2	
	2,7	65680-7		65700-2	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

95 Treppenkante 15 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 15 x 40 mm, aluminium anodized, drilled



Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs.				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws/dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	41100-0		41105-5	
	2,7	41110-9		41115-4	
goldfarbig gold	1,0	41120-8		41125-3	
	2,7	41130-7		41135-2	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41140-6		41145-1	
	2,7	41150-5		41155-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41160-4		41165-9	
	2,7	41170-3		41175-8	
Aluminium blank aluminium plain	1,0	41180-2		41185-7	
	2,7	41190-1		41195-6	

87 Treppenkante 23 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 23 x 40 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	0,9	29430-6			
	1,0	29435-1		29436-8	
	2,7	29440-5		29441-2	
goldfarbig gold	0,9	29445-0			
	1,0	29450-4		29451-1	
	2,7	29455-9		29456-6	
bronzefarbig hell bronze light	0,9	29460-3			
	1,0	29465-8		29466-5	
	2,7	29470-2		29471-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,9	29475-7			
	1,0	29480-1		29481-8	
	2,7	29485-6		29486-3	

Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emaillebeschichtung
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled, colour – dark grey

1,0	40080-6		40081-3	
2,0	72836-8		72838-2	

Emaillebeschichtung
Farbton – silber metallic

stainless steel-enameled, colour - silver metallic

1,0	40230-5		40232-9	
2,0	72840-5		72842-9	



Edelstahl-Emaillebeschichtung
mit 5 nachleuchtenden Rillen
Farbton – dunkelgrau

stainless steel-enameled with 5 photoluminescent grooves, colour – dark grey

1,0	40085-1		40087-5	
2,0	72844-3		72846-7	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12
suitable enameled screws see section 12

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

91 Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm, aluminium anodized, drilled



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
				professional packing à 10 pcs.	self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.
silberfarbig silver	0,8	07080-1			
	0,9	07090-0		07091-7	
	1,0	07100-6		07101-3	
	1,2	07110-5		07111-2	
	2,0	07120-4		07121-1	
	2,7	07130-3		07131-0	
goldfarbig gold	0,8	07180-8			
	0,9	07190-7		07191-4	
	1,0	07200-3		07201-0	
	1,2	07210-2		07211-9	
	2,0	07220-1		07221-8	
	2,7	07230-0		07231-7	
bronzefarbig hell bronze light	0,8	07280-5			
	0,9	07290-4		07291-1	
	1,0	07300-0		07301-7	
	1,2	07310-9		07311-6	
	2,0	07320-8		07321-5	
	2,7	07330-7		07331-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	0,8	07380-2			
	0,9	07390-1		07391-8	
	1,0	07400-7		07401-4	
	1,2	07410-6		07411-3	
	2,0	07420-5		07421-2	
	2,7	07430-4		07431-1	

97

MESSING poliert brass polished	1,0	28722-3		28723-0	
	2,5	28720-9		28721-6	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

91 Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm, aluminium hard wearing enamel, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
dunkelgrau / dark grey	1,0	40000-4		40001-1	
	2,0	72796-5		72798-9	
silber metallic / silver metallic	1,0	40150-6		40152-0	
	2,0	72800-9		72802-3	
blau / blue	1,0	64004-2		64026-4	
	2,0	72804-7		72806-1	
grün / green	1,0	64012-7		64034-9	
	2,0	72808-5		72810-8	
schwarz / black	1,0	64016-5		64038-7	
	2,0	72812-2		72814-6	

91 Treppenkante 20 x 40 mm, Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, 5 Rillen nachleuchtend, gebohrt

stair nosing 20 x 40 mm aluminium hard wearing enamel, drilled, 5 photoluminescent grooves



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
dunkelgrau / dark grey	1,0	40005-9		40007-3	
	2,0	72816-0		72818-4	
silber metallic / silver metallic	1,0	40140-7		40144-5	
	2,0	72820-7		72822-1	
blau / blue	1,0	64048-6		64070-7	
	2,0	72824-5		72826-9	
grün / green	1,0	64056-1		64078-3	
	2,0	72828-3		72830-6	
schwarz / black	1,0	64060-8		64082-0	
	2,0	72832-0		72834-4	



Beispiel:
Treppenkante mit abriebfester und nachleuchtender Spezialemaillierung (91) für bodennahe Leitsysteme nach BGR 216. Leuchtzeit: 1 Stunde stark bei einer Mindestbeleuchtung von 100 Lux für ca. 5 Min. (siehe oben)

example: stair nosing with abrasion-resistant and special luminescent enamel (91) for floor-level guidance systems according to BGR 216. Lighting time: 1 hour strong with a minimum illumination of 100 lux for approx. 5 min. (see above)

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

84 Treppenkante 28 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 28 x 50 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	31410-3			
	2,7	31415-8		31416-5	
goldfarbig gold	1,0	31420-2			
	2,7	31425-7		31426-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	31430-1			
	2,7	31435-6		31436-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	31440-0			
	2,7	31445-5		31446-2	

Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emaillebeschichtung
Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled, colour – dark grey

1,0	40040-0		40041-7	
2,0	72772-9		72774-3	

Emaillebeschichtung
Farbton – silber metallic
stainless steel-enameled, colour - silver metallic

1,0	40190-2		40192-6	
2,0	72776-7		72778-1	



Edelstahl-Emaillebeschichtung mit 5 nachleuchtenden Rillen
Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled with 5 photoluminescent grooves, colour – dark grey

1,0	40045-5		40047-9	
2,0	72780-4		72782-8	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12

83 Treppenkante 42 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 42 x 50 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	07621-6			
	2,5	07620-9		07622-3	
goldfarbig gold	1,0	07641-4			
	2,5	07640-7		07642-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07661-2			
	2,5	07660-5		07662-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07681-0			
	2,5	07680-3		07682-7	

Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emaillebeschichtung
Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled, colour – dark grey

1,0	40020-2		40021-9	
2,0	72784-2		72786-6	

Emaillebeschichtung
Farbton – silber metallic
stainless steel-enameled, colour - silver metallic

1,0	40170-4		40172-8	
2,0	72788-0		72790-3	

Edelstahl-Emaillebeschichtung mit 5 nachleuchtenden Rillen
Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled with 5 photoluminescent grooves colour – dark grey

1,0	40025-7		40027-1	
2,0	72792-7		72794-1	

passende emaillierte Schrauben siehe Abschnitt 12 / suitable enameled screws see section 12

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

339 Treppenkante 55 x 69 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 55 x 69 mm, aluminium anodized, drilled



Profi-Pack à 5 Stück im Bund			
professional packing à 5 pcs.			
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	65504-6	
	2,7	65506-0	
goldfarbig gold	1,0	65508-4	
	2,7	65510-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65512-1	
	2,7	65514-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65516-9	
	2,7	65518-3	

passende Schrauben siehe Abschnitt 12
suitable enameled screws see section 12

127 Vorstoßprofil 2 x 25 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

edge profile 2 x 25 mm, aluminium anodized, drilled



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!



Profi-Pack à 10 Stück im Bund				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk.	
professional packing à 10 pcs.				self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
Alu silberfarbig silver	1,0	69960-6		69978-1	
	2,5	69962-0		69980-4	
Alu goldfarbig gold	1,0	69964-4		69982-8	
	2,5	69966-8		69984-2	
Alu bronze hell bronze light	1,0	69968-2		69986-6	
	2,5	69970-5		69988-0	
Alu bronze dunkel bronze dark	1,0	69972-9		69990-3	
	2,5	69974-3		69992-7	
MESSING poliert brass polished	1,0	28210-5		28211-2	
	2,0	28220-4			
	2,5	28200-6		28201-3	

129 Vorstoßprofil 3 x 30 mm, gebohrt

edge profile 3 x 30 mm, drilled



MESSING poliert brass polished	1,0	28630-1		28631-8	
	2,0	28640-0			
	2,5	28650-9		28651-6	

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an! Please ask for our care tips for brass profiles!

128 Vorstoßprofil 3 x 35 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

edge profile 3 x 35 mm, aluminium anodized, drilled



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

Alu silberfarbig silver	1,0	28530-4		28531-1	
	2,5	28535-9		28536-6	
Alu goldfarbig gold	1,0	28540-3		28541-0	
	2,5	28545-8		28546-5	
Alu bronze hell bronze light	1,0	28550-2		28551-9	
	2,5	28555-7		28556-4	
Alu bronze dunkel bronze dark	1,0	28560-1		28561-8	
	2,5	28565-6		28566-3	
MESSING poliert brass polished	1,0	28610-3		28611-0	
	2,0	28620-2			
	2,5	28600-4		28601-1	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

474 Fassonprofil 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 2 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.		SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	70700-4		70716-5	
	2,7	70702-8		70718-9	
goldfarbig gold	1,0	70704-2		70720-2	
	2,7	70706-6		70722-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	70708-0		70724-0	
	2,7	70710-3		70726-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	70712-7		70728-8	
	2,7	70714-1		70730-1	

475 Fassonprofil 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 2,5 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	70734-9		70750-9	
	2,7	70736-3		70752-3	
goldfarbig gold	1,0	70738-7		70754-7	
	2,7	70740-0		70756-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	70742-4		70758-5	
	2,7	70744-8		70760-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	70746-2		70762-2	
	2,7	70748-6		70764-6	

476 Fassonprofil 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

fasson stair nosing 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

silberfarbig silver	1,0	70768-4		70784-4	
	2,7	70770-7		70786-8	
goldfarbig gold	1,0	70772-1		70788-2	
	2,7	70774-5		70790-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	70776-9		70792-9	
	2,7	70778-3		70794-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	70780-6		70796-7	
	2,7	70782-0		70798-1	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

	Art. / ref.	€ / m
Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

435 Treppenkante 10 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 2 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	68100-7	
	2,7	68102-1	
goldfarbig gold	1,0	68104-5	
	2,7	68106-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	68108-3	
	2,7	68110-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	68112-0	
	2,7	68114-4	

Profi-Pack à 10 Stück im Bund
professional packing à 10 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
68118-2	
68120-5	
68122-9	
68124-3	
68126-7	
68128-1	
68130-4	
68132-8	

SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk.
self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

436 Treppenkante 24 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 2 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	68150-2	
	2,7	68152-6	
goldfarbig gold	1,0	68154-0	
	2,7	68156-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	68158-8	
	2,7	68160-1	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	68162-5	
	2,7	68164-9	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
68168-7	
68170-0	
68172-4	
68174-8	
68176-2	
68178-6	
68180-9	
68182-3	

266 Treppenkante 40 x 37 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 2 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	46482-2	
	2,7	46480-8	
goldfarbig gold	1,0	46492-1	
	2,7	46490-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	46502-7	
	2,7	46500-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	46512-6	
	2,7	46510-2	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
46486-0	
46484-6	
46496-9	
46494-5	
46506-5	
46504-1	
46516-4	
46514-0	

383 Treppenkante 10 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66556-4	
	2,7	66558-8	
goldfarbig gold	1,0	66560-1	
	2,7	66562-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66564-9	
	2,7	66566-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66568-7	
	2,7	66570-0	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
66580-9	
66582-3	
66584-7	
66586-1	
66588-5	
66590-8	
66592-2	
66594-6	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	Art. / ref.	€ / m
	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

384 Treppenkante 24 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66604-2		66628-8	
	2,7	66606-6		66630-1	
goldfarbig gold	1,0	66608-0		66632-5	
	2,7	66610-3		66634-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66612-7		66636-3	
	2,7	66614-1		66638-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66616-5		66640-0	
	2,7	66618-9		66642-4	

385 Treppenkante 40 x 37 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66652-3		66676-9	
	2,7	66654-7		66678-3	
goldfarbig gold	1,0	66656-1		66680-6	
	2,7	66658-5		66682-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66660-8		66684-4	
	2,7	66662-2		66686-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66664-6		66688-2	
	2,7	66666-0		66690-5	

437 Treppenkante 10 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	68200-4		68218-9	
	2,7	68202-8		68220-2	
goldfarbig gold	1,0	68204-2		68222-6	
	2,7	68206-6		68224-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	68208-0		68226-4	
	2,7	68210-3		68228-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	68212-7		68230-1	
	2,7	68214-1		68232-5	

94 Treppenkante 24 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	35560-1		35561-8	
	2,7	35520-5		35521-2	
goldfarbig gold	1,0	35570-0		35571-7	
	2,7	35530-4		35531-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	35580-9		35581-6	
	2,7	35540-3		35541-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	35590-8		35591-5	
	2,7	35550-2		35551-9	

AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	Art. / ref.	€ / m
	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

341 Treppenkante 40 x 37 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	65750-7		65770-5	
	2,7	65752-1		65772-9	
goldfarbig gold	1,0	65754-5		65774-3	
	2,7	65756-9		65776-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65758-3		65778-1	
	2,7	65760-6		65780-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65762-0		65782-8	
	2,7	65764-4		65784-2	

537 Treppenkante 80 x 50 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 80 x 50 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	72862-7		72878-8	
	2,7	72864-1		72880-1	
goldfarbig gold	1,0	72866-5		72882-5	
	2,7	72868-9		72884-9	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	72870-2		72886-3	
	2,7	72872-6		72888-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	72874-0		72890-0	
	2,7	72876-4		72892-4	

334 Treppenkante 10 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 5 mm, aluminium anodized, drilled



AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	65350-9		65354-7	
	2,7	65352-3		65356-1	
goldfarbig gold	1,0	65360-8		65364-6	
	2,7	65362-2		65366-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65370-7		65374-5	
	2,7	65372-1		65376-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65380-6		65384-4	
	2,7	65382-0		65386-8	

AUSKLINKEN & BIEGEN notched + bent

	Art. / ref.	€ / m
Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

267 Treppenkante 24 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 24 x 37 x 5 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.		SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	46522-5		46526-3	
	2,7	46520-1		46524-9	
goldfarbig gold	1,0	46532-4		46536-2	
	2,7	46530-0		46534-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	46542-3		46546-1	
	2,7	46540-9		46544-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	46552-2		46556-0	
	2,7	46550-8		46554-6	

340 Treppenkante 40 x 37 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 37 x 5 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	65708-8		65728-6	
	2,7	65710-1		65730-9	
goldfarbig gold	1,0	65712-5		65732-3	
	2,7	65714-9		65734-7	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65716-3		65736-1	
	2,7	65718-7		65738-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65720-0		65740-8	
	2,7	65722-4		65742-2	

333 Treppenkante 10 x 37 x 7 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 10 x 37 x 7 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	65300-4		65304-2	
	2,7	65302-8		65306-6	
goldfarbig gold	1,0	65310-3		65314-1	
	2,7	65312-7		65316-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	65320-2		65324-0	
	2,7	65322-6		65326-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	65330-1		65334-9	
	2,7	65332-5		65336-3	

496 wendbares Treppenseitenprofil 3 / 5 mm, Aluminium eloxiert, ungebohrt

turnable stair side profile 3 / 5 mm, aluminium anodized, undrilled



silberfarbig silver	2,7	71330-2		71338-8	
goldfarbig gold		71332-6		71340-1	
bronzefarbig hell bronze light		71334-0		71342-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark		71336-4		71344-9	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	

Art. / ref.	€ / m
22240-8	
auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

Treppeninnenecken aus Aluminium
stair inside corners out of aluminium

369 Treppeninnenecke 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair inside corner 3 mm, aluminium anodized, drilled



Profi-Pack à 10 Stück im Bund / professional packing à 10 pcs.				SB-Pack inkl. Schr./Dübel; VE 20 Stk. / self-service-pack with screws/dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66426-0		66427-7	
	2,7	66428-4		66429-1	
goldfarbig gold	1,0	66430-7		66431-4	
	2,7	66432-1		66433-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66434-5		66435-2	
	2,7	66436-9		66437-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66438-3		66439-0	
	2,7	66440-6		66441-3	

370 Treppeninnenecke 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair inside corner 5 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	66444-4		66445-1	
	2,7	66446-8		66447-5	
goldfarbig gold	1,0	66448-2		66449-9	
	2,7	66450-5		66451-2	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66452-9		66453-6	
	2,7	66454-3		66455-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66456-7		66457-4	
	2,7	66458-1		66459-8	

Beispiel: Treppeninnenecke 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt, siehe oben
example: stair inside corner 5 mm, aluminium anodized, drilled, see above

	Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
	Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.

205 Treppenkante 10 x 30 x 1,2 mm, Messing poliert, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 10 x 30 x 1,2 mm, brass polished, fluted profile, drilled

MESSING poliert brass polished	1,0	61850-8		61860-7	
	2,7	61870-6		61880-5	



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

270 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm, Messing matt, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm, brass matt, fluted profile, drilled

MESSING matt brass matt	1,0	46600-0		46604-8	
	2,0	46602-4		46606-2	



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

271 Treppenkante 40 x 40 x 1,5 mm, Messing matt, profilierte Riffelung, gebohrt

stair nosing 40 x 40 x 1,5 mm, brass matt, fluted profile, drilled

MESSING matt brass matt	1,0	46610-9		46614-7	
	2,0	46612-3		46616-1	



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

98 Treppenkante 15 x 35 mm, Messing poliert, gebohrt

stair nosing 15 x 35 mm, brass polished, fluted profile, drilled

MESSING poliert brass polished	1,0	28712-4		28713-1	
	2,0	28710-0		28711-7	



Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an!
Please ask for our care tips for brass profiles!

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

82 Kombi-Treppenkante 23 x 40 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 23 x 40 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.		SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	07501-1			
	2,5	07500-4		07502-8	
goldfarbig gold	1,0	07521-9			
	2,5	07520-2		07522-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07541-7			
	2,5	07540-0		07542-4	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07561-5			
	2,5	07560-8		07562-2	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22

81 Kombi-Treppenkante 27 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 27 x 58 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	07941-5			
	2,5	07940-8		07942-2	
goldfarbig gold	1,0	07951-4			
	2,5	07950-7		07952-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07961-3			
	2,5	07960-6		07962-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07971-2			
	2,5	07970-4		07972-9	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22

Aluminium mit abriebfester Spezialemaillierung, gebohrt / aluminium enameled, hard wearing, drilled

Edelstahl-Emaillebeschichtung
Farbton – dunkelgrau
stainless steel-enameled,
colour – dark grey

1,0	40100-1			40101-8	
2,0	72764-4			72766-8	

Emaillebeschichtung
Farbton – silber metallic
stainless steel-enameled,
colour - silver metallic

1,0	40250-3			40252-7	
2,0	72768-2			72770-5	

147 Kombi-Treppenkante 45 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 45 x 58 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	42700-1			
	2,7	42705-6		42710-0	
goldfarbig gold	1,0	42715-5			
	2,7	42720-9		42725-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	42730-8			
	2,7	42735-3		42740-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	42745-2			
	2,7	42750-6		42755-1	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, Seite 22
suitable for insert 27 mm, see no. 121, page 22

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

146 Kombi-Treppenkante 80 x 58 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

combination stair nosing 80 x 58 mm, aluminium anodized, drilled



Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs.				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	42760-5			
	2,7	42765-0		42770-4	
goldfarbig gold	1,0	42775-9			
	2,7	42780-3		42785-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	42790-2			
	2,7	42795-7		42800-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	42805-3			
	2,7	42810-7		42815-2	

passend für Einlage 27 mm, siehe Nr. 121, unten
suitable for insert 27 mm, no. 121, see below

Der lange Schenkel kann auch gekürzt werden. / The long side can be shortened on request.

121 PVC-Einlage 27 mm, Weich-PVC

für Kombi-Treppenkante Nr. 81, 82, 146 und 147

PVC-insert 27 mm for combination stair nosing no. 81, 82, 146 + 147 made of soft PVC

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15 %.



Farbe / colour	L / l (m)	eben / smooth (27)	gerippt / ribbed (27)
grau / grey	25 m	55301-4	56301-3
schwarz / black		55302-1	56302-0
braun / brown		55303-8	56303-7
beige / beige		55304-5	56304-4
rot / red		55309-0	56309-9
blau / blue		55300-7	56300-6
Extrem nachleuchtend extremely photoluminescent	25 m	mit extremer Leuchtkraft with extreme luminosity	40135-3

Montagehinweis: Bei der Montage sind die Enden der Einlage mit Montagekleber am Profil zu befestigen.
Installation advice: Fix the ends of the inserts at the profile with installation glue.

92 Treppenkante 15 x 36 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 15 x 36 mm, aluminium anodized, drilled



passend für Einlage 12 mm, siehe unten
suitable for insert 12 mm, see below

Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs.				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	07710-7		07711-4	
	2,7	07720-6		07721-3	
goldfarbig gold	1,0	07730-5		07731-2	
	2,7	07740-4		07741-1	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	07750-3		07751-0	
	2,7	07760-2		07761-9	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	07770-1		07771-8	
	2,7	07780-0		07781-7	

486 Easy-Clean-Einlage 12 mm, rau, selbstklebend, für Treppenkante Nr. 92

easy-clean insert 12 mm, rough, self-adhesive, for stair nosing no. 92



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71100-1	
grau / grey		71102-5	
gelb-schwarz yellow-black		71104-9	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.

For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung! Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention! Please follow the installation advice in section 13.

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

373 Treppenkante 39 x 48 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 39 x 48 mm, aluminium anodized, drilled



Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs.				SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	66362-1			
	2,7	66364-5		66366-9	
goldfarbig gold	1,0	66368-3			
	2,7	66370-6		66372-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66374-4			
	2,7	66376-8		66378-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66380-5			
	2,7	66382-9		66384-3	

passend für Einlage 39 mm, Nr. 375 + 487, siehe unten
suitable for insert 39 mm, no. 375 + 487, see below

374 Treppenkante 43 x 50 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 43 x 50 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	66388-1			
	2,7	66390-4		66392-8	
goldfarbig gold	1,0	66394-2			
	2,7	66396-6		66398-0	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66400-0			
	2,7	66402-4		66404-8	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66406-2			
	2,7	66408-6		66410-9	

passend für Einlage 39 mm, Nr. 375 + 487, siehe unten
suitable for insert 39 mm, no. 375 + 487, see below

375 Easy-Clean-Einlage 39 mm, rau, selbstklebend

easy-clean insert, 39 mm rough, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	25 m	66416-1	
grau / grey		66414-7	
gelb-schwarz yellow-black		66418-5	

487 Anti-Rutsch-Einlage 39 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

anti-slip insert 39 mm coarse grain K60, self-adhesive



schwarz / black	25 m	71110-0	
grau / grey		71112-4	
braun / brown		71114-8	
gelb-schwarz yellow-black		71116-2	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %. For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

passend für Übergangsprofil Nr. 412 & Treppenkanten Nr. 373 / 374 / 394 - 396
suitable for connecting profile no. 412 + stair nosings no. 373 / 374 / 394 - 396

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

500 Treppenkante 30 x 60 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 60 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack inkl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profipack, á 10 Stück im Bund; professional packing, á 10 pcs.		self-service-pack with screws / dowels; á 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	71534-4		71550-4	
	2,7	71536-8		71552-8	
goldfarbig gold	1,0	71538-2		71554-2	
	2,7	71540-5		71556-6	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	71542-9		71558-0	
	2,7	71544-3		71560-3	
bronzef. dunkel bronze dark	1,0	71546-7		71562-7	
	2,7	71548-1		71564-1	

Gemäß **DIN 18040-2 „Barrierefreies Bauen"** kann auf der Setzstufe eine 23 mm-Einlage verklebt werden.

According to DIN 18040-2 „barrier-free construction" a 23 mm insert can be glued on the riser.

passend für 50 mm-Einlage, Nr. 504 + 505, auf Trittstufe und 23 mm-Einlage, Nr. 489 + 490, an Setzstufe, siehe unten und nächste Seite
suitable for tread insert 50 mm, no. 504 + 505, and for riser 23 mm insert, no. 489 + 490, see below and next page

504 Easy-Clean-Einlage 50 mm, rau, selbstklebend, für Treppenkante Nr. 500

easy-clean insert 50 mm, rough, self-adhesive, for stair nosing no. 500



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	25 m	71570-2	
grau / grey		71572-6	
gelb-schwarz yellow-black		71574-0	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

505 Anti-Rutsch-Einlage 50 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

für Treppenkante Nr. 500

anti-slip insert 50 mm, coarse grain K60, self-adhesive, for stair nosing no. 500



schwarz / black	25 m	71580-1	
grau / grey		71582-5	
gelb-schwarz yellow-black		71584-9	

Beispiel:
Treppenkante 30 x 60 mm mit Einlage 50 mm gelb-schwarz beklebt, ohne und mit Setzstufenbeklebung mit 23 mm Einlage

example: stair nosings 30 x 60 mm with 50 mm yellow-black insert, without and with 23 mm insert on the riser



Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

86 Treppenkante 28,5 x 53 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 28,5 x 53 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Profi-Pack à 10 Stück im Bund – professional packing à 10 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. – self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs. Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	35440-6			
	2,7	35400-0		35401-7	
goldfarbig gold	1,0	35450-5			
	2,7	35410-9		35411-6	
bronzefarbig hellbronze light	1,0	35460-4			
	2,7	35420-8		35421-5	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	35470-3			
	2,7	35430-7		35431-4	

passend für Einlage 23 mm, Nr. 489 + 490, siehe unten
suitable for insert 23 mm, no. 489 + 490, see below

80 Treppenkante 28,5 x 75 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 28,5 x 75 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€	Art. / ref.	€
silberfarbig silver	1,0	39660-4			
	2,7	39670-3		39671-0	
goldfarbig gold	1,0	39680-2			
	2,7	39690-1		39691-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	39700-7			
	2,7	39710-6		39711-3	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	39720-5			
	2,7	39730-4		39731-1	

passend für Einlage 23 mm, Nr. 489 + 490, siehe unten
suitable for insert 23 mm, no. 489 + 490, see below

Achtung: doppelte Menge der Einlage berücksichtigen
Attention: Consider double amount of insert

489 Easy-Clean-Einlage 23 mm, rau, selbstklebend

easy-clean insert 23 mm rough, self-adhesive



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€
schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71122-3	
grau / grey		71124-7	
gelb-schwarz yellow-black		71126-1	

490 Anti-Rutsch-Einlage 23 mm, grobe Körnung K60, selbstklebend

anti-slip insert 23 mm coarse grain K60, self-adhesive



schwarz / black	Rolle / roll à 25 m	71132-2	
grau / grey		71134-6	
braun / brown		71136-0	
gelb-schwarz yellow-black		71138-4	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %. For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

Achtung!! Bitte die Verlegeanleitung für Einlagen beachten! Siehe Abschnitt 13.
Attention!! Please follow the installation advice in section 13.

Einlagen für Treppenkanten Nr. 80 / 86 / 500
inserts for stair nosings no. 80 / 86 / 500

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

264 Treppenkante 30 x 40 x 2 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 2 mm, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
		Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.		SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk. self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.	
silberfarbig silver	1,0	46560-7		46564-5	
	2,7	46562-1		46566-9	
goldfarbig gold	1,0	46570-6		46574-4	
	2,7	46572-0		46576-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	46580-5		46584-3	
	2,7	46582-9		46586-7	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	46590-4		46594-2	
	2,7	46592-8		46596-6	

386 Treppenkante 30 x 40 x 2,5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 2,5 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	66700-1		66724-7	
	2,7	66702-5		66726-1	
goldfarbig gold	1,0	66704-9		66728-5	
	2,7	66706-3		66730-8	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	66708-7		66732-2	
	2,7	66710-0		66734-6	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	66712-4		66736-0	
	2,7	66714-8		66738-4	

134 Treppenkante 30 x 40 x 3 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 3 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	41340-0		41341-7	
	2,7	41350-9		41351-6	
goldfarbig gold	1,0	41360-8		41361-5	
	2,7	41370-7		41371-4	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41380-6		41381-3	
	2,7	41390-5		41391-2	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41400-1		41401-8	
	2,7	41410-0		41411-7	

135 Treppenkante 30 x 40 x 5 mm, Aluminium eloxiert, gebohrt

stair nosing 30 x 40 x 5 mm, aluminium anodized, drilled



silberfarbig silver	1,0	41260-1		41261-8	
	2,7	41270-0		41271-7	
goldfarbig gold	1,0	41280-9		41281-6	
	2,7	41290-8		41291-5	
bronzefarbig hell bronze light	1,0	41300-4		41301-1	
	2,7	41310-3		41311-0	
bronzefarbig dunkel bronze dark	1,0	41320-2		41321-9	
	2,7	41330-1		41331-8	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

	Art. / ref.	€ / m
Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	

Andere Eloxalfarben siehe Abschnitt 6, Lieferzeit 14 Tage
other anodized colours see section 6, delivery time 14 days

519 Eckprofil 30 x 40 x 2 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 2 mm, smooth, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	71880-2	
	2,7	71882-6	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72696-8	
	2,7	72698-2	
schwarz black	1,0	72700-2	
	2,7	72702-6	

Profi-Pack à 10 Stück im Bund
professional packing à 10 pcs.

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
71884-0	
71886-4	
72706-4	
72708-8	
72710-1	
72712-5	

SB-Pack incl. Schr. / Dübel; VE 20 Stk.
self-service-pack with screws / dowels; à 20 pcs.

520 Eckprofil 30 x 40 x 2,5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 2,5 mm, smooth, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	71890-1	
	2,7	71892-5	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72714-9	
	2,7	72716-3	
schwarz black	1,0	72718-7	
	2,7	72720-0	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
71894-9	
71896-3	
72722-4	
72724-8	
72726-2	
72728-6	

521 Eckprofil 30 x 40 x 3 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 3 mm, smooth, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	71900-7	
	2,7	71902-1	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72730-9	
	2,7	72732-3	
schwarz black	1,0	72734-7	
	2,7	72736-1	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
71904-5	
71906-9	
72738-5	
72740-8	
72742-2	
72744-6	

522 Eckprofil 30 x 40 x 5 mm, glatt, Aluminium eloxiert, gebohrt

corner profil 30 x 40 x 5 mm, smooth, aluminium anodized, drilled



Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
silberfarbig silver	1,0	71910-6	
	2,7	71912-0	
edelstahlfarbig stainless steel coloured	1,0	72746-0	
	2,7	72748-4	
schwarz black	1,0	72750-7	
	2,7	72752-1	

Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
71914-4	
71916-8	
72754-5	
72756-9	
72758-3	
72760-6	

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Befestigungsschenkel ausklinken attachment flanges notched	Art. / ref.	€ / m
	22240-8	
Befestigungsschenkel ausklinken und biegen attachment flanges notched and bent	auf Anfrage on request	